T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TÜRKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTANEMİZ SES ANONS SİSTEMLERİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ VE HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının02/10/2017 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

ENGİN İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HASTANEMİZ SES ANONS SİSTEMLERİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ VE HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI	AY	12		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7) Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/ e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
10) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Agrı Yolu üzeri 5.km Dogubayazıt / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 60 30
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag: