

563

T.C.  
SAGLIK BAKANLIGI  
TÜRKIYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

K

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı MOTORİN ALIM işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 10/10/2017 tarih ve saat 15:30'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

ENGİN İZLER  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MAZOT (MOTORİN)	LİTRE	4000		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AGRİ DOĞUBAYAZIT AGRİ  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 60 30  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

**DOÇ.DR. YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
BAŞHEKİMLİĞİ**

**AKARYAKIT ( MOTORİN EURO DİZEL )  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**KONU** \_\_\_\_\_ :

Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinin jeneratörler ve evde bakım aracının ihtiyacı olan 4 500 Lt.Motorin ( Euro Dzel ) Şirket Sayacından ihtiyaç duyuldukça peyderpey alımı işi.

**YAKITIN CİNSİ VE MİKTARI** :

Yakıtın Cinsi ve Miktarları : 4 500 Litre MOTORİN ( Euro Dizel )

**YAKITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ** :

Teslim edilecek Yakıt TSE Standardına uygun olacaktır.

**MAL TESLİMİ** :

Sözleşme konusu Motorin, Euro Dizel Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi yüklenici firmanın en yakın istasyonlarından peyderpey ihtiyaç miktarı kadar alınacaktır.

**NUMUNE ALMA** :

Yakıtın Teknik Şartnameye uygunluğu (kalitesi), Pompa İstasyonundan ihtiyaç duyulduğu takdirde alınacak numuneler yardımı ile kontrol edilecektir. Tahlil alınacak numune 3 (üç) Şişeye koyularak ağızları tamamen kapatıldıktan sonra İdare ve yüklenici firma elamanları tarafından teşekküllü bir Laboratuarda yapılacaktır. Ücret yüklenici firmaya ait olacaktır.

**YAPILACAK TESTLER VE TESLİM TESELLÜM** :

Satın alınacak yakıt TSE Standartlarına uygun olmalıdır. Yakıtın evsafirinin gerektirdiği her tür tahliller idarece yaptırılabilir.

**ANALİZ SONUÇLARININ UYGUN ÇIKMAMASI DURUMU VE CEZALAR** :

Analiz sonuçlarının TSE 2177 standardında belirtilen parametrelerden herhangi birini sağlamaması halinde, bu durum varsa yüklenicinin yetkili veya sorumlu elamanıyla birlikte yoksa İdare personeli tarafından bir tutanakla tespit edilir. Durum yükleniciye yazılı olarak (fax yoluyla) bildirilir. Yüklenici en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunabilir.

Akredite laboratuvarlarında yapılan analizin sonuçları Şartnameye uygun çıkarsa mal alımına devam edilir. Yüklenici , İtiraz ettiği malı akredite Laboratuvarlarında yapılacak analiz sonuçları belli oluncaya kadar alınan numuneler bekletilir.

**DİĞER CEZALAR** :

Yüklenici ; istenen yakıtları bu Teknik Şartnamenin belirtilen süreler içerisinde teslim etmediği, işi bitirmediği takdirde, her geçen gün için sözleşme bedelinin KDV. Hariç tutarı üzerinden % 0,2 (bind iki) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

Ayşe ÇIRPAN

Bu Şartnamede belirtilen konular için ilgili EPDK'nın (Enerji) Piyasası Düzenleme Kurulu) 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Teknik düzenleme tebliğindeki Standartla esas alınacaktır.

  
Ayşe ÇIRPAN  
Tıbbi Sekreter  
Tasınır Kayıt Kontrolör Etkilisi