

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

20.10.2017


KONU HASTANEMİZİN ASANSÖRLERİ İÇİN YEDEK PARÇA ALIM İŞİ

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dt. Mustafa Alper ÜNAL  
Yönetici V.



**TEKLİF MEKTUBU**

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	15 KW SERİ HAB. KUM. PANOSU	1	ADET		
2	REVİZYON KUTUSU	1	ADET		
3	SES KARTI	1	ADET		
4	DÖKÜM PATEN 70 MM	4	ADET		
5	KABİN BUTONU Y.B.T.O. SIVA ÜSTÜ(-1+3)5 DURAK	1	ADET		
6	KAT KAPI KİLİT MEKANİZMASI KOMPLE IP20 SAĞ	5	ADET		
9	TAŞIYICI VAGON ALT MAKARA	40	ADET		
10	TAŞIYICI VAGON ÜST MAKARA	40	ADET		

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SILINTI VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GE **23.10.2017 PPAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ  
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184  
FAX: 0472 616 1168  
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

## **PANO TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

### **PANO KASASI:**

- 1-137X70X25X kasa ölçüsü
- 2-ral 7035 statik boyalı
- 3-sac kalınlığı 0,80 mm

### **HIZ KONTAKTÖR CİHAZI:**

- 1-frenich-lift(fuji invertör)
- 2-encoderli veya encodersiz çalışma özelliği
- 3-programlanabilir giriş ve çıkışlar

### **KART ÖZELLİĞİ:**

- 1-arkel
- 2-24 durağa kadar çalışabilir
- 3-A3 asansör sistemine uygun
- 4-encoderli katlarda sayma sistemi
- 5-son 16 arızayı kaydetme
- 5- ups kurtarma sistemine uygun
- 7-M165xseri kart ile iki kapı desteği

### **KONTAKTÖRLER:**

- 1-ABB marka kontaktör

### **ŞALT:**

- 1-ABB marka sigorta

### **ENCODER:**

Sassi encoder makine tipine göre(f508-f8025)

### **KASNAK:**

Sassi makine kasnağı 650\*6\*10 MM:döküm çelik alaşımlı kasnak.

### **BUTON ÖZELLİKLERİ:**

- 1-Dış buton bazırlı
- 2-iç buton bazırlı
- 3-çift yönlü
- 4-7 segment
- 5- üst göstergesi ayrı olmalı.

### **TEKERLEKLİ PATEN:**

- 1-Demirdöküm kalıp
- 2-tekerlek içi oynar bilyalı
- 3-tekerlek etrafı poliüreten slikon kaplama olmalı.

ismail KAYA  
A.

**Alt üst makara özeliđi 100Cr.6 rulman eliđinden imal edilmiř olup 2 yıl garantili olmalı**

- Tek kanatlı asansör kat kapıları için
  - ift emniyetli ift dilli
  - Üstün teknik özellikleri ve kalitesi
  - Montaj sırasında pratik oluşu
  - Özel anahtarı ile kilit açma
  - Özel kutusu sayesinde kolay stoklama yapabilme ve dış etkenlere karşı koruma
- 
- 5-9-16 mm'lik raylara ayarlanabilir.
  - Aşınmaya dayanıklı ses yapmayan poliüretan tekerlek - 10 cm apında
  - ORS marka rulman
  - Kabin Konsolu ile aynı delik ölçüsü
  - alıřma hızı max 1.6 m/sn
  - 50 mm ( 10 + 40 mm ) ve 70 mm ( 30 + 40 mm ) olmak üzere 2 tip mil boyu
  - M18 civata ölçüsü
  - Max yük ( Nominal hızda ) : 0,63 m/s 2140 N - 1.00 m/s 2090 N - 1.60 m/s 1550 N

İsmail KAYA  
A