

T.C.
DİYADIN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :/930.01.07-
Konu : Teklifiniz

...../11.2017

İLGİLİ FİRMAYA

Aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarları yazılı mallar / hizmetler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d Maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulüyle satın alınacaktır. İlgilenmeniz halinde KDV hariç teklifinizin/...../..... tarih ve saat:10:00 'a kadar idaremize bildirilmesini rica ederim / ederiz.

Fettah AYDIN
Memur

M.Şükrü MERMER
V.H.K.İ.

M.Salih ADIGÜZEL
Şube Müdürü

| Satın Alınacak Mal ve Hizmetin | | | | | Teklif Edilen KDV Hariç | |
|--|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------|
| S.NO | C İ N S İ | ÖZELLİKLERİ | ÖLÇÜSÜ | MIKTARI | Birim fiyatı (TL) | Toplam Fiyatı (TL) |
| 1 | Cam | TEKNİK ŞATNAME | M ² | 70 | | |
| 2 | Kapı Kolu | TEKNİK ŞATNAME | Adet | 50 | | |
| 3 | Kapı Kilidi | TEKNİK ŞATNAME | Adet | 50 | | |
| 4 | Pimaper Percere Kolu | TEKNİK ŞATNAME | Adet | 100 | | |
| 5 | Demir Kapı Kilidi | TEKNİK ŞATNAME | Adet | 50 | | |
| 6 | Göme Menteşe | TEKNİK ŞATNAME | Adet | 50 | | |
| 7 | 25'Lik Dekor İplik Rulo | TEKNİK ŞATNAME | Adet | 20 | | |
| 8 | 4 NoKestirme Fırça | TEKNİK ŞATNAME | Adet | 20 | | |
| 9 | Yağrı Boya | TEKNİK ŞATNAME | Kg | 50 | | |
| 10 | Tavan Boya | TEKNİK ŞATNAME | Kg | 100 | | |
| 11 | Silikonlu İç Çephe Boyası | TEKNİK ŞATNAME | Kg | 100 | | |
| 12 | Silikonlu Dış Çephe Boyası | TEKNİK ŞATNAME | Kg | 100 | | |
| 13 | Tiner | TEKNİK ŞATNAME | Kg | 50 | | |
| #BAŞV! | | | | | | |
| KDV Hariç Teklif Edilen Toplam F | | | | | | |
| DİĞER ŞARTLAR | | | | | | |
| 1- TESLİM SÜRESİ | | | OKUL İDARESİNCE İSTENİLEN MİKTARDA | | | |
| 2- TESLİM EDİLECEK PARTİ MIKTARI | | | OKUL İDARESİNCE İSTENİLEN MİKTARDA | | | |
| 3- NAKLIYE VE SİGORTANIN KİME AİT OLDUĞU | | | YÜKLENİCİYE AİT | | | |
| 4- DİĞER ÖZEL ŞARTLAR | | | | | | |
| 5- UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR | | | TSE'UYGUN | | | |
| 6- TEKNİK ŞARTNAME | | | VAR | | | |
| 7- DİĞER HUSUSLAR | | | YOK | | | |

#BAŞV!

Teklif Eden
/ 11 / 2017
Adı, Soyadı--Ticaret Ünvanı--İmza--Mühür

İÇ CEPHE BOYA

1. Plastik boyalar silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.
2. • İç cephe boyası konvensiyel sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilin, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
3. • Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.
4. •Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
5. •Su ile inceltilbilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
6. • İdarece istenen ölçülerde olacaktır.
7. •Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.
8. •Boya 1. Kalite olacak.

3. DIŞ CEPHE BOYASI

1. Dış cephe boyası akrilik esaslı olacaktır.
2. Orijinal ambalajlarda olup ağzı açılmamış, patlak ve delik olmayacaktır.
3. Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.
4. 20 C° (santigrat derecede) %50 bağıl nemde kurumasını 1-3 saat arasında gerçekleştirecektir.
5. Boya 1. Kalite olacak.

YAĞLI BOYA

1. Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkid esaslı olacaktır.
2. Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olacaktır.
3. İç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilir olacaktır.
4. Ahşap ve metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olacaktır.
5. Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilerek uygulama yapılabilir nitelikte olacaktır.
6. Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir.
7. Boya 1. Kalite olacak

Kapı KOLU

1. Zamak ve paslanmaz olmalıdır.
2. Her ahşap kolda kullanılmalıdır.
3. Arkalı önlü takım olacak
4. Her marka kilide uyum sağlayacak tarzda olmalı
5. Renk saten olbarifin olacak
6. TESE li olacak

PVC PENCERE KOLU

1. Tüm plastik doğrama pimapen pencerelere uyumlu olmalıdır
2. Kaliteli pvc malzemelerden ve 2 adet pencere kolu olacak
3. TSE li olacaktır

TAVAN BOYASI

1. Hertürlü sıva beton alçı ve kireç yüzeye yapışma özelli olacak
2. Üstün kapatma özelliğe sahip olacaktır
3. Teneffüs kabilyeti yüksek beyaz renkli olacaktır
4. TSE li olacak

SENTETİK TİNER

1. Tüm boya vernik ve astarlarının uygulanmalarında inceltici olarak kullanılabilir olmalıdır
2. Boya alet ve gereçlerin (firça rulo tabanca v.s) temizlemek için kullanılabilir olmalıdır
3. Renksiz, berrak, temiz, içerisinde yüzen ve çöken hiçbir madde olmayacaktır.
4. TSE Belgeli olacaktır.

RULU

25'lik Dekor İplik Rulo:

- 18.1. Saten Rulo 25 cm, tüy uzunluğu 12 mm, yapısı %100 polyamid, çapı 48 mm olacaktır.

KESTİRME FIRÇA

4 No Kestirme Fırça (Dekor):

- 17.1 Epoksi yapıştırıcı, Solventten etkilenmez, %100 doğal kıldan, kesinlikle kıl vermez, plastik sap kullanılarak üretilmiş olacaktır.
- 17.2. İdarece istenen 4 no kestirme fırça olacaktır.