

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ VE BAĞLI BULUNAN ADSM BİNASI ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ

19.01.2018

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr.Aykut BAŞER
BAŞHEKİM

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	GST MARKA İNTELLİGENT ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ	1	ADET		
	SES ANONS SİSTEMİ	2	ADET		
	ALFAMAX MARKA HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMELERİ	1	ADET		
	KAREL MARKA ISDN TELEFON SANTRALİ	1	ADET		
	KAREL MARKA KAMERA VE KAYIT CİHAZLARI	6	ADET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **23.01.2018 SALI GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 BAKIM ONARIM BİR YILIK OLUP TÜM DETAY TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

†

ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ, ISDN TELEFON SANTRALİ, HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ, MERKEZİ SAAT SİSTEMİ, SMATV TV YAYIN SİSTEMİ, SES ANONS SİSTEMİ, CCTV GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ, MAVİ KOD SİSTEMİ VE YANGIN ALARM SİSTEMİ YILLIK PARÇASIZ PERİYODİK BAKIM ONARIM ŞARTNAMESİ

1. **İŞİN TANIMI** : Patnos Devlet Hastanesi zayıf akım sisteminde bulunan ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ KAREL MARKA ISDN TELEFON SANTRALİ, HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ, MERKEZİ SAAT SİSTEMİ, SMATV TV YAYIN SİSTEMİ, SES ANONS SİSTEMİ, CCTV GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ, MAVİ KOD SİSTEMİ VE YANGIN ALARM SİSTEMİ' nin sözleşme tarihinden itibaren bir yıllık periyodik bakım ve onarım işidir.

2. BAKIM KAPSAMINA ALINACAK SİSTEMLER

Şartname kapsamındaki ve **Sistem'e** dahil olan

KAREL MARKA TELEFON SANTRALİ

Alfamax Marka Hemşire Çağrı Sistemleri

Ses Anons Sistemi

Mavi Kod Sistemi

CCTV Güvenlik Kamera Sistemleri

GST Marka Intelligent Adresli Yangın Alarm Sistemi için aşağıda:

ayrı ayrı verilmiştir:

3.GENEL HÜKÜMLER

1. Yüklenici firma cihazların arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle bildireceklerdir. Arızalı parçalar kurum tarafından temin edilecektir.
2. 3 Ayda bir; yılda 4(dört) kez yapılan bakım ve kontroller firma teknisyeni tarafından üç nüshalı olarak doldurularak çek liste şeklinde sunulacaktır. Çek listeler her bakım sonrası birim sorumlusuna işin eksiksiz yapıldığına dair imzalatılacaktır. İkinci nüshası hastane teknik komisyonuna ya da teknik servis sorumlusuna teslim edilecektir, üçüncü nüsha firmanın kendisinde kalacak ilk nüshası hak ediş talebi yapılırken faturayla birlikte idareye (satın alma birimine) sunulacaktır. Sonradan doldurularak gönderilen çek listeler kabul edilmeyecektir.
3. Yüklenici firma, kurumun yedek parça teminini bildirmesini takip eden en geç iki (2) işgünü içinde yedek parçaları değiştirecektir.
4. Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim edilecektir.
5. Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi dâhilinde müdahale edecektir.
6. Temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.
7. Arızalı parçaların yerinde tamir edilmesi. Yerinde tamiri mümkün değilse tüm nakliye ücretleri firmaya ait olacaktır.
8. Cihazların bakım onarım ya da parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait olacaktır.
9. Yüklenici işin verildiği tarihten itibaren en geç ilk on beş gün için de cihazların ilk bakımlarını yapacak ve idarenin hazırladığı yıllık bakım takvimine uyacaktır.
10. Yüklenici firma cihazların ve sisteme müdahale edebilecek üretici firma tarafından 2018 yılı

İsmail Kaya

için yetkilendirilmiş YETKİLİ SERVİS BELGELERİNİ ayrı ayrı gösteren gerekli belgelerin onaylı nüshalarını teklifiyle birlikte sunacaktır.

11. Belirlenen bakım takvimi dışında oluşacak arıza durumunda hastane telefon veya faksla arızayı bildirecek, firma elemanlarının kuruma gelmeleri il içi 3 saat il dışı ise yirmi dört saattir. Bu süre iklim şartlarının normal olması durumunda geçerlidir. İklim ve yol durumunun uygun olmadığı durumlarda arızanın acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazı kullanıcı birim sorumlusu) karar verir. Arıza tespitinden 24 saat içinde bitmiş olacaktır.
12. Yüklenici firma hizmet vereceği teknik personelinin isim listesini ve cihazlarla ilgili özellikle SANTRAL, ACİL ÇAĞRI SİSTEMLERİ (MAVİ KOD) IP eğitim sertifikalarını teklifiyle sunacaktır.
13. Bakım onarım hizmetini yapacak olan teknik servis elemanlarının bakım-onarım yapacakları cihazları kapsayan yeterli teknik eğitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerine dair belge ve eğitim sertifikalarına sahip olacaktır. Teklif verecek firmalar ekli listedeki cihaz kalemlerinden, teknik servis ve bakım onarım konusunda uzman oldukları cihazların tümüne teklif vereceklerdir.
14. Merkezimiz idaresi tarafından bakımın yetersiz görüldüğü veya şartname kurullarının ihlali durumlarında sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktır.

4 . BAKIM KAPSAMINDAKİ SİSTEMLER

1-Mevcut GST Marka Intelligent Adresli Yangın Alarm Sistemi :


- İlgili her türlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanları
- Yangın Alarm Paneli Temizliği
- Yıllık periyotlarda Detektör Temizliği
- Yıllık periyotlarda Yangın Alarm Butonları temizlik ve bakım
- Yangın Algılama kablo kontrolü
- Yangın Algılama Sirenleri

2- Ses Anons Sistemi :

- İlgili her türlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanları
- Zone'lu mikrofonlar
- Amplifikatör bakım ve testleri
- Sistem Odasında Ses Anons sistemine Bağlı Bulunan hoparlör ve bakım
- Yangın Algılama kablo kontrolü

3- Alfamax Marka Hemşire Çağrı Sistemleri :

- İlgili her türlü malzeme, ekipman ve bağlantı elemanları
- Hemşire Çağrı Kumandaları Kontrolü
- Hemşire çağrı kumandası prizi, çağrı prizi ve reset prizleri
- Hastabaşı panelleri bulunan aydınlatmalar
- W.C. Hemşire Çağrı butonları
- Hemşire çağrı adres modülleri
- Hemşire çağrı panelleri (Dijital Göstergeler)

İsmail Karay


4- Karel Marka ISDN Telefon Santrali :

Karel Telefon Santrali:

Model :DS 200

Seri No :

Kapasite:

Analog Harici hat sayısı:	32
Sayısal Harici hat sayısı:	5
IP Trunk sayısı :	
Analog Dahili hat sayısı:	405
Sayısal Dahili hat sayısı:	
Baz İstasyon sayısı :	10
Eİ Ünitesi sayısı :	10

5- KAREL MARKA KAMERA VE KAYIT CİHAZLARININ BAKIM ONARIM :

-Patnos İlçe Devlet Hastanesi ve Patnos ağız diş sağlığı döküm listesine kayıtlı bulunan 91 adet gece görüşlü kameralar ve 6 adet kayıt cihazı (yedekleme dahil) olmak üzere toplam 91 (altmışbir) adet kameraların ve 6 adet kayıt cihazının sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık periyodik bakım ve onarım işidir.

-Arızalı olsun ya da olmasın; 3 (üç) ayda bir bakım yapılmak üzere yılda (4 Dört) kez kamera sistemi ve kayıt cihazlarının koruyucu periyodik bakım, onarım ve ayarlarının yapılmasını, ayrıca genel bakım dışında oluşabilecek arızalara da müdahale edilmesi işini kapsar.

-Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaları firma teknik servis formunda belirtecek. Hastane idaresi tarafından temin edildikten sonra yine firma tarafından montajı yapılacaktır.

-Yüklenici firma cihazların ilk bakımlarını; işin yükleniciye verildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yapacaktır.

Ayrıca her periyodik bakıma gelindiğin de;

- a. Kamera ve kayıt sisteminin genel temizliği yapılmalı.**
- b. Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevlerinin kontrolü.**
- c. Dâhili elektronik ve elektrik besleme kaynaklarının işlevleri ve kontrolü yapılacaktır.**
- d. Kameraların lens ayarları yapılacaktır.**
- e. Kameraların duruş ve görüntü ayarları yapılacaktır.**
- f. Çalışmayan kamera veya kayıt elemanı bildirilecektir.**
- g. Kayıt cihazının en az 6 aylık kayıt yaptığıının kontrolü.**
- h. Çalışmayan yedekleme diski bildirilecektir.**
- i. Joysitck ve kontrollerin kontrolü.**
- j. Yedekleme sisteminin kontrolü.**

Genel kontroller ve sistemin test edilip çalıştırılması sağlanacaktır.

İsmail Kaya