

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KİLİTLİ POŞET ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 24/01/2018 tarih ve saat 09:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BÜYÜK BOY 60X40 CM	ADET	6000		
2	ORTA BOY 40X25 CM	ADET	6000		
3	KÜÇÜK BOY 30X20 CM	ADET	6000		

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

OLUR  
Uzman Dr.Hasan BALABAN  
**BASHEKİM**

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

## NAYLON POŞET TEKNİK ŞARTNAME

Büyük boy 60x40 cm

1. Şeffaf olmalıdır.
2. Hastaya ait ilaçların ampul,tablet,flakon formlarda güvenilir bir şekilde taşınması için kullanılacaktır.
3. Boyutları 60x40 cm ölçülerinde olmalıdır.
4. Kolay delinmez ve sızdırmaz özellikte olmalıdır.
5. Numunesi denenerek alınacaktır.
6. Poşetler hava geçirilmeyecek şekilde (kilitli) olmalıdır.

Orta boy 40x25 cm

1. Şeffaf olmalıdır.
2. Hastaya ait ilaçların ampul,tablet,flakon formlarda güvenilir bir şekilde taşınması için kullanılacaktır.
3. Boyutları 40x25 cm ölçülerinde olmalıdır.
4. Kolay delinmez ve sızdırmaz özellikte olmalıdır.
5. Numunesi denenerek alınacaktır.
6. Poşetler hava geçirilmeyecek şekilde (kilitli) olmalıdır.

Küçük boy 30x20 cm

1. Şeffaf olmalıdır.
2. Hastaya ait ilaçların ampul,tablet,flakon formlarda güvenilir bir şekilde taşınması için kullanılacaktır.
3. Boyutları 30x20 cm ölçülerinde olmalıdır.
4. Kolay delinmez ve sızdırmaz özellikte olmalıdır.
5. Numunesi denenerek alınacaktır.
6. Poşetler hava geçirilmeyecek şekilde (kilitli) olmalıdır.

Doç. Dr. Yusuf Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Eczacı Yunus ERTAŞ

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Eczacı Özcan ŞURGUN

Eczacı Nebahat Yiğit  
Taşınır Kontrol Yetkili  
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Eczacı Süleyman ORAK