

**T. C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 30  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

12/02/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/02/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar (0472) 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	KAN SÖKÜCÜ (LEKE ÇIKARICI)	KG	1000		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 11-Yetki belgesi olacak

## 2-KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ YIKAMA MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Üretici Firmanın gayri sıhhi müessese ruhsatı olmalıdır.

Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni ve bildirim belgesi olmalıdır.

İthal ürün ise ithalata izin belgesi olmalıdır.

16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU(msds),16 MADDE LİK ÜRÜN GÜVENLİK

BİLGİ FORMU(msds) HAZIRLAYICI YETKİ BELGESİ, MARKA TESCİL BELGESİ,ÇED

RAPORU, 1,SINIF GSM RUHSATI, ÜÇLÜ SORUMLULUK BELGESİ, İSO 9001–2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI,İSO 14001–2004 ULUSLAR ARASI ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTINA UYGUNLUK BELGESİ,İSO 18001–2007 İŞİ SAĞLIĞI

VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGUNLUK BELGESİ,İSO 22000–2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Renkliler için kullanılan ana yıkama maddesiyle birlikte kullanılmalıdır.

Ürün ağır kir, yağ ve kan çözücü özellikte olmalıdır.

Her türlü sanayi tipi çamaşır yıkama makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.

Ürün alkali madde soda ve kompleks yapıcı madde içermelidir.

PH DEĞERİ 11,0-13,0, SODİUM TRİPOLYPHOSPHATE %15-30,

SODYUM HİDROKSİT %5-15, SODYUM KARBONAT %15-30,

ANYONİK AKTİF MADDE %1-5 olmalı.

Ürünün ambalaj torbaları HDPE imal edilmiş olmalıdır.

Ürün içeriğine göre yırtılma ve patlama testlerindeki dayanıklılık testlerine tabi tutulmuş olmalıdır.

Ürün en az 10 en fazla 25 kg.lık torbalar halinde ve torba üzerine baskılı etiket uygulanmalıdır.

Torba üzerine baskılı ürün bilgileri: ürünün adı, hakkında kısa açıklama, net ağırlığı, kullanım şekli,

fiziksel özellikleri, kimyasal bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işaret ve güvenlik bilgileri, üretici

firma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

Katılımcı firmalar ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından 1 adet ORJİNAL numune teslim etmelidir.Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır.

Deterjanlar normal depolama şartlarında 1 yıl depolanmaya müsait olacak bu müddet zaafında deterjanlar ve ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

A. Kadir BALKİS  
Ambar Memuru