

1153

06.06.2018

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **DIŞ POLİKLİNİKLERİ GÖRÜNTÜLEME ODASI KURŞUNLAMA** **İŞİ** **HİZMET** ALIMI işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08/06/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DIŞ POLİKLİNİKLERİ GÖRÜNTÜLEME ODASI KURŞUNLAMA İŞİ HİZMETİ	ADET	1		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

OLUR
Uz.Dr. Hasan BALABAN
BAŞHEKİM

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fali olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.


Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ
İLÇE DEVLET HASTANESİ**

**AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİKLERİ İÇİN KURULACAK OLAN
GÖRÜNTÜLEME ODASI KURŞUNLAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Panoramik röntgen cihazı odası yerden 2mt. Yüksekliğe kadar 1mm kalınlıkta kurşun plaka ile döşenecek ve aynı şekilde mevcut oda giriş kapısı 1mm kalınlıkta kurşun plaka ile izole edilecektir.
2. Kapının değişmesi halinde kasası ile beraber yenisi ile değiştirilerek izole edilmiş olarak yerine takılacaktır.
3. Kurşun kaplamada kullanılacak kurşun plakalar en az %99,5 saflıkta ve yırtık delik olmayacak ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Kurşun plakalar için KOSGEB Analiz Raporu ve TSE belgesi verilecektir.
4. Kurşun levhaların üzeri alçıpan levhalar ile tavana kadar kaplama yapılacak olup, alçıpan üzeri alçı çekilerek idarenin seçtiği renge boyanacaktır.
5. Panoramik röntgen odasında bulunan pencere sökülmecek ve ayrıca bir havalandırma deliği bırakılmayacaktır.
6. Cihaz için gerekli olan 4*6'lık enerji kablosu mevcut kat veya ana panodan cihaz odasına kadar kablo kanalı içerisinde çekilecektir.
7. Yapılacak olan iş Radyasyon Güvenliği işi olduğundan teklif veren firmaların Radyasyon Güvenliği ve Standartları gereği Kurşun Kaplama işi yaptığına dair ISO:9001-2008 belgesi ve iş deneyim belgesi olacaktır.
8. Teklif verecek firmalar yapılacak olan işi yerinde görececek ve yeri gördüğünde dair "Gördü Belgesi" teklif ekine eklenecektir. **(Ölçüler: 12,98*2,00=25,96 m2. Pencere: 1,54*1,30=2,00m2. Kapı: 0,82*2,00=1,64m2)**
9. Yüklenici TAEK tarafından inceleme sırasında eksik veya kusurların olması halinde eksik veya kusurları giderileceğine dair yazılı taahhütname verecektir.
10. Yapılacak tüm işlemlerin maksimum 10 gün içinde idareye sorunsuz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.


Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt İlçe Devlet Hastanesi



$$\text{Kapı ölçüsü} = 0.82 \times 2.00 = 1.64 \text{ m}^2$$

$$\text{Pencere ölçüsü} = 1.54 \times 1.30 = 2.00 \text{ m}^2$$