



MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (1 Adet)

İşlemci	Linux
İşlemci Frekansı	2.51 GHz - 2.90 GHz
Bellek Frekansı	2400 MHz
Toplam Bellek Slotu	1 Adet
Sabit Disk (HDD)	Var
Sabit Disk (SSHD)	Yok
Hard Disk Kapasitesi	1 TB
İşlemci Çekirdek Sayısı	4
Bellek Türü	DDR4
Arttırılabilir Azami Be	4 GB
Sabit Disk (HDD) Bo	1 TB - 2 TB
Klavye Mouse Set	Var
İşletim Sistemi	Linux
İşlemci Modeli	Core i5
Bellek (RAM)	8 GB
Kullanılan Bellek Slotu	1 Adet
Klavye Türü	Standart
Klavye Bağlantısı	USB
Bellek Kartı Okuyucu	Var
Monitör	23.8 İnç
Güç Kaynağı (Watt)	240,0
İşletim Sistemi	Linux
Satış Garanti Süresi	2 Yıl - 3 Yıl


Semih ÖZDİKER


TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR (1 Adet)

İŞLEMCI	Intel® Core™ i5-8250U, 1,60 GHz Turbo İşlemci Hızı 3,4 GHZ
CHİPSET	Intel
LCD EKLAN	Boyut: 15.6 inç çözünürlük: 1366x768
GRAFİK KARTI	AMD Radeon 530 , Paylaşımız
SİSTEM BELLEĞİ(RAM)	8 GB DDR4
SABİT DİSK(HDD)	SATA, 1 TB
ÖN BELLEK	6GB
GRAFİK BELLEĞİ	2GB GDDR5
BAĞLANTI SEÇENEKLERİ	Bluetooth, Wifi, USB
SES KARTI	Var
TOUCHPED	Var
HOPARLÖR	Var
HDMI	Var
WIFI	Var
KLAVYE	Türkçe Q
AĞIRLIK	Maksimum 3kg
AKSESUARLAR	Orijinal Taşıma Çantası
GARANTİ	Minimum 2 yıl
YAZILIM	Windows 10


Senih ÖLDİKER

Taşınabilir Ses Sistemi (1 Adet)

Usb, micro ds kart okuyucu, bluetooth	Var
Bas ve tiz ayarı eco desteği	Var
Kaplosuz mikrofon, 12v batarya girişi, aux girişi	1 adet
Kablolu mikrofon	1adet
Hoparlör sürücü	1x12 bas +1x3 tweeter
Rms güç	50w
Güç	Ac 220w/50hz/dc12w
Boyutlar	322x349x6268(mm)


Semih ÖZDİKİR


ELEKTRİKLİ SÜPERGE (1 Adet)

Süpürge Türü	Elektirikli
Emiş Türü	Kuru
Özelligi	FI 375 Islak Kuru Vakumlayıcı
Max. Motor Gücü	3600 W
Kablo	Var
Kablo Sarıcı	Otomatik
Aksesuar Yeri	Var
Voltaj	220 V
Süpürge Yapısı	Dikey
Park Pozisyonu	Dikey
HEPA Filtre	Var

Semih ÖZDİKER
Semih ÖZDİKER

ÇOK FONKSİYONLU YAZICI (1 Adet)

AYLIK BASKI KAPASİTESİ(MAKS.)	200.000 sy A4
FONKSİYONLAR	Fotokopi, Network Yazıcı, Network Tarayıcı
BASKI TEKNOLOJİSİ	Lazer,S&B
TARAMA- BASKI-FOTOKOPİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	1,200 x 1,200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama (kopya ve tarama)
DUBLEKS	Standard (60-120g/m2)
OTOMATİK DOKÜMAN BESLEYİCİ	Std. 50 sy RADF (Simpleks 50-120g/m2, Dupleks 50-110g/m2, 140x120mm - 216x356mm)
BOYUTLAR (GxDxY)	16Gb 494 x 497.1 x 545.5 mm
KOPYA / BASKI HIZI	40 sy/dak A4
İLK KOPYA HIZI	7 Sn
KOPYA EBATI	A4 / LEGAL
STD. KAĞIT KAPASİTESİ/KAĞIT AĞIRLIĞI	500 sayfa kaset (60-120g/m2, 105x148mm - 216x356 mm)+ 100 sy by-pass (60-220 g/m2, 70x148mm - 216x356 mm)
MAX. KAĞIT KAPASİTESİ	2.100 sy
SÜREKLİ KOPYALAMA	1-999
STD. HAFIZA/MAX. HAFIZA	2,0 256 MB (Maks. 768 MB)
BÜYÜTME / KÜÇÜLTME	25-400, %1 lik adımlarla
TONER ÖMRÜ (ISO/IEC 19752)	1 15.000 sy A4
DRUM ÖMRÜ	Standart 300.000 sy A4
FOTOKOPİ FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ	USB Kimlik kopyalama, Elektronik harmanlama, Otomatik dupleks kopyalama, Otomatik kaset değişimi
EMÜLASYONLAR	Var PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson L Q-850, Diablo 630, Prescribe , XPS , PDF Direct Print
STD. ARABİRİM	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX
UYUMLU İŞLETİM SİSTEMLERİ	240,0 Tüm mevcut windows işletim sistemleri , MAC OS 9.X, MAC OS X, Linux
TARAMA HIZI	300 dpi,A4,S/B
MAX. ORJİNAL BOYUTU	A4 - LEGAL
TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	600, 400, 300, 200 dpi (256 greyscales)
DOSYA FORMATI	TIFF , PDF, JPEG, XPS


Semih ÖZDİKER