

-Ankilozan Spondilit, Bel Ağrısı ve Kalp Sağlığı Broşür Teknik Şartnamesi

ambleminin altında

TC Sağlık Bakanlığı



1. A4 boyutunda kuşe kağıda basılı olmalı
2. Tek taraflı 1. Sınıf basım olmalı

3. Renk şekil ve içerik Cd belirtilen şekilde olmalıdır. Fakat
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılacaktır.

4. Ankilozan Spondilit Broşürü 2000 Adet, Bel Ağrısı Broşürü 2000 Adet, Kalp Sağlığı Broşürü 2000
Adet olmalıdır.

5. Firma Başkanlığımızdan Cd şeklinde örnekleri tutanak karşılığında alarak basımı buna göre
gerçekleştirilecektir.

6. Basım başlamadan önce 1 adet örnek Başkanlığımıza getirilerek onay alınmalı ve sonra basım
gerçekleştirilmelidir. Onay alınmadan yapılan basımlardan firma sorumludur.

7. Belirtilen teslimat zamanında teslim edilmeyen basım evrakları teslim alınmayacak ve firmaya
ödeme yapılmayacaktır.

8. Üçe katlanabilir, iç ve dış kısımları cd deki belirtilen şekilde olmalıdır.

-Pankart Teknik Şartnamesi

1. 350 cm X 100 cm ebatlarında olmalıdır.(1 metre eninde 3.5 metre uzunluğunda)

2. 1. sınıf basım olmalı

3. Parlak, Beyaz kalın Bez(branda-muşamba) olmalıdır. Sağlam, yağmur ve rüzgara dayanıklı rengi
solmayan kaliteli yapıda olmalıdır.

4. Tek taraflı basımalıdır.

5. 11 adet olmalı

6. Hatalı basım kabul edilmeyecektir

7. Hatalı basım yapılırsa yeniden firma tarafından basım yapılacak bunun için ek ücret talep
edilmeyecektir.

8. Teslimat belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Verilen süre içerisinde teslimat

yapılmazsa mal başkanlığımızca teslim alınmayacak ve firmaya herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır. Muayene komisyonu tarafından uygun görülmeyen malzeme teslim alınmayacak ve
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

9. Bez Arış'ın dört ucunda halka ve halkalara bağlı 10 mt. Uzunluğunda kopmaz ip

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

-“Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” Sertifikası Teknik Şartnamesi

1. Gramajı 220 gr. Kuse kağıt baskılı olacaktır.
2. Ölçüsü standart A4 boyutlarında (21*29,7 cm) olmalıdır
3. Renkli baskı olacaktır.
4. Basımı yapılacak olan katılım belgesi isim ve adeti şu şekilde olacaktır*
5. (*-“Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” Katılım Belgesi 300 Adet)
6. Renk şekil ve içerik Cd'deki örneklerdeki gibi olmalı
7. Basım başlamadan önce 1 adet örnek Başkanlığımıza getirilerek onay alınmalı ve sonra basım gerçekleştirilmelidir. Onay alınmadan basım yapılmayacaktır.
8. İdareden onay alınmadan basım yapılmayacaktır.
9. Teknik Şartnameye uygun olmayan malzeme teslim alınmayacak ve herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.


- Ankilozan Spondilit, Bel Ağrısı ve Kalp Sağlığı Afiz Teknik Şartnamesi


- 1.Kuse kağıda renkli basılı olmalı, Cd deki Sağlık Bakanlığı Logosunun altında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yazan yerde **Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü** yazmalıdır.
2. Ankilozan Spondilit Afizi 1.Sınıf basım ve 50x70 cm ebatında **100 adet** olmalı, Bel Ağrısı Afizi 50x70 cm ebatında **100 adet** olmalı ve Kalp Sağlığı Afizi 50x70cm ebatında **100 adet** olmalıdır.
3. Renk şekil ve içerik Cd'deki örneklerdeki gibi olmalıdır.
- 4.Hatalı ve eksik basım muayene kabul komisyonu tarafından kabul edilmeyecek , yeniden basım yapılacak ve hatalı basım işi için ödeme yapılmayacaktır.
- 5.Belirlen teslimat zamanında teslim edilmeyen basım evrakları teslim alınmayacak ve firmaya ödeme yapılmayacaktır..
6. Firma Başkanlığımızdan Cd şeklinde örnekleri tutanak karşılığında alarak basımı buna göre gerçekleştirilecektir.
- 7.Basım başlamadan önce 1 adet örnek Başkanlığımıza getirilerek onay alınmalı ve sonra basım gerçekleştirilmelidir. Onay alınmadan yapılan basımlardan firma sorumludur.
- 8.Teknik Şartnameye uygun olmayan malzeme teslim alınmayacak ve herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

10. Sağlık Bakanlığının Logosu Ortam ve İşyeri Sağlık Kurumlarında (Yazmalıdır.)
11. Renkli basılmalıdır
12. Renk, şekil ve içerik Cd deki örnekteki gibi olmalıdır.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü yazan yerde Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazmalıdır.)


Mehmet İNANLI


İbrahim ÖZMEN
Halk Sağlığı Başkanı Yard.


Sultan SİNGÜR