

BROŞÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.A4 boyutunda kuşe kağıda basılı olmalı

2.Çift taraflı 1. Sınıf basım olmalı

3.Renk şekil ve içerik Cd belirtilen şekilde olmalıdır. Fakat altında Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılacaktır.



ambleminin

4.Beslenme İlkokul Broşürü **10000 Adet** , Yürüyüş Broşürü **4000 Adet**, Beslenme Ortaokul Broşürü **10000 Adet** Beslenme Öğretmen Broşürü **1000 Adet** Veli Broşürü **1000 Adet** olmalıdır.

5. Firma Başkanlığımızdan Cd şeklinde örnekleri tutanak karşılığında alarak basımı buna göre gerçekleştirecektir.

6.Basım başlamadan önce **1 adet örnek Başkanlığımıza getirilerek onay alınmalı ve sonra basım gerçekleştirilmelidir. Onay alınmadan yapılan basımlardan firma sorumludur.**

7. Belirtilen teslimat zamanında teslim edilmeyen basım evrakları teslim alınmayacak ve firmaya ödeme yapılmayacaktır.

8.Üçe katlanabilir , iç ve dış kısımları cd deki belirtilen şekilde olmalıdır.

-Pankart Teknik Şartnamesi

1. 300 cm X 100 cm ebatlarında 1.sınıf basım olmalıdır.(1 metre eninde 3 metre uzunluğunda)

2. Parlak, Beyaz kalın Bez(branda-muşamba) olmalıdır. Sağlam, yağmur ve rüzgara dayanıklı rengi solmayan kaliteli yapıda olmalıdır.

3. Tek taraflı basılmalıdır.

4. **8 adet** olmalıdır.

5. Hatalı basım kabul edilmeyecektir.

6. Hatalı basım yapılırsa yeniden firma tarafından basım yapılacak bunun için ek ücret talep edilmeyecektir.

7. Teslimat belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Verilen süre içerisinde teslimat yapılmazsa mal başkanlığımızca teslim alınmayacak ve firmaya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. **Muayene komisyonu tarafından uygun görülmeyen malzeme teslim alınmayacak ve herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.**

8. Bez Pankartın iki ucunda pankartı taşımaya uygun çubuklar olacaktır.

9. Sağlık Bakanlığının Logosu olmalı ve logonun altında Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazmalıdır.

10. Renkli basılmalıdır

11.Renk, şekil ve içerik Cd deki örnekteki gibi olmalıdır.

Paşa MANSIZ

Ümmügülüm DEMİR

Sultan SUNGUR