

PPD SONUÇ KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Verem Savaş Dispanseri Biriminde kullanılmak üzere PPD sonuçları için kullanılan bilgi kartları.

- Kartlar 350 gr kuşe kağıdı olmalıdır.
- Kartlar 8cm x 5 cm ebatlarında olmalıdır.
- Kartlar üzerine yazılabilir olmalıdır.
- Üzerinde yer alması gereken bilgiler (önünde ve arkasında) ekte ki örneğe uygun şekilde olmalıdır.
- PPD Sonuç Kartı 1'den 2000 adet,
- PPD Sonuç Kartı 2'den 3000 adet , toplamda 5000 adet olmalıdır.
- Basım başlamadan önce fiziki örneği ile birlikte CD ye aktarılmış örneği başkanlığımızdan onay alınarak basım yapılmalı
- Hatalı basım halinde firma yeniden basım yapacaktır ve yeni basım için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
- Teslim tarihinden sonra yapılacak basımlar kabul edilmeyecek olup, basım için firma ödeme talep etmeyecektir.
- Basımı gerçekleştirilen malzemeler 25.01.2019 tarihine kadar teslim edilmelidir.

Bu şartname 03.01.2019 tarihinde tek nüsha olarak hazırlanmıştır.

NURTEN CEYDELİ
EBE



T.C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

PPD SONUÇ KARTI

“Verem Önlenebilir ve Tedavi Edilebilir Bir Hastalıktır.”

AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VEREM SAVAŞ DISPANSERİ BİRİMİ

TARİH : ... / ... / ...

ADI :

SOYADI :

BCG SKARI :

PPD SONUCU: