


BROŞÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. A 4 boyutunda kuşe kağıda basılı olmalı.
 2. Çift taraflı olmalı
 - 3.1. Sınıf basım olmalı
 4. Renk şekil ve içerik cd deki gibi olmalı
 5. T.C. Sağlık Bakanlığı eski logo yerine yeni Sağlık Bakanlığı logo'su olmalı.
 6. Her bir broşür (üç ayrı broşür) 1000 adet olmalı.
 7. Basım başlamadan önce 1'er adet Müdürlüğe getirerek onay alınmalı.
 8. Hatalı basım yapılması halinde firma yeniden basım yapacak yeni basım için ilgili firmaya ödeme yapılmayacak
 9. Basım broşürleri en geç 03.02.2019 tarihinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına teslim edilecektir.
 10. Geç teslimat kabul edilmeyecek ve ilgili firmaya da herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 11. İlgili firma basım evraklarının bir örneğini başkanlığımızda teslim alabilir.
- Bu şartname 23.01.2019 tarihinde tek nüsha olarak hazırlanmıştır.


Abubekir GÜLMEZ

Sosyal Çalışmacı



Eyüp KAHRAMAN

Psikolog



Umut YOLCU

Hemşire

