


AFİŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Kuşe kağıda renkli basım olmalı.
2. 1. Sınıf basım ve 50x70 cm ebatında 100 adet olmalı renk şekil ve içerik ile ilgili örnek cd deki gibi olmalı
3. Hatalı ve eksik basım muayene kabul komisyonu tarafından kabul edilmeyecek , yeniden basım yapılacak ve hatalı basım işi için ödeme yapılmayacak.
4. Teknik şartnameye uygun olarak basılan afiş 03.02.2019 tarihine kadar başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.
5. Belirtilen teslimat zamanında teslim edilmeyen basım evrakları teslim alınmayacak ve firmaya ödeme yapılmayacaktır.
6. Basım başlamadan önce 1 adet örnek Başkanlığımıza getirilerek onay alınmalı ve sonra basım gerçekleştirilmelidir. Onay alınmadan yapılan basımlardan firma sorumludur.
7. Teknik şartnameye uygun olmayan malzeme teslim alınmayacak ve herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Bu şartname 23.01.2019 tarihinde tek nüsha olarak hazırlanmıştır.

Abubekir GÜLMEZ
Sosyal Çalışmacı



Eyüp KAHRAMAN
Psikolog



Umut YOLCU

Hemşire
