

İhtiyaç Listesi:

- 1- Duvar profili
- 2- Yangın kapısına demir korkuluk takılması (Kilit mekanizmalı ve içerden kilitlenebilmeli)
- 3- Perde (ofis tipi makaralı)
- 4- Mutfak dolabı
- 5- Kotoselli kapı
- 6- Fayans
- 7- Mutfak Dolabı
- 8- Demir Korkuluk.Parmaklık
- 9-Alçıpan Duvar
- 10- Diğer kalemler teknik şartnamede yer lamaktadır

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı : Ağrı Devlet Hastanesi Karaköse Ek Hizmet Binası ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi) Alanları Yapım İnş. İşi

İş Grubu : ANA GRUP 01 İNŞAAT İMALATLARI

Sayfa No 1

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTARI	PURSANTAJ (%)
1	18.139/A4	Duvar profilleri ile 12.5 mm tek kat alçı duvar levhası ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması. (ts 452)	m ²	61,51	
2	27.528/1A	Alçı astar (perdah) yapılması (tamirat işlerinde)	m ²	61,51	
3	B.02	Vasistas takımının yerine takılması (basit makas)	Adet	11	
4	Özel Poz 1	Fotoselli kapı (yaklaşık 3.9 m x 3.1 m, şifreli, kırılmaz camlı)	Adet	1	
5	V.0711	İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b. dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (Her çeşit demirden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzer.)	Kg	253	
6	Y.25.002/02	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	kg	5	
7	Y.25.003/16	Saten alçılı ve alçı panel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) tüm mahal	kg	80	
8	Özel Poz 3	Tek Taraflı Ayna (Ayna İzlem tarafını göstermeyecek şekilde tek taraflı olmalı, büyüklüğü 200 cmx150 cm olup yerden yüksekliği 40-45 cm olmalıdır.)	m ²	3	
9	Ozel Poz 4	Ses İzolasyonlu Duvar (mahal duvar ebatları eklenecek)	m ²	18,235+	
10	Özel Poz 5	Pencere Emniyet Kilidi	Adet	12	
11	Özel poz	Her türlü renkli cam filmi , taşıyönü veya izocam kaplama	M ²	13	
12	Ozel Poz 6	Cam (Film kaplı yaklaşık yükseklik:1,8m, en: 6,8m) (yerden 1,5 metre yüksekliğe kadar film kaplı)	m ²	12,24	
13	18.139/A4	Duvar profilleri ile 12.5 mm tek kat alçı duvar levhası ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması. (ts 452)	m ²	13	
14	Özel poz	30x30 mat gri yer kaplaması	M ²	2	
15		Her türlü yönlendirme tabela levha sökümü	adet	7	
16		Ofis tipi makaralı perde	Adet	3	
17		MDF mutfak dolabı imalatı montajı 2mx70cm	Adet	1	
18	04.018/C	13x13 tuğlanın harçla örülmesi,alçıpan ile sıvanması ve boyanması (orta kısımdan yerden 40cm yükseklikte 200cmx150cm cam koyulması için pencere bırakılacak)	M ²	20,02	
19	Özel Poz	Her türlü zemine uygun Halifleks	M ²	13,40	
Mekanik Ana Grup					
1	091-1000	Engelliler için katlanabilir tutunma barı, engelliler için katlanabilir tutunma barı	Adet	1	1,000
2	094-500	Engelliler için kağıtlık	Adet	1	1,000
3	083-202	1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm	Adet	1	1,000
4	451-411	Çalışma tezgahı,eviyeli,pres baskılı 600 mm.eninde	m	2	
5	097-201	Yer süzgeci pik döküm ızgaralı 13x13 cm (ts-327'e göre)	Adet	2	

İşçilik ve montaj tamamlandıktan sonra molozlar çuvallara konularak uzaklaştırılacak,

Yunus DAĞ
Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Pazariye Yolu Hastane Hizmet Binası

İsmail ALIYAY
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tıbbi / Fizyoterapi / Uygulama
Diyadinin Sağlık Birimi Oska/012-1
UZMAN