

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

19.03.2019

Sayı : 84724558-145
Konu:Hizmet/Mal alımı Hk.

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 KALEM MAL/HİZMET alımı işi 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 21.03.2019 tarih ve saat 15:00'e kadar 0472 451 22 08 numaralı belgegeçere veya hamursagliknet@hotmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Murat EROĞUL
İdari Ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ)
1	İzolasyon ve düşme fiğür panosu (tekerlekli sandalye)	Adet	4 lü set		
2	İzolasyon ve düşme fiğür panosu (kapı)	Adet	20		

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satın alma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Faks ve Mail ile gönderilen tekliflerin asılları da idaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- 4-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 5-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 6-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 6-Alımlar <https://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres:Hamur İlçe hastanesi merkez mah.yüzbaşı müfit Özkan cad. Hamur/Ağrı
Ayrıntılı bilgi için Satın alma B. YİĞİT
Tel:0472 451 25 84 Faks:0472 451 22 08

Teknik Özellikleri :

1. Pano ön yüzünde kullanılan malzeme en az 2 mm kalınlığında şeffaf pleksiglas veya polistren levha olmalıdır,
2. Arka planda kullanılan malzeme en az 2 mm kalınlığında şeffaf pleksiglas veya polistren levha olmalıdır,
3. Malzeme akrilik bazlı pleksiglas yapıştırıcı ile monte edilmiş olmalıdır,
4. Hasta ve hasta yakını müdahalesini engelleyecek şekilde kilit sistemine sahip olmalıdır,
5. Panoda düşme figürü olan yeşil renkli yonca, solunum izolasyon figürü olan sarı renkli yaprak, damlacık izolasyon figürü olan mavi yapraklı çiçek, temas izolasyon figürü olan kırmızı yıldız bulunmalıdır.

Sonuç...
İdari H...
Bakan...

Barış YİĞİT
Hamur İnce Satın Alma



Atilla ÇİFTÇİ
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi

