



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 186
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 490

27.05.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.05.2019 saat: 16:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Emrah ÖZER
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.
Ağrı Devlet Hastanesi
Beymal ULUĞAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TABANCA HAVYA	GAZLI HAVYA	1	Adet		
2	LEHİM TELİ	LEHİM TELİ	1	Adet		
3	LEHİM PASTASI	LEHİM PASTASI	1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019


Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım kısmi teklife kapalıdır.

GAZLI HAVYA TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. P1K 0 Lehim ucu, sıcak hava ağı ve kesme bıçağında 450 derece sıcaklık. Alev ağızında 1300dereceye `ye kadar sıcaklık yapabilmelidir.
2. lehim ucu, alev ağı, sıcak hava ağı ve
3. kesme bıçağı%2Btemizleme süngeri, doldurulabilir bütan kartuşu olmalıdır.
4. orjinal kutusunda olmalıdır.
5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
6. En iyi kalitede olmalıdır.

Firat DURAK



LEHİM PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Korozyon yapmamalı ve iletkenliđi olmamalıdır.
2. Cam şişede olmalıdır.
3. Tüm elektronik, devre kartı, elektirik vb tamiratlar için birebir olmalıdır.
4. Lehim pastası kusursuz, hatasız olmalıdır.
5. orjinal kutusunda olmalıdır.
6. Muayene kabulde beğenilmediđi takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
7. En iyi kalitede olmalıdır.

Pirat DURAK


LEHİM TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 500gr ağırlığında kurşunsuz lehim teli.
2. 1.0mm çapında, 500gr ağırlığında ve %2 flux içeriğine sahip olmalıdır.
3. %96,5 kalay, %3 gümüş ve %0,5 bakır karışımlı lehim teli olmalıdır.
4. orjinal kutusunda olmalıdır.
5. Muayene kabulde beğenilmediği takdirde hiç bir sebep göstermeksizin malzemeyi geri iade edebilir.
6. En iyi kalitede olmalıdır.

Fırat DURAK

