



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

23.09.2019

Sayı : 311
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1043

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.09.2019 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cenap İSKK
İdari ve Mali İşler Müdür V.

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SUNTA VİDASI	MONTAJ VİDASI 8 LİK	2.000	Adet		
2	DOLAP AYAĞI	MOBİLYA DOLAP AYAĞI	100	Adet		
3	SİLİKON	SİLİKON	30	Adet		
4	İZOCAM	İZOCAM	4	Top		
5	PROFİLLER	30X30 KROM KAPLAMA PROFİL	70	Adet		
6	KROM BORU	1/2 KROM KAPLAMA BORU	30	Adet		
7	VİDALAR	MONTAJ VİDASI 2 LİK	4.000	Adet		
8	METAL DELME PANÇ	DOLAP SABİTLEME APARATI L TİPİ	2.000	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım Kısmi Tekliflere Kapalıdır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Devlet Hastanesi

**MOBİLYA BAKIM-ONARIM SARF MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Devlet Hastanesinde kullanılan mobilyaların, madde 2'de teknik özellikleri belirtilen ve lüzum müzakeresinde istenilen bakım-onarım sarf malzemeleri alım işinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1 Talep edilen dolap sabitleme aparatı, MDF dolabı, duvara sabitlemek için kullanılacak tipte (L tipi) olmalı ve dekoratif plastik kapaklı olarak temin edilecektir.

2.2 Montaj vidaları, 2 cm ve 8 cm olmak üzere iki çeşit olacaktır.

2.3 Mobilya dolap ayağı, MDF dolaplara uygulanacaktır. Ayaklar, sudan etkilenmeyen plastik malzemedен imal edilmiş olacaktır.

2.4 Silikonlar, şeffaf renkte olacaktır.

2.5 İzocam, Top halinde temin edilecektir.

2.6 Krom kaplama profil, 30x30 mm ölçülerinde ve 1,5 mm et kalınlığında olacaktır.

2.7 Krom kaplama boru, 1/2 ölçülerinde ve 1,5 mm et kalınlığında olacaktır.

3. GARANTİ;

3.1 Sözleşmeye konu olan ürünler en az 2 yıl garantili olacaktır. Tüm ürünler TSE ve İSO belgeli olacaktır.

4. KABUL;

4.1 Kabul hastane teknisyenlerinin bulunduğu komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen mal ve hizmet alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Özcan OĞUR

Sorumlu Teknisyen

4.