T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 323
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1114

07.10.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.10.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Emrah ÖZER
İdari ve Mali İşler Müdürü a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yard.

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	**Malın/İşin Cinsi**	**Açıklama**	**Miktarı**	**Birimi**	**Fiyat**	**Tutar**
1	KLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 1000 ML SOLÜSYON	KLORHEKSİDİN	20	Adet		
				KDV Hariç Genel Toplam		

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Üzeri Otogar Karşısı AĞRI
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:

CHLORHEXİDİNE GLUCONAT %4 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün %4 klorheksidin diglukonat ve cilt yumuşatıcı ajan olarak gliserin içermelidir.
2. Ürün alkol içermemelidir.
3. Ortalama bir doz kullanımı (3 ml) bakterisit, virusit ve fungusit özelliklere sahip olmalıdır. Teklif veren firma akredite edilmiş laboratuarlar tarafından bu özellikleri karşıladığına dair yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını hastanemize vermelidir.
4. Ürün, mikrobiyolojik ve toksikolojik testlersen geçmiş olmalı, cilt irritasyon indeksi 'sıfır' olmalı ve bu özellikle ilgili raporlar idareye sunulmalıdır.
5. Teklife veren firma teslim edilecek ürünün tamamını 1000 ml'lik üstten basmalı (pompa başlığı olan) ambalajlarda teslim etmelidir.
6. Ellerde alerjik reaksiyona , cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
7. Ürünün, hastaneye telim tarihi itibariyle en az bir yıl olmalı ve ürünlerin son kullanım tarihlerine 3 ay kala firma, yeni miadlı ürünlerle değiştirmelidir.
8. Solüsyon,raf ömrü boyunca stabilitesini korumalı, ulusal ve uluslar arası referans laboratuarlarında yapılmış stabilize çalışmaları sunulmalıdır.
9. Ürün ' Tc. Sağlık Bakanlığı'ndan biyosidal ürün ruhsatnamesine sahip olmalıdır ve yetkili firma teklifle birlikte bu belgeyi tarafımıza verilmelidir.
10. Ürünün kullanılacağı ünitelere ürüne ait güvenlik veri fişi verilmelidir.
11. Muayene komisyonunun gerek duyması halinde antiseptik solüsyonu her seri için yeterli sayıda numune alarak analiz için gönderebilecek . Analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.

S.B. Ağrı Suçatağı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Seda KABUKCU
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No.: 161554

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
AĞRI DEVLET HASTANESİ
Hemşire
Zuhal ÇELİK POLAT