

235 / 65 / R16 KAR ZİNCİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (FORD TRANSİT)

- Zincir 235/75/R16 Ebat da kış lastikleri için üretilmiş olmalıdır
- Aşınmaya karşı Güçlendirilmiş çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır
- Plastik gerdirme lastiği olmalıdır
- Gerdirme lastiğinin çelik kancaları olmalıdır.
- Zincir merdiven desenli V çelik mahmuzlu baklalar olmalıdır
- TSE Belgeli olmalıdır.
- Zincir 2 (iki) yıl Garantili olmalıdır.
- Zincir branda taşıma torbasının içerisinde olmalıdır

215 / 75 / R16 KAR ZİNCİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (FORD TRANSİT)

- Zincir 215/75/R16 Ebat da kış lastikleri için üretilmiş olmalıdır.
- Aşınmaya karşı Güçlendirilmiş çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır
- Plastik gerdirme lastiği olmalıdır
- Gerdirme lastiğinin çelik kancaları olmalıdır.
- Zincir merdiven desenli V çelik mahmuzlu baklalar olmalıdır
- TSE Belgeli olmalıdır.
- Zincir 2 (iki) yıl Garantili olmalıdır.
- Zincir branda taşıma torbasının içerisinde olmalıdır

265 / 60 / R18 KAR ZİNCİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MITSUBISHI PAJERO)

- Zincir 265 /60/R18 Ebat da kış lastikleri için üretilmiş olmalıdır.
- Aşınmaya karşı Güçlendirilmiş çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır
- Plastik gerdirme lastiği olmalıdır
- Gerdirme lastiğinin çelik kancaları olmalıdır.
- Zincir merdiven desenli V çelik mahmuzlu baklalar olmalıdır
- TSE Belgeli olmalıdır.
- Zincir 2 (iki) yıl Garantili olmalıdır.
- Zincir branda taşıma torbasının içerisinde olmalıdır

Gökten Deniz
g.d.

Dr. Bediha BAĞCI
Personel Sorumlusu
B. Bağcı

Dr. Bediha BAĞCI
Ağr. 112. Bas. Hekimi
Dip. No: DR 193215

295 / 60 / R22.5 KAR ZİNCİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MERCEDES 3031 KAMYON)

- Zincir 295 /60/R22.5 Ebat da kış lastikleri için üretilmiş olmalıdır.
- Aşınmaya karşı Güçlendirilmiş çelik malzemedden üretilmiş olmalıdır
- Plastik gerdirme lastik tertibatı olmalıdır
- Gerdirme lastiğinin çelik kancaları olmalıdır.
- Zincir merdiven desenli V çelik mahmuzlu baklalar olmalıdır
- TSE Belgeli olmalıdır.
- Zincir 2 (iki) yıl Garantili olmalıdır.
- Zincir branda taşıma torbasının içerisinde olmalıdır.

245 / 70 / R16 KAR ZİNCİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Zincir 245 /70/R 16 Ebat da kış lastikleri için üretilmiş olmalıdır.
- Aşınmaya karşı Güçlendirilmiş çelik malzemedden üretilmiş olmalıdır
- Plastik gerdirme lastik tertibatı olmalıdır
- Gerdirme lastiğinin çelik kancaları olmalıdır.
- Zincir merdiven desenli V çelik mahmuzlu baklalar olmalıdır
- TSE Belgeli olmalıdır.
- Zincir 2 (iki) yıl Garantili olmalıdır.
- Zincir branda taşıma torbasının içerisinde olmalıdır.

KRİKO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün en az 4 (dört) ton kaldırma kapasitesine sahip olmalıdır.
- Ürünün üzerinde yükseklik ayarlaması yapmak için vidalı aparat bulunmalıdır.
- Ürün CE ve TSE Belgeli olmalıdır.
- Ürün silindir şeklinde yağ hidrolik sistemli olmalıdır.

Cahithan Demir
g. Demir

Dr. Bediha BACCI
Personel Sorumlusu
R. Baccı

Dr. Bediha Baccı
No: DR 193215

- Ürün birinci kalite çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Ürünle birlikte demir kaldırma aparatı verilmelidir.
- Ürünün yanında kaldırma indirme işlemleri için sağa ve sola çevrilebilir mandal bulunmalıdır.
- Ürün en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

POLYESTER ÇEKME HALATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- % 100 Polyesterden yüksek mukavemetli imal edilmiş olmalıdır.
- TSE Uygun olarak üretilmiş ve TS damgası olmalıdır.
- -40 derece sıcaklıkta kullanılabilir olmalıdır.
- Düşük esneklik katsayısına sahip olmalıdır.
- 6 Metre uzunluğunda 6 Ton çekme kapasitesine sahip olmalıdır.
- Her iki ucunda bağlantı gözü bulunmalıdır.
- Her iki ucunda araçlara bağlantıyı sağlayacak vidalı U şeklinde demir bağlama aparatı olmalıdır.
- Demir bağlantı aparatları dayanıklı çelikten imal edilmiş olmalıdır.

KÜREK VE KÜREK SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sivri ve keskinleştirilmiş kesici kenarı ile çok amaçlı kazma küreği. olmalı
2. Darbelere karşı dayanıklı olmalı
3. Sert toprak koşullarında çalıştırılabilecek düzeyde sağlam yapılı olmalı
4. Genişlik: 160-200 mm
5. Uzunluk : 700-1200 mm
6. Küreğin sapı 95 cm uzunluğunda, kayın veya gürgen ağacından olmalıdır.

Gölkhan Demir
g. Demir

Dr. Bediha BTEC
Personel Sorumlusu
B. Başar

Ağrı 12. Bölge Hekimliği
Dip. No: DP 10