



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

Sayı : B.104LSM.404.3001/.....  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : TIBBİ ATIK PERSONELİ İÇİN KIYAFET ve MALZEME ALIM İŞİ  
Dosya Id : 1877

20.02.2020

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.02.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TULUM ELBİSE			1	Adet		
2	ERKEK ÇİZMELERİ			1	Adet		
3	TOZ MASKELEİ			1	Adet		
4	KONTEYNERLAR			2	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilmelidir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: MOLLASÜLEYMAN YOLU ÜZERİ NO :120 İSTIKLAL MAH.04600  
ELEŞKİRT/AĞRI  
Telefon: 04727114142 Faks: 04727114963  
E-Posta: satinalmacleskirtdh@gmail.com Web:

İlgili Kişi : Necla URAZ -  
noticross@gmail.com



T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

**TIBBİ ATIK PERSONELİ İÇİN KIYAFET ve MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A) TIBBİ ATIK TULUMU (1 ADET S BEDEN )**

- 1-Turuncu renkli olmalıdır.
- 2-Tulum şeklinde olmalıdır.
- 3-Yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kumaştan olmalıdır.
- 4-Polo yaka olmalı ve uzun ,düz kollu olmalıdır.
- 5-Tulum siparişi sırasında S-M-L-XL-XXL ve isteğe bağlı özel ölçülerde hazırlanabilmelidir."ULUSLARARASI BİOTEHLİKE "amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK PERSONELİ " yazısı eklenebilmelidir.
- 6-Tıbbi atık kıyafeti standart Tulum şeklinde hazırlanmalıdır.
- 7-Tıbbi atık kıyafetinin kumaşı koruyucu nitelikte olup,yırtılmaya karşı dayanıklı ve sıvı geçirmez olacak.Tulum yıkandığında solmaya karşı dayanıklı ,boya vermeyen,çekmeyen kaliteli kumaştan olacak.
- 8-Belde yarım lastik kaliteli fermuarlı olacak.
- 9-Kollar düz olacak.
- 10-İş elbiseleri yıkandığında solmayan ,boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacak.
- 11-Elbiseler mevsime uygun olacak.Yazlık iş elbisesi;yazın terletmeyen ve ince ,kışlık iş elbisesi; kışın sıcak tutan ve kalın kumaştan olacak.

**B) TIBBİ ATIK ÇİZMESİ (1 ADET 40 NUMARA)**

- 1-Su geçirmez olacak.
- 2-İğne batmaz kauçuktan olmalıdır.
- 3-Diz altı hizasında olmalıdır.
- 4-Yıkanmaya ve kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5-PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş tabanı sert kauçuktan olmalıdır.
- 6-Sağlam ve kaymayan bir alt yapıya sahip olmalıdır.
- 7-İç yüzeyi pamuk astarlı ve terletmeyen yapıda olmalıdır.

**C) TIBBİ ATIK MASKESİ (1 ADET)**

- 1-Yüzlere uymayı sağlayan ayarlanan lastikler olacak.
- 2-Toz,sis,mikrop ve dumana karşı koruyucu özelliğinde olacak.
- 3-Buruna gelen kısım metal takviyeli olacak.
- 4-Her iki yanda kulak tutucu lastikleri olacak.
- 5-Beyaz renkli olacak.
- 6-Mikroorganizmaların geçişini engelleyecek filtresi olmalıdır.
- 7-Tıbbi atık maskesi standartlara uygun filtreli koruyucu özellikte olmalıdır.

**D)SEYYAR TIBBİ ATIK KONTEYNERİ (2 ADET)**

- 1-Kullanılan hammadde güneş ışığına , sıcağa ve soğuğa dayanıklı olmalıdır.
- 2-İstenirse manyetik kilit sistemi eklenir olmalıdır.
- 3-İç içe geçme özelliği olmalı.
- 4-EN 840 - 6 Standartlarına göre üretilmiş olmalı.
- 5-1 adet evsel atık yazısı konteyner ,1 adet tıbbi atık yazısı olan konteyner olmalı.

HACİM	(lt)	140
AĞIRLIK	(kg)	9
AZAMI YÜK	(kg)	48
YÜKSEKLİK	(mm)	940
GENİŞLİK	(mm)	480
DERİNLİK	(mm)	540
TARAK YÜKSEKLİĞİ	(mm)	870
TEKER ÇAPI	(mm)	200

**19.02.2020**

**Cevdet SARI**

**Taşnr.Kyt.Kontrl.Yetkl.**



**Özcan ÖZEN**

**Temizlik Personeli**

