



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 640
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 3 KALEM TIBBİ ATIK DEPO TALEBİ ALIMI
Dosya Id : 2076

20.03.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.03.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ERKEK TULUMLARI TIBBİ ATIK PERSONEL TULUMU (3 YAZLIK-3 KIŞLIK L BEDEN)			6	Adet		
2	ERKEK AYAKKABILARI İŞ AYAKKABISI (41-42-43 NUMARA)			3	Çift		
3	ELDİVENLER ELDİVEN (TIBBİ ATIK)			15	Çift		
KDV Hariç Genel Toplam							



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ALIM KISMİ TEKLİFE KAPALIDIR.

**TIBBİ ATIK PERSONELİ KORUYUCU GİYİM ÖZELLİKLERİ
(TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ MADDE-26)**

A) İŞ ELBİSESİ – TULUM

- 1) Turuncu renkli olmalıdır.
- 2) Tulum şeklinde olmalıdır.
- 3) Yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kumaştan olmalıdır.
- 4) Polo yaka olmalı ve uzun, düz kollu olmalıdır.
- 5) Tulum siparişi sırasında S-M-L-XL-XXL ve isteğe bağlı özel ölçülerde hazırlanabilmelidir. Ölçülere idare karar verecektir.
- 6) Tulum arka kısmında 'ULUSLARARASI BİOTEHLİKE' amblemi ile 'DİKKAT TIBBİ ATIK' yazısı baskısı olacaktır. İdarenin isteğine bağlı olarak ön kısmında üst cebin üstüne 'TIBBİ ATIK PERSONELİ' yazısı eklenebilmelidir.
- 7) Tıbbi atık kıyafeti standart tulum şeklinde hazırlanmalıdır.
- 8) Tıbbi atık kıyafetinin kumaşı koruyucu nitelikte olup, yırtılmaya karşı dayanıklı ve sıvı geçirmez olacak.
- 9) Belde yarım lastik kaliteli fermuarlı olacak.
- 10) Dikişte polyester iplik kullanılacak.
- 11) İthal polyester-gabardin(%65 pamuk, %35 polyester) kumaş kullanılacak.
- 12) Elbiseler mevsime uygun olacak. Yazlık iş elbisesi; yazın terletmeyen ve ince, kışlık iş elbisesi; kışın sıcak tutan ve kalın kumaştan yapılmalıdır.



Aybüke Nazlı SARIKAYA
Çevre Sağlık Teknisyeni
Ağrı Devlet Hastanesi


B) ÇELİKTABANLI ÇİZME

- 1) Su geçirmez olacak.
- 2) Çelik tabanlı olacak.
- 3) Sağlam ve kaymayan bir alt yapıya sahip olmalıdır.
- 4) Tabanı iğne batmaz, sert kauçuktan olmalıdır.
- 5) Uzun konçlu emniyet çizmesi olacak.
- 6) PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak.



C) İŞ AYAKKABISI

- 1) Burnu sert plastik olacak.
- 2) Taban kalın ve sert plastik (darbelere mukavim) olacak.
- 3) Bağcıklı olacak.
- 4) Siyah olacak.
- 5) Kaliteli deriden yapılacaktır.



Aybüke Nazik SARIKAYA
Çevre Sağlığı Teknisyeni
Ağrı Devlet Hastanesi

Ç) TIBBİ ATIK ELDİVENİ

- 1) Tabii latexten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olacak.
- 2) Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak.
- 3) Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak.
- 4) Üstü tamamen kaplı, iç astarı kaliteli olacak.
- 5) Rengi turuncu olacak.
- 6) Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek, kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu özelliği bulunmalıdır.



Aybüke Nazik SARIKAYA
Çevre Sağlığı Teknisyeni
Ağrı Devlet Hastanesi