



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ  
03-06-2020 09:51 - 36472700-020-293



Sayı : B.104LSM.404.3001/.....  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : KOMPRESÖR İÇİN YEDEK MALZEME ALIM İŞİ  
Dosya Id : 2349

03.06.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.06.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	BASINÇ SENSÖRÜ VE JAKLARI			2	Takım		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ  
Yedek parça Teknik Şartnamesi



1-Basınç sensörü ve jakları 2 takım

**GEREKLİ ŞARTLAR**

1. Yukarıda yazılı malzemeler sistemin orijinalliğine bağlı kalınarak gerçek ve kaliteli malzemeler kullanılmalıdır.
2. her gaz için ayrı ayrı olmalı her gazın rengine uygun renk kodlanması verilmeli, ( hava gazları için )
3. prizler normlara uygun bir şekilde montajı yapılmalı ve öyle teslim edilmelidir.
4. Medikal basınçlı (vidalı kompresöre )havaya uygun olmalı ve kesmesi gereken değerler arasında çalıştırıp durdurabilmeli bunu test ederek teslim edecektir. Montaj sonrası 1 hafta teste tabi tutması sonrasında teslimat yapılmış sayılmalı ve bunu teklifinde kabul ettiğini beyan etmelidir.
5. Range 0- 16br olmalı,
6. Gerilim değerleri 8-30v, 4-20a
7. Kullanılacak tüm vana, dirsek, maşon, TE, kaynak teli, kaynak seti yüklenici getirecek olup extra ücret verilmeyecektir.
8. Boyları min.- max bakılmaksızın orijinal olmalıdır.
9. Hatalı olan ve gazların geçişine zorluk gösteren yada aşırı ses kirliliği yapan ürünler iade edilip montaj ve servis bedeliyle birlikte firmasından talep edilecektir.
10. kaliteli olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir. Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.
11. Fiyat veren firmalar numuneleri ve montaj yapılacak yerin zorluğu ve kolaylığını her şartta kabul etmiş sayılacaktır. Ekstra bir malzeme ve işçilik bedeli talep edilemez.
12. Ve montajın devamında ihtiyaç duyulan sızdırmazlık için azot gazları, devreye almalar vs herşey yükleniciye ait olacaktır.
13. Alınan malzemelerin tümü için TSE-ISO VE CE kalite belgeleri olmalıdır.
14. Sistemin tüm basınç değerlerini tüm şartlarda sağlamalıdır.
15. Sistemin kurulum sonrası en az 1 yıl garanti verilmeli. Tüm fiyatlar montaj dahil ve en az 1 yıl garantili olacak şekilde göz önünde bulundurarak vereceklerdir.
16. işe başlamadan önce tüm malzemeler bakılacak ve uygunluk sonrası başlanacaktır.
17. Sisteme başlamak en geç 3 iş günü içerisinde olmalı ve işin teslimatı en geç 3 iş günü içerisinde yapıp teslim edilmeli.
18. Yüklenici firma işi CE- ISO kalitesine sahip malzemelerle gerçekleştirmeli, gerekli testleri yerinde yapmak kaydıyla teslimatı gerçekleştirecektir.
19. Garanti süresi içinde arıza durumunda En az 1 yıl boyunca yerinde teknik servis verilmelidir.
20. İş yapacak olan firma elemanı servis eğitimi almış kişiler olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır.
21. İş yapacak olan firmalar ISO-CE-HİZMET YETERLİLİK BELGELERİNE sahip olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır. Belgelerini tekliflerinde sunmayan firma teklifleri geçersiz sayılacaktır.

02.06.2020

F.Fırat ÇELİK  
Teknisyen

Engin UÇAR  
Teknisyen

Erdoğan GÜNEŞ  
Teknisyen