

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi

KANEPE(ÇEKYAT) ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- KONU

Bu teknik şartname Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi idari hizmetler biriminde kullanılmak üzere alınacak olan kanepenin(çekyat) özelliklerini ve diğer hususları kapsar

2- KANEPENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 2.1. Kanepeler en az 3 kişilik ve katlanır olacak(yatak olabilir şekilde olmalıdır.)
- 2.2. Kanepenin üzerinde kullanılan kumaşın antibakteriyel leke tutmaz ve silinebilir dokuma kumaş olması gerekmektedir.
- 2.3. Oturma yeri altı baza şeklinde sandıklı olmalıdır
- 2.4. Kenar kısmına konulmak üzere en az 2 adet kırilenti(yastık) olmalıdır.
- 2.5. Kanepeler oturma bölümünde mutlaka iskelet kısmında çelik aksamı veya 1. Sınıf profil destekler kullanılmalıdır.
- 2.6. Kanepelerde kullanılan yay sistemi sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
- 2.7. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

3- TESLİMAT VE DİĞER HUSUSLAR

- 3.1. Kanepeler koruyucu şeffaf naylon veya brandaya sarılmış halde sağlam bir şekilde teslim edilecektir.
- 3.2. Yüklenici firma kanepeleri hastanede istenilen birime taşımak zorundadır.

Serhat MERCAN
Tıbbi Sekreter

Dr. Gıyasettin SAFİ
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimini