



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/.....

19.06.2020

Konu : Fiyat Teklifi

İşin Adı : HASTANEMİZ TEKNİK SERVİS BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN FOTOSELLİ
BATARYA ALIM İŞİ

Dosya Id : 2362

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.06.2020 saat: 11:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet NARİN
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi
Sakir KAYA
Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	FOTOSELLİ BATARYA			10	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ELEKTRONİK FOTOSELLİ BATARYA ALIMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 -10 bar arası basınçla çalışabilir olmalıdır.
2. 3 bar basınçta 9 lt su akışı sağlayabilmelidir.
3. Lavabolara monte edilebilir şekilde dizayn edilmiş olmalı ve tüm montaj aparatları ile teslim edilmelidir.
4. 12 VAC güvenlik kablosu olmalıdır.
5. Yükseklik 260 mm ve boyun 250 mm olmalıdır.
6. Çift su girişli olmalıdır.
7. Paslanmaz çelik evyelere ve ankastreye montajı uygun olmalıdır.
8. Hijyenik alanlarda kullanılmaya elverişli olmalıdır.
9. TSE ve / veya CE belgesine sahip olmalıdır.
10. Sıcak – soğuk su ayarı musluk üzerinde olmalıdır.
11. En az (2) iki yıl garantili olmalıdır.
12. Sıcak soğuk girişli olanından **1** adet
13. Sadece soğuk su olanından **3** adet

Erkan TILGÜN



Rahim MAMUR
MİRİN

Mustafa KILIÇ
MİRİN