



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 773
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Otomatik Kayar Kapıların Bakım Onarım Hizmet Alımı
Dosya Id : 1676

01.07.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.07.2020 saat: 13:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	OTOMATİK KAYAR KAPI (35) ADET			3	Bakım		
2	AMELİYATHANE HARMETİK KAYAR KAPI (11) ADET			3	Bakım		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Devlet Hastanesi

1:KAPSAM

Bu teknik şartname ağrı devlet hastanesi çeşitli birimlerinde hizmet veren otomatik kayar kapılar ve harmetik kayar kapılar parçasız koruyucu ve ve periyodik bakımlarının Bir yılda 3 defa olacak şekilde yapılması ve sürekli olarak cihazların onarımlarını kapsamaktadır.

2:PERYODİK BAKIMLAR

Cihazların periyodik bakımları, bir nüshası şartname eklerinde mevcut bakım formlarındaki yönergelere ve güncel fen-sanat kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen periyodik bakımlara ilişkin bakım kontrol formları fotokopili üç nüsha olarak İdare'ye teslim edilecektir. Periyodik bakımlar ya da arıza bildirimleri sonrası tespit edilen yedek parça gereksinimleri İdare'ye yüklenicinin matbuu formları vasıtasıyla ayrıca bildirilecektir.

3: ARIZALAR ve ARIZA GİDERİMİ

Sistemler ile ilgili tespit edilen veya idare tarafından bildirilen her türlü arızaya en geç ekli cihaz listesinde bulunan cihaza erişim süresi içerisinde yüklenici firma tarafından müdahale edilecektir. Eğer parça değişimi gerekirse yüklenici kendi teknik servis raporunu hazırlayarak teknik sorumluya ve hastane idaresine bildirecektir. Gerekli olan parça teminini teknik sorumlu gerekli görürse, idare ayrıca bir ihale yoluyla gerçekleştirecektir. Arıza bildirimleri yüklenici firmaya idare tarafından varsa firmanın internet sitesi üzerinden, belgegeçer, telefon yollarından biriyle veya birkaçıyla yapılacaktır. Belgegeçer yoluyla yapılacak olan arıza bildirimleri için firmanın kendi matbuu formu kullanılacaktır.

3.11. Bakım ve Onarım İşlerinde Yapılacak Parça Değişimleri:

Yüklenici firma gerek kendisinin teminini yaptığı gerekse idarenin teminini yaptığı her türlü malzemenin değişimi, montajı ve el emeği ile ilgili idareden ayrıca bir ücret talep etmeyecektir. Temini yapılan malzemenin değişimini yüklenici yapacak, cihazı çalışır durumda idareye teslim edecek ve değişimi yapılan ürünün Atölyeye tutanakla teslimi yapılarak ilgili formlar Hastane idaresine teslim edilecektir. İdare tarafından ayrı bir ihale ile temin edilen malzemeler ilgili cihaza montajı yapılmak üzere yüklenici firmaya teslim edilecektir. Yüklenici firma ilgili malzemenin kendisine teslim edilmesinden sonra en geç 2 (iki) saat içinde montajını yapacak ve cihazı çalışır şekilde ilgili bölüme teslim edecektir. Yüklenici eğer 2 (iki) saat içinde cihazı çalışır şekilde ilgili bölüme teslim etmezse idari şartname kapsamında ceza uygulanır.

4:PERSONEL TANIMI ve YÖNETİMİ

Yüklenici bakım ve onarım işlerinden sorumlu teknik elemanlarının benzer işlerde daha önce çalıştığını ve aldıkları eğitimi belgelendirmek zorundadır. Yüklenici bakım ve onarım işlerini personel sayısından bağımsız olarak yapabilecektir. İdare ve teknik sorumlu tarafından asıl olan yüklenicinin periyodik ve koruyucu bakım işleri ve arıza giderme işlerinin belirtilen süreler içinde tamamlamış olmasıdır. Periyodik ve koruyucu bakım işlemleri sırasında sözleşme kapsamındaki cihazlarda

Bariş Akın

oluşacak arızaların giderilmesi için yapılacak çalışmalar yüklenicinin taahhüt ettiği tarihlerde periyodik ve koruyucu bakım işleri geciktirmesi için bir neden oluşturmaz.

Yüklenici yapacağı her türlü bakım ve arıza onarımında gerekli emniyet tedbirlerini (iş güvenliği tedbirlerine uygun olarak) almakla yükümlüdür

5:ÖZEL ŞARTLAR:

Cihazlarda oluşan arızalar sonrasında yükleniciye yapılacak çağrı üzerine yapılacak arıza giderme çalışmaları planlanan bakım çalışmalarını aksatmayacaktır. Yüklenici, sistemde iş bu şartname dâhilinde tanımlanan sorumluluklarının tamamını ve/veya bir kısmını yerine getirmemesi veya geç getirmesi nedeniyle ortaya çıkan hertürlü doğrudan veya dolaylı maddi ve manevi zarar, ziyan, kaza veya yaralanmalardan sorumlu olacaktır. Yüklenici, çalışır duruma getirilen sistemlerin kullanımı süresince imalat tekniklerinde ve kullanımı iyileştirici cihaz özelliklerinde, patent ve sürüm değişikliği kapsamına girmeyen her türlü Güncelleştirme (UP-DATE) işlemini idareyi bilgilendirerek ücretsiz olarak yapmakla yükümlüdür.

Yüklenici, Güncelleştirme (up-date), Model Yükseltme (up grade) ve kullanım gibi cihaz ile ilgili herhangi bir eğitim verilmesi gerekirse hiçbir ücret talep etmeyecektir.

Yüklenici, el emeği, teknisyenin seyahat masraflarını, vb. masrafları talep etmeyecektir. Sözleşme yapılan cihazlar ve buna bağlı bulunan alt ünitelerde; idare veya teknik sorumlu sözleşme döneminin herhangi bir tarihinde bir cihazın hizmet dışı kalmasına karar verir ve bu kararını Yükleniciye yazılı olarak bildirir ise, bu cihazın hizmet dışı kaldığını bildiren idare veya teknik sorumlu yazısının yükleniciye yazıldığı tarihten sonraki bakım ücreti ödenmez. İdare, sözleşme kapsamındaki sistemlere ilişkin ister koruyucu-önleyici ister düzeltici olsun bütün bakımın ve onarımın yalnızca yüklenici tarafından yapılacağı hususunu temin edecektir. Ancak servis talebi zamanında karşılanmadığı durumlarda, hizmetin aksamasına sebebiyet verilmemesi için idare söz konusu bakımı yüklenicinin dışında başka bir kuruluşa yaptırmaya hak kazanacaktır. Bu durumda ikinci firmaya ödenen tüm masraflar ve yapılan harcamaların bedeli yükleniciden tahsil edilecektir.

Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından itibaren hastanelerimizde kullanılan sözleşme dâhilindeki her türlü kapı ile ilgili olarak İdare tarafından talep edilecek her türlü kullanım ve arızaya müdahale eğitimlerini istenilen zamanda, istenilen süre kadar verecektir. Bu eğitim için yüklenici ayrı bir ücret talep etmeyecektir. Sözleşme dâhilinde bakımı yapılan cihazların kontrol formları bütün makamlar tarafından onaylanmış olsa bile, teknik sorumlu işin yapıldığının yüklenici tarafından beyan edildiği tarihten itibaren en geç 21 (yirmi bir) iş günü içerisinde bakımı yapıldığı beyan edilen cihazlardan rastgele seçtiği bir veya bir kaç cihazı yerinde kontrol edebilir. Bu kontroller sonucunda yapıldığı beyan edilen bakımların yapılmadığını veya kontrol formlarındaki yönergelere uygun yapılmadığını tespit ederse ilgili bakım periyodundaki tüm bakımların yeniden yapılmasını isteme hakkını saklı tutar. Yüklenici, cihazlara ait bütün kalibrasyon ve güncelleme işlemlerini düzenli olarak yapacak, varsa tespit edilen aksaklıkları ilgili formlara not alıp İdareye teslim edecektir. Yüklenici her türlü cihaz için güncelleme, yenileme veya cihazlara yapılacak ek özellikler için idare tarafından temini yapılan malzemelerin ücretsiz olarak montajını yapacak ve cihazları çalışır durumda idareye teslim edecektir.

Beris Aksun

Sözleşme dâhilindeki cihazların sökülmesi ve nakil sonrası işletmeye alınması yüklenicinin yükümlülükleri dâhilindedir. Arıza bakım ve onarımlarında, cihaz teknik katalog ve dokümanlarında belirtilen bakım onarım kıstaslarına uyulacaktır. Uyulmaması neticesinde çıkan maddi ve manevi sorunlardan yüklenici sorumludur. Yedek parça ve ana malzeme değiştirilmesi esnasında meydana gelen her türlü hasar yüklenici tarafından aslına uygun olarak yenilenecektir. Bakım ve onarım sırasında kullanılan her türlü alet, ayar cihazı, araç, gereç yüklenici tarafından temin edilecektir. Bakım ve arıza onarım yapılan mahaller bakım onarım sonucunda meydana gelen katı ve akışkan her türlü atıktan temizlenecektir. Çıkan atıklar (değiştirilen her türlü parça hariç) en uygun çöp yerine atılacaktır. Yüklenici firma iş bu şartnamenin birer parçası olan bakım kontrol formlarının basımını kendi imkânlarıyla yaptıracaktır. Yüklenici kendisi tarafından basımını yapacağı bahsi geçen formları Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Basım ve Yayın Koordinatörlüğünden alacakları bilgisayar ortamındaki kopyalara göre 3 (Üç) nüsha fotokopili olarak çoğaltacak ve esasına sadık kalacaktır. Yüklenici 2 saatlik erişim süresi sonunda arızaya müdahale ettiğinde parça değişimi gerekiyor ise değişimi yapılacak parça tespitini en geç 24 saat içerisinde yapıp servis raporu düzenlemesi gerekmektedir. Arızası tespit edilen parçaları idare temin edecek, yüklenici bu parçaları değiştirecektir. Değişen parçalar idarenin belirlediği ilgili birime tutanakla teslim edilecektir. Periyodik bakımlar, İdare tarafından görevlendirilecek teknik personel nezaretinde yapılacak ve e arıza kontrol formlarına göre kontrol edilip formlar düzenlenecektir. Teknik personel nezaretinde yapılmayan işlemler için herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.

6: CEZAI DURUMLAR:

- Bakımı yapılacak sistemlerin tümünün ya da bir kısmının bakımının yapılmadığı tespit
- edildiğinde, Bakımı yapan teknik personelin emniyet ve güvenlik tedbirlerini almadan bakım
- yaptığı durumlarda, Yüklenici firma taahhüt ettiği sarf malzeme değişimlerini yapmadığı veya geç yaptığı durumlarda
- Sistemlerde oluşan arızalar idareye zamanında bildirilmediğinde,
- Yapılmayan bakımlardan ve sistemlerde kullanılan sarf malzemelerin eksik veya
- yanlış kullanılmasından dolayı sistemlerde arıza oluştuğunda, İdare tarafından yapılan arıza çağrısına geç müdahale edildiğinde
- İdare tarafından ayrı bir ihale ile temin edilen malzemeler ilgili cihaza montajının
- teknik şartnamenin ilgili bölümünde (ARIZALAR ve ARIZA GİDERİMİ, Bakım ve Onarım İşlerinde Yapılacak Parça Değişimleri) belirtilen sürede yapılmadığı durumlarda, İş bu şartnamede belirtilen bakım, onarım ve işletme işlerinin özellikleri gereği sürekli
- tekrar eden bakım çalışmalarının tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir ayırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilen(Aynı iş veya farklı işler olması fark etmeksizin) cezaların sayısı toplam olarak 5(beş)' a ulaştığı durumda; Yüklenicinin şartname kapsamında tanımlanan görev sorumluluklarını yerine

Bariş Aksu
R

- getirmemesi, geç getirmesi veya kısmen yerine getirmesi sonucu; mevcut sistem, herhangi bir hasta veya personelin zarar görmesi durumunda; Yüklenicinin şartname kapsamında tanımlanan görev ve sorumluluklarını yerine
- getirmemesi, bakımlara gerekli ve yeterli özeni göstermemesi, idarenin uyarı ve telkinlerini göz önünde bulundurmaması, çalışan personelin disiplinsiz davranışlar sergilemesi vb durumlarda İşletme Müdürlüğü uygun gördüğü takdirde ve tutulacak bir teknik rapor doğrultusunda yükleniciye idari sözleşme kapsamında ceza uygulanır

Beniş Aksın

