



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

Sayı : B.104LSM.404.3001/.....
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : İNŞAAT VE SU MALZEMEYİ ALIMI
Dosya Id : 2637

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
12/08/2020 09:56 - 36472700-941-441



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.08.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

S.No	Satın Alınacak Malın/ İşin			KDV Hariç Teklif	
	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ŞEFFAF SİLİKON 280 Gr	20	Adet		
2	DOLGU KÖPÜĞÜ	15	Adet		
3	AYAKLI LAVABOSU 40X50	3	Adet		
4	KLOZET TAKIM	2	Adet		
5	BANYO BATARYASI	2	Adet		
6	REZERVUAR MUSLUĞU	10	Adet		
7	FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI	2	Adet		
8	LAVABO MUSLUK BATARYASI	15	Adet		
9	KOLOZET SIMP REZERVUAR İÇ TAKIMLAR	15	Adet		
10	YALE KAPI KİLİT	15	Adet		
11	NOBEL ELMAS NİKEL ALBRİFİN KAPI KOLU	15	Adet		
12	SATEN ALÇI	5	Torba		
13	KALEKİM FAYANS YAPIŞTIRICI	5	Torba		
14	SLİKONLU VE SU BAZLI BOYALAR İPEKSTİÇ CEPHE BOYASI	1	Teneke		
15	DUVAR SERAMİK 25X40	15	M ²		
16	YER SERAMİK 40X40	10	M ²		
17	FOTOSELLİ PİSUVAR MUSLUĞU SIVA ÜSTÜ	2	Adet		

Teklif Eden .../.../2020 Kişi / Oda / Firmanın Adı veya
Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:MOLLASÖLEYMAN YOLU ÜZERİ NO :120 İSTIKLAL MAH.04600 ELEŞKİRT/AĞRI
Telefon: 04727114142 Faks: 04727114963
E-Posta: satinalmaeleskirt@agmail.com Web:

İlgili Kişi : Suat ÇETİN -
cantardacan@hotmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
İNŞAAT VE SU MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-ŞEFFAF SİLİKON YAPIŞTIRICI 280 GR / 20 Adet

- 1-Hızlı kuruma
- 2-Mükemmel sızdırmazlık
- 3-Yüksek esneklik
- 4-Sararmaz

2-DOLGU KÖPÜĞÜ / 15 ADET

- 2.1-Kullanıma hazır poliüretan köpük - Kapı, pencere, boru, çatlak ve deliklerin montajında, izolasyonunda, doldurulmasında ve yalıtımında. Kırleşmiş ürün kusursuz ısı ve ses yalıtımı sağlar. Köpük

3-AYAKLI LAVABO 40X50 / 3 ADET

- 3.1-Yaklaşık 55cm'lik orta armatür delikli standart ayaklı lavabo olmalıdır. 2.3 Beyaz renkte minelenmiş seramikten yapılmış olmalıdır.
- 3.2- Ayağıyla birlikte yerden yüksekliği yaklaşık olarak 81cm civarında olmalıdır.

4-KLOZET TKM. / 2 ADET

- 4.1-Altın çıkışlı takım klozet ve ekipmanları olmalıdır.
- 4.2 Beyaz renkte minelenmiş seramik olmalıdır.
- 4.3 Boyutları yaklaşık olarak 69cmx36cm olmalıdır.
- 4.4- Ağırlığı yaklaşık olarak 20kg olmalıdır

5-DUŞ VEYA BANYO BATARYASI TKM./ 2 ADET

- 5.1 Sürgünlü el duşu veya duvara monte duş ve banyo bataryası (mixeri) takımı olmalıdır.
- 5.2 Banyo mixeri krom kaplı piring malzemedden üretilmiş olmalıdır.
- 5.3 Duşlar ve banyo mixeri duvara monte özellikte olmalıdır.

6-REZERVUAR MUSLUĞU / 10 ADET

- 6.1-Glp Ankastr Stop Valf 1/2 - 1/2 Yıldız Musluk/ batarya bağlantısı dahil.

7- FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI / 2 ADET

- 8.1-Algılama Mesafesi Max.: 12 - 18cm
- 8.2-Çift su Girişlidir
- 8.3-Elektrik ile Çalışır
- 8.4-Kullanılan su derecesi: 1-45°

8-LAVABO MUSLUK BATARYASI / 15 ADET

- 9.1-Lavabo Bataryaları ; döner borulu, çıkış uzunluğu 160-185mm, çıkış ucu yüksekliği 100-120mm olacaktır.
- 9.2-Lavabo Bataryaları krom kaplı piring malzemedden olacaktır.
- 9.3-Lavabo Bataryaları sıcak – soğuk su ayarı tek kumandadan ayarlı olacaktır.
- 9.4-Bataryalar TSE EN 187 Standardında olacaktır.
- 9.5-Mutfak Bataryaları spiral dişli ve krom kaplı piring malzemedden olacaktır.
- 9.6-Mutfak bataryaları (mix.) sıcak – soğuk su ayarı tek kumandadan ayarlı olacaktır.
- 9.7-PVC borular organik ve inorganik asitlere ve alkalilere karşı dayanıklı olacaktır.
- 9.8-Tüm malzemeler TSE, ISO ve CE belgeli olacaktır
- 9.9-Tüm malzemeler depolama ve kullanım şekline uygun orijinal ambalajında olacaktır.
- 9.10Bütün malzemeler üretim hatalarına karşılık iki yıl firma garanti altında olacaktır

9-KLOZET SIAMP REZERVUAR İÇ TKM. / 15 ADET

- 11.1-101 BAS FLATÖR (YENİ ÜRÜN)
- 11.2-ALTAN SU GİRİŞLİ
- 11.3-5 YIL GARANTİLİ
- 11.4-YÜKSEK BASINCA DAYANIKL
- 11.5-KALİTE/ YERLİK ÜRETİM

10-YALE KAPI KİLİDİ TKM/ 15 ADET

- 12.1-Gövde : Çelik Galvaniz kaplamalı.
- 12.2-Ayna ve Karşılık : Çelik
- 12.3-Sürgü : Zamak döküm. Piring kaplamalı. Tek turlu.
- 12.4-Mandal : Zamak döküm. Piring kaplamalı.
- 12.5-Yön : Çevrilebilir

11. Nobel Elmas Nikel Albrifin Yale Kapı Kolu - Saten 15 ADET

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
12/08/2020 09:56 - 36472700-941-441



12.SATEN ALÇI : 5 Torba

16.1. Alçının imal tarihi ile malın kabul tarihi arasında maksimum 1 ay süre olacaktır.

16.2. Saten alçı nem almamış ambalajlarda, üzerinde etiketi mevcut ve alçının bünyesinde taşlaşma ve topraklaşma olmayacaktır.

16.3-Torbası 30 Kğ olacaktır.

13.-KALEKİM/FAYANS YAPIŞTIRICI /5 TORBA

17.1-Kayma özelliği azaltılmış çimento esaslı seramik yapıştırma harcı.

17.2• Rahat uygulama imkanı.

17.3- Seramik uygulamalarında güvenli kull

17.4-Torbası 25 Kğ7

14-SU BAZLI İPEKSİ MAT (Parlak) TAM SİLİNEBİLEN İÇ CEPHA BOYASI-1 TENEKE

1-Plastik boyalar silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.

2-İç cephe boyası konvensiyel sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.

3-Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.

4-Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.

5-Su ile inceltililebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.

6-darece istenen ölçülerde ve bej renkte olacaktır.

7-Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır. □

8-20 KG „lık teneke veya Plastik ambalaj içinde teslim edilecektir.

9- Boya 1. Kalite olacak.

10- Boya rengi Hastanemizde kullanılan renkle aynı olacaktır

15-DUVAR SERAMİK 25X40 /15 M²

21.1-Karo seramik yüzlerinde leke, çatlak, kabarıklık ve çıkıntılar, bulunmayacaktır.

21.2-Uzun çalışma saatleri ile yüksek performans, daha az kayma, çimento esaslı yapıştırıcı lı olacaktır

21.3-Yüksek yapışma gücüne sahiptir.

21.4...- Sarkma olmadan dikey yüzeylere uygulanacaktır.

21.5-.Kolay derinleşti edilecektir.

21.6-Yüzleri sert çelik ile kolaylıkla çizilmeyecektir. Karo seramiklerin 25x40 cm. ebadında olacaktır.

16-YER SERAMİK 40X40 /10 M²

22.1-Karo seramik yüzlerinde leke, çatlak, kabarıklık ve çıkıntılar, bulunmayacaktır.

22.2-Uzun çalışma saatleri ile yüksek performans, daha az kayma, çimento esaslı yapıştırıcı lı olacaktır


22.3-Yüksek yapışma gücüne sahiptir.

22.4-Sarkma olmadan dikey yüzeylere uygulanacaktır.

22.5-.Kolay derinleşti edilecektir.

22.6-Yüzleri sert çelik ile kolaylıkla çizilmeyecektir. Karo seramiklerin 25x40 cm. ebadında olacaktır.

17-Fotoselli Pisuvan Musluğu Sıva Üstü / 2 ADET



25.1-Ürün %100 Yerli üretim olacak.

25.2-Ürün TSE belgeli olmalıdır.

25.3-Pirinç üzeri krom kaplama olmalıdır

25.4-Ürün en az 5 yıl garantili olmalıdır

Not: Teknik şartnamemiz 2 sayfadan ibarettir.

11.08.2020

Erdoğan GÜNES
Hast.Elektr.Tekns..

Engin UÇAR
E.Teknisyen

Fırat ÇELİK
Hast/Sıhhi Tekns