



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 821
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 6 Kalem Dolap Yapım İşİ
Dosya Id : 2681

21.08.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.08.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Emrah ÖZER
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	GENEL AMAÇLI DOLAP			1	Adet		
2	AYNALI TEZGAH ÜSTÜ DOLAP			1	Adet		
3	İLAÇ HAZIRLAMA DOLABI			1	Adet		
4	ÇEKMECELİ TEZGAH ALTI DOLAP			3	Adet		
5	ÜST DOLAP			2	Adet		
6	MALZEME DOLABI			1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							



**T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilmelidir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

- YETİŞKİN ACIL -

1 Adet En = 225 cm Boy = 90 cm Derinlik = 35 cm.
Genel Amaçlı dolap.

1 Adet En = 100 cm Boy = 170 cm Aynalı Tezgah üstü dolap.

1 Adet En = 90 cm Boy = 200 cm 6 Adet çekmeceli ilaç hazırlama dolabı.


- MÜDAHALE ODASI -

3 Adet En = 60 cm Boy = 90 cm Derinlik = 60 cm. Çekmeceli Tezgah Altı dolap. Çekmece içi = 9 Bölmeli olacak.


2 " E 90 cm Boy = 90 cm Derinlik = 35 cm üst dolap.

-
- Dolaplar 18mm Birinci sınıf mdf-lem olacak.
 - Dolap Gövdeleri 0,40 pvc ile bantlanacak.
 - Dolap Kapakları 18mm mdf-lem olacak kenarları
 - En az 0,80mm pvc olacak.
 - Çekmeceli dolaplar Teleskopik Ray kullanılacak.
 - Ayak kısmı sudan etkilenmeyen malzemeden olacak.
 - Dolap Arkalıkları 3mm mdf olacak.
 - Kulp ve menteseler. sağlam kaliteli olacak.
 - Dolap Renkleri Hastane Yönetimi tarafından belirtenecek.
 - Dolapların montajı yüklenici firmaya aittir.
 - Çekmece içleri bölmeli olacak
- Felç Çetinhan Yasa d.15 Ağustos

- YETİŞKİN ACIL. - 1.



YAN GÖRÜNÜŞ




Zehra Ceditinhan Yasa

25/5

Azer Doga

— MÜDAHALE ODASI —





320.39.279.09

Lüker Cömertoguz *[Signature]* Asay Doran

- YETİŞKİN ACİL -

Ayarlar Sorgu Pencere Yardım



KUBO 80


686.76.407.84.0

ADIM IZGARA

4 kez Getiriyceyim free of cost

Değerli


- YETİŞKİN ACIL -



Yahya Cefinbayaz Jav - qib

Aziz

569.64.2027.64.0



- * Derinlik 35 cm
- * Raf Aralığı 35 cm

* Kullanılacak Malzeme Teknik Şartnamesi

1-) 18 ml Mdf tam kullanılmalıdır.

2-) 0,80 bent PVC ile bentlenecektir.

3-) Dolap su baskını gibi korunması için 10 cm lik ayaç kullanılmalıdır.

4-) Dolap arkaası 3 cm beyaz boyalı duvarlı olmalıdır.

Cemal Aktaş