



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : 843
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 8 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Dosya Id : 2770

04.09.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.09.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

P

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SIVI SABUNLUK VE LOSYON KAPLARI			100	Adet		
2	İPLİK PASPAS PASPAS İPİ			2.000	Adet		
3	PASPAS ARABASI SIKACAĞI			100	Adet		
4	KAT TEMİZLEME ARABASI			10	Adet		
5	TEMİZLİK FIRÇALARI LAVABO FIRÇASI			200	Adet		
6	PEDALLI ÇÖP KOVALARI			100	Adet		
7	PRESLİ PASPAS ARABASI ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI			50	Adet		
8	YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ OTOMAT MAKİNALAR İÇİN YÜZEY TEMİZLEYİCİ			2.000	Litre		
KDV Hariç Genel Toplam							



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halledilmesi için Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

alım kısmi teklife kapalıdır.

KAT TEMİZLİK ARABASI ŞARTNAMESİ

- a) Dört farklı renkte kovayı üzerinde barındırmalı.
- b) Üzerinde çift kovalı pres arabası ve pres aparatı bulunacak.
- c) Çöp toplama ve çöp poşeti takma alanı üzerinde olmalı.
- d) Gerekli görülmesi durumunda üzerinde kapaklı dolabı olmalı.
- e) Sert ve sağlam plastikten yapılmış olmalı.
- f) Mop ve fırça tutma aparatları üzerinde bulunmalı.
- g) Çöp haznesi brandalı olmalı içerisindeki çöp poşeti görünmemeli.
- h) Boyutları asansörlere sığabilecek büyüklükte olmalı.

LAVABO FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- b) Gövdesi oval ve sapı yuvarlak olmalıdır.
- c) Gövde uzunluğu 10 cm, sap uzunluğu 20-25 cm' yi aşmamalıdır.
- d) Lavabo fırçasının kılları plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- e) Çabuk deforme olmamalıdır.
- f) Kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
- g) Lavabo fırçası plastik poşetlerde olmalıdır.

Süleyman DALMAZ
Taahhüt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi
MUSTAFA MÜŞTÜOĞLU
Ağrı Devlet Hastanesi
Ayniyat Depo Personeli

Bilal SENGÜÇÜR
Tıbbi Sekreter

SIVI SABUNLUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Paslanmaz çelik olacaktır.
- b) Üstten kilitli sistem dolum olacaktır.
- c) Duvara monteli olacaktır.
- d) 500 ml hacimli sabun seviyesi göstergesi olacaktır.

PASPAS İPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) 17 cm genişliğinde olmalıdır.
- b) Püskülleri kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır.
- c) En az 3 cm' lik ara koruma perdesi olmalıdır.
- d) 90 derecede yıkanılabilir olmalıdır.
- e) Püskül ana perdeden başlamak üzere uzunluğu en az 30-35 cm olmalıdır.
- f) İnce örgütlü sık sarımlı olmalıdır.
- g) Pamuktan üretilmiş olup, bununla ilgili bilgi paket üzerinde belirtilmelidir.

PASPAS ARABASI SIKACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Çift kovalı presli paspas arabasına uygun olmalıdır.
- b) Sıkacak kısmı dışı sağlam plastikten, içi paslanmayan çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- c) Sıkma kolu paslanmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- d) Sıkacak presi karşılıklı paralel olmalı ve aşağı doğru sıkma işlemi yapmalıdır.
- e) Kullanımı kolay, aparatlar çevre dostu malzemeden imal edilmiş olmalı.
- f) Her türlü taşınmaya ve çarpmaya karşı dayanıklı olmalı.
- g) Sistem, ABS gövdeli, verimli paspas yapılı, paslanmaz pres milli olmalıdır.

Süleyman DALMAZ
Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Metin MUŞLUOĞLU
Ayniyat Depo Personeli
Ağrı Devlet Hastanesi

Bilal ŞENÖZGEN
Tıbbi Sekreter

PEDALLI ÇÖP KOVASI (10 LT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Çöp kovası yaylı kapaklı ve silindirik hacimde olmalıdır.
- b) Kapak açılabilir, 10 lt hacminde olmalıdır.
- c) Kovanın içinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
- d) Her türlü taşıma ve çarpmaya karşı dayanıklı, pedallı olmalıdır.
- e) Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır.
- f) Çöp kovası içine sıvı madde atıldığında sızdırma yapmayacaktır.
- g) Kolay yıkanabilir olmalıdır.
- h) Çöp kovası kurumun istediği renkte teslim edilmelidir.
- i) Çöp kovaları en az iki yıl garantili olmalıdır.
- j) Çöp kovaları ambalajlı şekilde paketli olarak teslim edilmelidir.

ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olacak.
- b) Kovalar 20 ± 3 litrelik olmalıdır.
- c) Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
- d) Kovaların et kalınlığı 1,5 mm olmalıdır.
- e) Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
- f) Sistem paslanmaz metal gövdeli, verimli paspas yapılı, paslanmaz pres milli olmalıdır.
- g) Kovalar kırılmaz sağlam plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanabilmelidir.
- h) Sıkma mekanizması dayanıklı ABS veya paslanmaz metal malzemeden olmalıdır.
- i) Bilyeli 75 ± 5 mm çapında 360 dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır. Teker ses çıkarmaması için PVC kaplı olmalıdır.
- j) Kullanımı kolay, aparatlar çevre dostu malzemeden imal edilmiş olması, her türlü taşınmaya ve çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi

Metin MUŞLUOĞLU
Ayniyat Depo Personeli
Ağrı Devlet Hastanesi

Bilal ŞENGÜLER
Tıbbi Sekreter

OTOMAT MAKİNELERİ İÇİN ZEMİN/YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Otomatlarda kullanıma uygun düşük köpüklü özel noniyonik aktif madde içermeli temizleme sırasında aşırı köpük oluşturmamalıdır.noniyonik madde miktarı %5-%15.ve polimer koruyucu olmalıdır.
- 2.Ürünün pH değeri 7-8 aralığında olmalıdır.
- 3.Ürün suda çözünen yüksek parlatma ve temizleme gücüne sahip ve zeminin hızlı kurumasını sağlayan özellikte olmalıdır.
- 4.Yüzeyde iz ve yapışkanlık bırakmamalıdır.
- 5.Parfüm içerme ve çiçek kokulu olmalıdır.
- 6.Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecek cilt,göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmamalıdır.
- 7.Konsantre olmalıdır.
- 8.Ürün en fazla 5 lt. lik ambalajında olmalıdır.
- 9.Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 10.Sağlık bakanlığı veya ticaret bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır.
- 11.Ürünler ile ilgili TSE belgesi ve/veya ithal ürün izin belgesi olmalıdır.
- 12.Kimyasal ürünleri tedarik eden firma bu ürünler ile ilgili eğitim verilmelidir.

Metin MUŞLUOĞLU
Ayniyat Depo Personeli
Ağrı Devlet Hastanesi

Süleyman DALMAZ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Ağrı Devlet Hastanesi