



**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

Sayı : 854  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : Çift Kanatlı Otomatik Kapı Yapım İşİ Hizmet Alımı  
Dosya Id : 2810

14.09.2020

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.09.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ÇİFT KANATLI OTOMATİK KAPI (140X220 EBATLARINDA)			1	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AMELİYATHANE OTOMATİK KAPI VE DOĞRAMA İMALATI

TEKNİK ŞARTNAME

1. KAT AMELİYATHANE BÖLÜMÜ H-134 MAHALİNDE PROJEDE GÖSTERİLDİĞİ KONUMDA EL SENSÖRLÜ OTOMATİK KAPI İMALATI VE BU OTOMATİK KAPI İMALATININ MONTAJLANACAĞI C-60 ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI YAPILACAKTIR.

İMALATTA KULLANILACAK MALZEMELER:

C-60 ALÜMİNYUM PROFİLDEN İMAL DOĞRAMA

ARA KAYITLAR VE BU ARA KAYITLARA CAM İMALATI YAPILACAKTIR.

PROJEDE GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE 140X 220 BOTYUTLARINDA ÇİFT KANATLI OTOMATİK KAPI İMALATI YAPILACAKTIR.

DOĞRAMA ÖLÇÜLERİ PROJEDE GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE YAPILACAKTIR

DOĞRAMA TERS TAVANLA ÇAKIŞACAK VE HİÇ BİR AÇIKLIĞA MAHAL VERİLMEMEYECİKTİR.

EL SENSÖRÜ İÇİN CAT-6 KABLOLAMA VE FOTOSELLİ KAPI ENERJİ BAĞLANTILARI YAPILACAKTIR.

Özcan OĞUR  
Teknik Servis Sorumlusu


H-134

HASTA UYANMA

101 m<sup>2</sup>

DŞ 2/d

TAV 1/h




DUV 1/d

HASTA HAZIRLIK

93 m<sup>2</sup>

DŞ 2/d

TAV 1/h



H-135

HASTA HAZIRLIK

93 m<sup>2</sup>

DŞ 2/d

TAV 1/h

HK1 140/230

DUV 1/d

TERİ

EL SENSÖRLÜ  
OTOMATİK KAPI