



00130533313

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **5 PORT AKILLI GİGABYTE SWITCH ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17.12.2020 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	5 PORT AKILLI GİGABYTE SWITCH	ADET	30		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.  
Uzm Dr Demet ÖKKE  
Başhekim  
NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

# 5 PORT GİGABİT SWITCH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Anahtar tipiGözetilmiş
- Servis kalitesi (QoS) desteğiEvet
- Web-tabanlı yönetimEvet

- Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı5
- Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türüGigabit Ethernet (10/100/1000)
- Güç bağlantısıDC giriş jakı

- Ağ standartıIEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
- 10G desteğiHayır
- Bağlantı geçidi aynalamaEvet
- Akış kontrol desteğiEvet
- Bağlantı kümelemeEvet
- Yayın akımı kontrolüEvet
- Auto MDI/MDI-XEvet
- VLAN desteğiEvet

- Adres tablosu boyutu2000 Kayıt
- Yönlendirme/geçiş kapasitesi10 Gbit/s
- Jumbo Frames desteğiEvet
- Jumbo çerçeveler9000
- Paket ara belleği1 MB

- DHCP özellikleriDHCP client
- IGMP aramakEvet
- YetkilendirmeAuto VLAN, MAC tabanlı kimlik doğrulama

- **Çoğa gönderim özellikleri**
- Multicast desteğiEvet


- Yönetim protokolleriIGMPv1, IGMPv2, IGMPv3

- Raf montajıHayır
- Ürün rengiGümüş
- İletişim LED göstergeleriGüç
- GüvenlikCE-LVD, BSMI
- Elektromanyetik uyumlulukCE, FCC, BSMI, Class B

- Yükseltilebilir gömülü yazılımEvet

- DC girdi voltajı5 V
- Giriş akımı1 A
- Güç tüketimi (maksimum)2,03 W

**Eternet üzerindeki Güç (PoE)**



- Ethernet üzerinden güç desteęi (PoE)Hayır

- Çalışma ısı aralığı0 - 40 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)-40 - 70 °C
- Çalıştırma nem aralığı10 - 90%
- Çalışmama nemi10 - 90%

- Genişlik121 mm
- Derinlik75 mm
- Yükseklik26 mm
- Ağırlık233 g

- Hızlı başlangıç rehberiEvet
- AC sarma adaptörEvet
- Ambalaj tipiKutu
- Lastik pabuçlarEvet
- Ambalaj genişliği127 mm
- Ambalaj derinliği82 mm
- Ambalaj yüksekliği95 mm
- Paket ağırlığı388 g

Kem : SANCAR  
A