



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **255,92 METREKARE GÜVENLİK FİLESİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **25.08.2021 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	GÜVENLİK FİLESİ	METREKARE	255,92		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm Dr Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d07053ca-5e91-4ac1-a326-0157d29764f9 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta:

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



GÜVENLİK AĞININ ÇEKİLECEĞİ KISIMLARI GÖSTEREN ÖLÇÜLER TABLOSU

İSİM	ADET	AÇIKLAMA
Tıbbi sarf depo	B /16-19-20-22 -24-25-26 Nolu odalarda bulunan ilaç raflarına; B/16 Odası ölçüleri=2,70*12,50=33,75 m ² B/20 Odası ölçüleri=2,70*13,5=36,450 m ² B/26 Odası ölçüleri=2,70*25= 67,50 m ² B/25 Odası ölçüleri=2,70*5,35=14,45 m ² B/24 Odası ölçüleri=2,70*11,6=31,32m ² B/19 Odası ölçüleri=2,70*6,25=16,875 m ² B/22 Odası ölçüleri=2,70*5,25=14,175 m ² Toplam=214,52 m ²	Bahse konu kısımlara örülecek olan ağda kullanılacak her türlü çelik halat çelik veya demir konstrüksiyonlar, çivi, dübel, işçilikler el aletleri nakliye montaj de montaj gibi tüm
Eczane birimi rafları	Eczane raf ölçüleri=2,30*18=41,4 m ²	Malzemeler işi yapacak olan firmaya aittir. Şartname de olmadığı halde ek olarak kullanılması gereken tüm malzemeler firma tarafından karşılanacaktır.
Genel toplam ölçü:255,92 m ²		Yaklaşık Ölçüm işlemleri tarafımızca yapılmış olup net ölçümleri firma yapacaktır.

DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBEYAZIT DEVLET HASTANESİ GÜVENLİK FİLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1.Güvenlik ağı göz çapı 6 cm dir. Ağın ip kalınlığı minimum 6 mm kalınlığında olmalıdır. Betona bağlanacak kısmın ip kalınlığı minimum 10 mm kalınlığında olmalıdır.
- 1.2.Hastanemizde kullanılacak toplam ağ **255,92** metrekaredir
- 1.3. Koruma ağı deprem vs gibi durumlarda düşmeleri engelleyecek şekilde olmalıdır.
- 1.4. Güvenlik ağı TS EN 1263-1 Standardına uyumlu olmalıdır. Fileler beyaz renk olacaktır. İmalâtçının veya ithalâtçının adı veya ticarî markası ile Ağın imal edildiği ay ve yıl ağın üzerinde yazılı olmalıdır.
- 1.5.Güvenlik ağları hem imalat hatalarına karşı hem de kullanıma bağlı olarak 5 yıl garantili olmalıdır.
- 1.6.Düşenecek olan Ağ lar her 50 cm de bir terek kısımlarına monte edilecek olup çelik cıvata, Karabina, dübel veya çelik teller kullanılarak devrilmelere karşı güveni sağlayacak şekilde monte edilecektir. Kullanılacak olan çelik dübel ,çelik tel, çelik cıvata vb tüm malzemeler işi alacak olan firmaya aittir.
- 1.7.İşe ait net ölçüler firma tarafından alınacak ve fiyatlandırma dahil tüm işlemler net ölçülere göre yapılacaktır. Ayrıca malzemelerin kabulü hakkında idarenin görüşü alınacaktır.
- 1.8.Kullanım esnasında veya sonrasında bozuk, kırık veya kullanılmayacak durumda olacak durumdaki malzemeler idarenin talebi üzerine en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilip tamiri yapılacaktır.

Yunus YERLİKAYA
A Sınıfı Güvenliği Uzmanı
133197


1.9.İş yapacak olan personellerin çalışmaları ile ilgili 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına istinaden yüksekte çalışma eğitimi aldığına dair belgesinin olması gerekmektedir.Ayrıca işin başlangıcından bitimine kadar olan süre içerisinde çalışacak olan tüm personelin iş güvenliği yönünden gerekli önlemleri ilgili firma tarafından alınacaktır.

1.10.Malzemeler TSE Standartlarına uyumlu ve 1. Sınıf olacaktır.

1.11.Filenin ipleri poliamid malzemeden olup beyaz renk olmalıdır.

1.12.Yapılan işin estetik olmayan tarafları gözlemlendiği takdirde yüklenici firma tarafından ek bir bedel talep edilmeden kullanılan malzemeler sökülüp uygun bir şekilde yenileme yapılacaktır.

NOT:Yukarı belirtilen ve alınacak olan malzemelere ait nakliye, montaj kullanılacak el aletleri ve istenilen birime taşıma gibi işçilik montaj ile demontaj isteyen tüm işler yükleniciye aittir.İşi yapacak olan personele ait iş güvenliği ile ilgili tüm önlem ve tedbirler işi alan firma tarafından alınacaktır.yaklaşık 10 metre yükseklikte çalışma durumu olduğu için çalışacak olan personellerin yüksekte çalışma eğitimi aldıklarına dair belgelerinin muhakkak olması gerekmektedir.


Yunus YERLİKAYA
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
128197