

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.08.2021

Sayı: 344

Konu: ÇİFT YÜZEYLİ AYAKLI IŞIKLI TOTEM TABELA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.08.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇİFT YÜZEYLİ AYAKLI IŞIKLI TOTEM TABELA			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yeddi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

**ACİL SERVİS ÇİFT TARAFI IŞIKLI AYAKLI TOTEM YÖN TABELA İMALAT VE MONTAJI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- BOYUT : Tabela :120 cm en x 150 cm yükseklik, Ayak : 100 cm
- 2- KONSTRÜKSİYON : a- Galvaniz kaplı, 2 adet 80x80x3 mm kutu profil kasa kullanılacaktır. Kasa hammerton veya muadili olacak, İdare tarafından seçilecek ve onaylanacak, astar boya ile boyanacaktır. b- Temel bağlantısında kullanılacak ana karkası taşıyıcı 2 adet flanş sistemi, min. 20 mm et kalınlığında olacaktır. Delikler lazer optik kesim olacaktır. c- Totem tabelanın zemini 2 mm et kalınlığında alüminyum beyaz kompozit panel kaplama olacaktır. Yazılar router kesim ve büküm olacaktır. d- Totem tabela çift yönlü olacaktır3-YÜZEY : Alüminyum elektrostatik fırın boyalı olacaktır. Yüzey boyadan sonra pas ve toz tutmaz cila ile kaplanacaktır. 4- LOGO ve YAZILAR : a- Totem tabelanın zemin yazı renkleri sağlık bakanlığının kurumsal kimlik renklerine uygun olacaktır. Acil servisin yönünü gösteren, çift yönlü ve ok işaretli, üzerinde " ACİL, KIRMIZI TERS HİLAL LOGO, OK işareti ve EMERGENCY" yazısı bulunacaktır. İhaleden önce isteyen isteklilere renkler ve yazılar gösterilecektir.
- 3- AYDINLATMA : LED Lineer Dış ortamda kullanıma uygun, 23x23 mm polikarbon profil içinde şeffaf görünümlü polikarbon, Metrede 1,260 lümen (6,500 Kelvin), Metrede 14 Watt güç tüketimi, Metrede 60 adet SMD LED lamba olacaktır. Tabelanın "ACİL ve EMERGENCY" yazıları mavi led lamba, "TERS HİLAL" logosu kırmızı led lamba aydınlatmalı olacak.
- 4- ALT BAĞLANTI ve ANKRAJ SİSTEMİ : Her ayakta 2 adet olmak üzere toplam 2 adet ankraj, 50cm derinliğinde betona gömülerek yapılacaktır. Çelik hasır örgü ile alt temel hazırlanacaktır.
- 5- BOYAMA SİSTEMİ : Tabelanın boyama sistemi statik toz fırın boya olacaktır.
- 6- RENKLER : Tabelada kullanılacak tüm renkler Sağlık bakanlığı Kurumsal Kimlik renklerine uygun olacak, yüklenici tarafından numune imalat yapılacak ve uygunluğu halinde hastane idaresi tarafından onay verilecektir.
- 7- TEMEL 1- Totem tabelanın taban plakası ile zemin montajı için gerekli ankraj plakası en az 600 x 600 mm ölçüsünde ve 20 mm kalınlığında olacaktır. Beton içerisindeki ankraj plakasının ortasında 200 mm çapta delik olacaktır.  
2- Ankraj bulonları minimum Ø 25 mm ve boyu minimum 600 mm olacak ve bağlantıda kontra somun ve rondela kullanılacaktır.  
3- Ankraj bulonlarının sayısı her plakada 6 adet olacaktır.  
4- Totem tabelanın monte edileceği beton kaide en az 50x120 cm ve yüksekliği 75 cm olacaktır. Beton kaidesi, emniyetli bir yapıda olması için 60 cm.'si toprak altında, 15 cm.'si toprak üstünde kalacak şekilde dökülecektir.  
5- Ankraj bulonları ankraj plakasına somunlarla bağlandıktan sonra ankraj plakası teraziye getirilecektir.  
6- Betonun içerisindeki ankraj plakası üst kotu ile beton üst kotu hem yüz olacaktır.  
7-Yağmur birikmemesi için beton kaide üst kotu dışa doğru eğimli olacaktır.  
8-Temele atılacak beton C 25 olacaktır.

9-Temel kazısında ve beton dökümünde arazinin eğimine göre hareket edilecek gerekirse beton kalınlığı artırılacak olup beton kaide toprak altında kalmayacaktır.

10- MONTAJ : Tabelanın yeri İdare'ce belirlenecektir Montaj+Vinç+Uygulama+Nakliye yüklenici firma tarafından sağlanacak olup montaj yerine göre Yanmaz Kablo (Halogen free) Tesisatı ile tabelanın aydınlatılması sağlanacaktır.

11- GARANTİ : Doğal Afetler dışındaki her türlü mevsim ve hava şartlarına karşı ışık sistemi 1 yıl, yazılar. dahil gövde ve mekanik aksam komple 2 yıl garantili olacaktır. 2 yıllık garanti süresi içinde boya ve yazı renklerinde solma meydana gelmesi halinde ihtiyaç duyulan işler için yüklenici bedelsiz olarak tamirat ve değişim yapacaktır.

Ömer YILDIZ  
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ  
Sorumlu Teknisyen Yrd.