

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.10.2021

Sayı: 419

Konu: LAM KURUTMA VE TEŞHİR TEPSİSİ (MAPE) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.10.2021 saat: 10:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

| S.No                | Malzeme Adı                          | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|--------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1                   | LAM KURUTMA VE TEŞHİR TEPSİSİ (MAPE) |          |     | 20     | Adet   |              |              |
| <b>Genel Toplam</b> |                                      |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) şimalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## Lam Kurutma ve Teşhir Tepsisi (Mape)

- 1) Ürün darbelere dayanıklı, sert plastikten olmalıdır.
- 2) Açık krem rengi veya beyaz renkte olmalıdır.
- 3) Ürünün eni 200mm'den, boyu 305mm'den, kalınlığı da (en kalın olduğu yerde) 13mm'den fazla olmamalıdır.
- 4) Ürün, her biri 76 x 26 mm boyutta, 1 mm kalınlıkta 20 adet lamı ayrı ayrı dizmeye imkan veren 20 ayrı bölmeye sahip olmalıdır.
- 5) Ürün altlı üstlü olacak şekilde birbiri üzerine yerleştirilmeye imkan vermelidir.
- 6) Ürünler üst üste konulduğunda altta kalan tepsideki lamlar zarar görmemelidir.
- 7) Alttaki tepsideki lamlar üstteki tepsinin altına yapışmamalıdır.
- 8) Üzerine konulan lamlar kenarlarındaki boşluklar sayesinde rahatlıkla alınabilmelidir.
- 9) Ürünün detaylı fotoğrafları teklif ile birlikte iletilmelidir. Fotoğraflarla birlikte değerlendirme yapılacaktır.

Uzm. Dr. Erdem AYIK  
Patoloji Uzmanı  
Dip. Tescil No: 45817  
Ağrı Devlet Hastanesi