

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.10.2021

Sayı: 419

Konu: KOLLU BARIYER YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.10.2021 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOLLU BARIYER KAPI 5 METRE			3	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesi

**KOLLU BARIYER KAPI ALIM VE MONTAJ İŐİ TEKNİK ŐARTNAMESİ**

1. İhale konusu kollu bariyer kapı sistemi, Ađrı Eđitim ve Arařtırma Hastanesi iin istenmektedir ve hastane poliklinik giriŐ-ıkıŐ kısmına takılacaktır. Mevcut alanda bulunan eski kapılar, iŐi alan yklenici firma tarafından demonte edilerek, yerine yenileri takılacaktır.
2. Kapılara, her kapı iin kablolu uzaktan kumanda takılarak, gvenlik kulbesine monte edilecektir. Ayrıca kapıların er adet uzaktan kumandası olacak ve bu kumandalar idareye teslim edilecektir.
3. Kollu bariyerler, kart tanımlı olacaktır. Kapılar iin 50 adet ara tanıma kartı verilecektir. Kartlar iŐi alan firma tarafından tanıtılacaktır. Kartlar  kapıyı birden aabilecek zellikte olacaktır. (Bir kart  kapıyıda aabilmelidir).
4. **Talep edilen kapılar birinci sınıf kalitede olacaktır. Ucuz ve kalitesiz rnler kabul edilmeyecektir. Bu sebeple iŐi alan firma, kurulumdan nce rnn katalogunu hastane idaresine sunacaktır. Kapılarda ilk altı ay arıza oluŐursa tamiri yapılmayacak ve yenisi ile deđiŐtirilecektir. Altı aydan sonra oluŐacak arızalar ilk seferinde tamir edilecek, aynı arızanın tekrarı halinde kapı yenisi ile deđiŐtirilecektir.**
5. Talep edilen kollu bariyer kapıların teknik zellikleri aŐađıda belirtilmiŐtir.  
alıŐma gerilimi: 220 Volt AC/50Hz  
Motor gc en az: 120 watt  
Bariyer kol uzunluđu: 5 metre  
İniŐ-KalkıŐ sresi: 6 saniye  
alıŐma sıcaklıđı: -30 ve + 60 derece  
Koruma sınıfı: IP54  
Ses: [65 db olacaktır.

Bahse konu iŐ, 2 yıl malzeme ve iŐilik garantili olacaktır. Bu sre zarfında oluŐacak arızalar yklenici tarafından karŐılanacaktır.

İŐi alan firma, Hastane idaresine rnn numunesini sunacaktır. İdarece uygun grlmeyen rnler kabul edilmeyecektir.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

mer YILDIZ

TEKNİK SORUMLU YRD.

Musa GNEŐ