

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.11.2021

Sayı: 512

Konu: 3 KALEM TABELA ALIMI VE MONTAJ İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.12.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇİFT YÖNLÜ YÖN TABELASI			77	Adet		
2	TEK YÖNLÜ YÖN TABELASI			100	Adet		
3	KAT YÖNLENDİRME TABELASI			12	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

HASTANE İÇİ YÖN TABELALARI ALIM ve MONTAJ İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen Hastane içi yön tabelaları alım ve montaj işinin 4734 sayılı kamu ihalesi kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1. Bahse konu alım, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik ve yatan hasta servisleri yönlendirmeleri için talep edilmektedir.
- 2.2. **Tavandan asılı poliklinik ve servis yönlendirme tabelaları;** 15x90 cm ölçülerinde, 3 veya 4 tabelayı alt alta asılabilecek şekilde kancalı ve delikli olarak imal edilecektir. Bahse konu tabelalar, poliklinik yer değişimlerinde kancalarından sökülerek, ihtiyaç duyulan alanda bulunan tabelaların altına asılabilecek yapıda olacaktır.
- 2.3. Bu tabelaların sağ ve sol köşesinde, 15x15 cm ölçülerinde, magnetli (kat gösterge) yön (ok) tabelası yeri ayrı olarak getirilecek ve güncel durumlara göre ok yönü değiştirilebilecektir. Tabelalar istenilen sayıda tek ve çift taraflı olacaktır.
- 2.4. * 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglas üzerine UV baskı uygulanarak hazırlanacaktır.
- 2.5. Tabelalar, " *Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, Ağız ve Diş sağlığı merkezleri ile bazı bölümlerine Ad verilmesi ve tabela esasları hakkında yönerge*" hükümleri esas alınarak hazırlanacaktır.
- 2.6. Baskı tek renkten oluşacak; Pontane: 199C, Ral kodu: 3028 olacaktır.
- 2.7. **Kat yönlendirme tabelaları;** 100x200 cm ölçülerinde, arka plan duvara sabit, kat isimleri ve hangi katta hangi birim olduğu tak-çıkart modelinde imal edilecektir. Katlarda değişen veya eklenen birimlerin isimlikleri pratik bir şekilde değiştirilebilir yapıda Alüminyum kompozit malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2.8. Yukarıda tanımlanan alım ve montaj işi için teklif verecek olan istekliler, tekliften önce hastanede keşif yapacak ve hali hazırda bulunan tabelalara uyumlu olacak ürün imalatını bu şekilde gerçekleştirecektir.
- 2.9. İş yapacak olan yüklenici, iş başlangıcından önce numune ve katalogları hastane idaresi ve kalite birimine sunacaktır. Hastane idaresinden onay alındıktan sonra imalat yapılacak ve monte edilecektir. Onay verilmeyen numune sunulması halinde, ihale red edilebilecektir.
- 2.10. Hangi tabeladan kaç adet yapılacağı her ne kadar lüzum müzakeresinde belirtilmiş olsada, güncel duruma göre, aynı fiyat üzerinden %20'ye kadar artırma gidilebilecektir.
- 2.11. Tabelalarda yazılacak olan birim ve mahal isimleri, Hastane kalite birimi ve idarece belirlenecektir.

GİRİŞ TABELASINDA:

- 1- Bakanlık Logosu
- 2- Bulunduğu il ve ilçe
- 3- Sağlık tesisi tipi gibi ifadeler, "*Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, Ağız ve Diş sağlığı merkezleri ile bazı bölümlerine Ad verilmesi ve tabela esasları hakkında yönerge*" hükümleri esas alınarak hazırlanacaktır.

2.12. Tabelalar, 1.sınıf malzemedan ve lazer kesimle imal edilecektir. Tüm ürünler 2 yıl garantili olacaktır. Bu süre içerisinde bozulan, solan yada dış etken olmaksızın deforme olan ürünler, yüklenici tarafından değiştirilecek ve bu değişim için ek ücret talep edilmeyecektir.

2.13. Yukarı detayları verilen alım için teklif verecek olan istekliler, merak edilen yada yukarıda belirtilmemiş olan konularla ilgili bilgi almak isterlerse, hastane kalite birimi ile iletişime geçebilirler.

Alımı yapılacak olan yönlendirme tabelalarına ait örnek görsel, EK-1 de gösterilmiştir.

3. KABUL;

3.1 Kabul, Hastane idaresi ve kalite birimininde bulunacağı komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen hizmet alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

Ömer YILDIZ

Elektrik Teknikeri

Erkut BAYRAM

Kalite Birimi

Musa GÜNEŞ

Sorumlu Teknisyen Yrd.