

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI SUÇATAĞI DEVLET HASTANESİ ACIL BT ve MR TETKİKLERİ
TELERADYOLOJİ YÖNTEMİYLE RADYOLOJİK RAPORLANDIRMA HİZMETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACIL BT ve MR RAPORLAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

1. Bu teknik şartname birliğe bağlı T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesinde çekimi yapılan Acil Tomografi ve MR tetkiklerinin teleradyoloji yöntemiyle raporlandırılmasının asgari teknik koşullarını içermektedir.
2. Bu hizmetle hasta tetkik raporlarının zamanında gerçekleştirilerek klinik hekiminin bilgisine sunulması, rapor geçikmesinden kaynaklanan hasta mağduriyetinin giderilmesi ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti amaçlanmıştır.
3. Temel olarak 7/24 esasına göre hastanemizde çekilen acil BT ve MR tetkiklerinin raporlamasını içeren bu şartname doğrultusunda; raporlama sürelerinin aşılmasının öngörülmesi halinde veyahut hastanemiz radyoloji uzmanlarının izin vb durumlarında ihtiyaç halinde bu tetkikler yüklenici firma tarafından raporlandırılacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Hizmeti veren firma, tetkik türüne bakılmaksızın toplam 20000 (yirmi bin) adet acil BT ve 20000 (yirmi bin) adet MR tetkik raporlaması veyahut 1 (bir) yıl süre ile raporlama hizmeti verecektir.
2. Tetkik raporlamaları tetkik merkezinden yüklenici firmanın hastane içerisinde kuracağı servise gönderimine müteakip rutin tetkiklerde herhangi bir talebe gerek kalmaksızın en geç 2 (iki) iş günü içinde, acil BT ve MR tetkikleri için 1 (bir) saat içerisinde, hastane otomasyon sistemine otomatik HL7 ile kayıt edilecektir. HL7 entegrasyonun hastane ayarının bulunmaması halinde, tetkiklerin belirlenen süreler içinde hastane otomasyon sisteminde onaylanmış statüde görülmesi gerekmekte olup bu görev yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

Uzm. Dr. EİF ERSÖZ
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 159154
Ağrı Devlet Hastanesi

Dr. Ferdi ÇAY
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 129891
Ağrı Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Yusuf CAN
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 167367
Ağrı Devlet Hastanesi

3. Acil, adli vb durumlarında tetkik raporlaması ise görüntünün gönderilmesi ve raporlama talebinin yapılmasını müteakip her tetkik için 1 (bir) saat zaman dilimi aşılmadan raporlama gerçekleştirilecek ve HL7 full entegrasyon ile HBYS programına kayıt edecek ve raporun sistemde olduğuna dair talep edilen birime geri dönüş yapılacaktır. Tetkik belirlenen süreler içinde hastane otomasyon sisteminde onaylanmış statüde görülmelidir.
4. Resmi tatil ve bayram günleri içinde aynı süreler geçerli olacak olup yüklenici firma bu konuda gerekli önlemleri ve hazırlığını yapmaktla mükelleftir.
5. Firma raporlandırmayı gerçekleştirecek radyoloji uzman doktorun iletişim bilgilerini kontrol teşkilatına ve idareye işe başlamadan önce verecektir. Hizmet devam ettiği sürece olabilecek herhangi bir değişiklik durumunda idareye en az 10 gün öncesinden yazılı bilgi verilecektir.
6. Raporlandırmaya Teleradyoloji olarak tanımlanan İeri teknoloji yardımıyla internet ortamında kayıpsız ve şifrelenmiş görüntü transferi yapılarak sağlanacak ve bu işlem aynı anda çok sayıda uzak merkez tarafından gerçekleştirilebilecek özelliği de içerecektir.
7. Yüklenici firma gönderilen imajların görülebildiği sistemi/serveri radyoloji bölümü tarafından uygun görülen bir mekâna konumlandırılacak ve bu sistem için gerekli tüm yazılım ve donanımı sağlayacak ve elektrik kesintilerine vb. bağlantı sorunlarının yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaktır. (ups, alternatif internet bağlantısı vb) Yüklenici firma ihale başlangıcından itibaren gerçekleştirmiş olduğu ve HBYS sistemine girilmeden önceki hali ile elektronik imzalı olarak görülebilen kullanmış olduğu internet tabanlı rapor programı ile hastane otomasyon sistemine HL7 full entegre olarak çalışacaktır. İhaleyi alan firmadan bu entegrasyon için sözleşme öncesi demostrasyon istenecektir.
8. Görüntülerinin ihtiyaç halinde transferinin sağlanacağı hızlı internet bağlantısının firma ayağındaki kurulum ve abonelik ücretleri yüklenici firmaya ait olacak, ayrıca bununla ilgili tüm donanım ve yazılımlar firma tarafından sağlanacaktır. Hastane ayağındaki internet kurulumun tesisi ve abonelik ücreti hastaneye ait olacaktır.
9. Teleradyoloji işleminin gerçekleşmesi için hastane ayağında gerekli olacak donanımlar ve yazılımlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.
10. Yüklenici firma internet ortamında görüntü transferini sağlayan programın uyumluluğunu belgeleyen DICOM conformance belgesini teklif dosyasına sunmalıdır.
11. Firma internet üzerinden yapacağı görüntü transferinin ve göndereceği raporların ilgisiz kişi veya kuruluşlar eline geçmemesi ve hasta mahremiyetinin korunması

Uzm. Dr. EİF ERSÖZ
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 159154
Ağrı Devlet Hastanesi

Dr. Ferdi ÇAY
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 129891
Ağrı Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Yusuf CAN
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 167367
Ağrı Devlet Hastanesi

konusunda gerekli donanım ve yazılımlara sahip olmalıdır. Bu konu için veri güvenliği ISO 27001:2013 güncel onaylı belgelerini ihale dosyasında bulunduracaktır (sözleşme aşamasında hastane ile gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır).

12. Hasta raporları altında ilgili uzman hekime ait yasal olarak kabul edilen elektronik imza sertifikası bulunacaktır.

13. Raporlandırmayı yapacak hekimlere ait elektronik imza sertifika fotokopileri ve akredite kuruluşla yapılmış olan sözleşme fotokopileri, yüklenici tarafından idaremiyle yapılacak sözleşme aşamasına gelindiğinde ibraz edilecektir.

14. Hastaya yapılan tetkikleriyle ilgili olarak yüklenici firma tarafından film, CD gibi herhangi bir görüntü verilmeyecektir.

15. Firma rapor ve görüntülerin yedeklenmesini sağlayacak donanım ve yazılımı teklifle birlikte sunacaktır.

16. Yüklenici firma sunduğu programın hastanenin bilgi işlem otomasyon sistemine HL7 full entegrasyonunu sağlayacaktır. Entegrasyon, raporlandırmayı gerçekleştirecek tüm hekimler için ayrı hekim kullanıcıları alınması ve her hekimin kendi şifresi ile raporlarını HBYS sistemine girmesi, sisteme uzaktan bağlantı için gerekli görüşmelerin otomasyon merkezi ile yapılması, raporlandırmayı gerçekleştirecek uzman hekim için ihtiyaç halinde hastaya ait klinik bilgilerin hekim tarafından görülebmesinin sağlanması, bilgi güvenliği ve gizlilik sözleşmesi ihlal edilmeksizin hastaya ait eski tetkik raporlarına bakılmak sureti ile gerektiğinde kıyaslama yapılmasına imkân verilmesi, yanlış girilen raporların revize edilebilmesi / iptal edilebilmesi vb konuları kapsamalıdır.

17. Sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla oluşabilecek arızalara 7/24 müdahale edebilecek kapasitede bilgi işlem hizmeti yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Firma bununla ilgili olarak istihdam ettiği yetkili personeli veya bilgi işlem desteğini alacağı kuruluşla yaptığı hizmet süreklilik antlaşmasını sözleşme aşamasında idaremiye sunacaktır.


18. Yüklenici firma rutin raporlama ve acil raporlama talepleri için ilgili çekim merkezi ile irtibatı hangi iletişim ve mesajlaşma programları ile yapacağını teklifinde ayrıntılı olarak belirtecektir. Ayrıca yüklenici firma sadece çekim merkezinde kullanılmak üzere rutin ve acil rapor talepleri, rapor talep eden hekim ile birebir irtibata geçilmesi gereken durumlarda, klinik bilgi teyidi - tekrar vb. geri dönüşlerde, raporlama merkezi ile irtibat için GSM cep nosunu idareye teslim edecektir. Yüklenici firma HBYS sistemi üzerinde henüz raporlanmamış, tekrar gereken tetkikleri ve depolama serverine imajların ulaşım ulaşımadığını düzenli olarak her gün kontrol ederek ilgili çekim merkezine ve kontrol teşkilatına konu hakkında ivedi bilgi vermektedir. Firma hangi gün ve saatte hangi radyoloji uzmanı, raporlama sekreteri - ve teknik destek biriminin olduğu listeyi iletişimi bilgilerini her gün mutlaka bölüm tarafından oluşturulmuş maile göndermektedir. Mail ile ilgili herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Uzm. Dr. Eif ERSSÖZ
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 159154
Ağrı Devlet Hastanesi

Dr. Ferdi ÇAY
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 129891
Ağrı Devlet Hastanesi


Uzm. Dr. Yusuf ÖZAN
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 167367
Ağrı Devlet Hastanesi

19. Firmanın teklif ettiği PACS ürününün UBB'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgesini ihale dosyasında sunulacaktır.
20. Firmanın görüntü transferinde kullanacağı program görüntülerin transferini DICOM-3.0 formatında, kayıpsız olarak gerçekleştirecek özellikte olmalıdır. Kayıplı görüntü transferi yapacak olan programlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
21. Firma teklif ettiği uluslararası kalite standartlarına uyumlu görüntü transfer programının IHE uygunluk belgesi ile PACS ürününün CE deklarasyon belgesini teklif dosyasında sunacaktır.
22. Firma raporlandırmayı gerçekleştirecek radyoloji uzman(larının nüfus cüzdanı, tıp doktoru diploması ve uzmanlık belgelerinin suretlerini ve firma ile olan sözleşmelerinin bir nüshasının hastane idaresine sözleşme aşamasında üst yazı ile sunacaktır. Değişikliklerde aynı kapsamda değerlendirilecek olup hastane idaresine bildirim yapılacaktır.
23. Firma hastalara ait bilgi ve görüntüleri hiçbir şekilde kullanmayacak, üçüncü şahıslara devretmeyecektir.
24. Raporlandırılmak üzere firmaya gönderilecek BT/MR görüntüleriyle ilgili tetkik protokolleri hastanemiz Radyoloji uzmanları tarafından belirlenmiş protokoller olacaktır. Kontrol teşkilatı bünyesinde bir radyoloji uzmanı görev yapacak raporlar hastanemiz kontrol teşkilatı tarafından kontrol edilecektir.
25. Yüklenici firmamızın hastane tarafından kayıtları yapılmış olan hasta bilgileri ve bunlarla eşleşen BT/MR görüntülerinde, görüntü transferlerinde aracılık hizmeti ve raporlandırmanın sağlanması dışında sorumluluğu olmayacaktır. Orijinal hasta bilgileriyle ilgili kayıtlar ve bunlarla eşleşen orijinal BT/MR görüntülerinin sorumluluğu hastaneye ve ilgili hizmet alımı firmasına aittir.
26. Yüklenici firma radyoloji uzmanı, yüklenici firma raporlama sekreteri tarafından yazılı metin belgesi formatına getirilmiş raporun son kontrolünü yapıp gerekli düzeltme, çıkartma ve eklemeleri yaptıktan sonra elektronik imzası ile onaylayacaktır. Yazılmış rapor hastane otomasyon sistemine HL7 ile otomatik ve anlık dahil edilecek ve belirlenen süreler içinde hastane otomasyon sisteminde onaylanmış olması sağlanacaktır.
27. Firma, hizmet süresi içinde her ay sonunda aylık olarak gerçekleştirdiği BT/MR tetkik imaj görüntülerini, raporlarına ait elektronik imza ile onaylanmış yazılı metin belgelerini data formatlarını imzalı pdf/word formatlarını ve / veya bunlarla ilgili varsa radyoloji uzmanına ait ses kayıtlarını taşınabilir medya şeklinde hastane idaresine – kontrol teşkilatına teslim edecektir.


Uzm. Dr. Eif ERSÖZ
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 159154
Ağrı Devlet Hastanesi


Dr. Ferdi ÇAY
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No. 129891
Ağrı Devlet Hastanesi

4


Uzm. Dr. Yusuf CAN
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No. 167367
Ağrı Devlet Hastanesi

28. Süresi içinde raporlandırılmayan tetkikler (hastane veya/veya firma ayağında internet servis sağlayıcısında oluşabilecek arızalar, yerel bağlantı sorunları, cihaz ve ekipman sorunları, firma ayağındaki elektrik kesintileri, toplumsal hareket, grev, lokavt, acil vb. mücbir sebepler dışında ve durumun kanıtlanması durumunda) için hastane tarafından ödeme yapılmayacaktır. Sonuç saatlerinde HBYS tetkik onay tarihi esas alınacaktır.

29. Tetkik raporlama sürelerinin mücbir sebepler dışında ilk defa aşılması durumunda kontrol teşkilatı tutanağı ile tespit edilmesi ile firma yazılı olarak uyarılacak ve açıklama istenecek olup aynı fiilin devam etmesi halinde ihale sözleşmesinde belirtilecek oranlar üzerinden cezai işleme tabi tutulacaktır.

30. Hastane tarafından gönderilen ve / veya talep edilen tetkikleri tarihine bakılmaksızın raporlamayı gerçekleştirilecek firmaya ödeme yapılabilmesi için hastane HBYS sistemi üzerinde tetkikin onaylanmış olması gereklidir.

31. Tetkikler çekim tarihine bakılmaksızın yüklenici firmaya daha sonra da raporlanması için gönderilebilecektir.

32. Firma her ay sonunda tetkik aktivite ekranından alınan onaylanmış / raporlanmış tetkik sayılarını çıktı halinde kontrol teşkilatına sunmalı ve kontrol sonrası faturasını kesmelidir.

33. Yüklenici firma hizmeti yürütürken teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartname esaslarına göre hizmeti devam ettirecektir.

34. Raporlandırılan tetkik sayısı HBYS üzerinde resmi onaylanmış tetkik sayısı üzerinden hesaplanacaktır.

35. Raporlama işlemi ile ilgili her türlü hukuki ve yasal sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır. Resmi olarak raporlanan hastalar ilgili malpraktis ve tıbbi kötü uygulama dahil olmak üzere her türlü hukuki ve yasal sorumluluk ilgili kanunun belirttiği üzere hastanın raporunu düzenleyen uzman doktora aittir.

36. Rapor hazırlayacak radyoloji uzmanı belirtilen görüntülerin (kalite, yeterlilik, inceleme alanı veya hasta ile ilgili faktörler nedeniyle) tekrar edilmesini talep edebilir. Tekrar edilmesi önerilen hastalar, HBYS'ye rapor onayı yapılmaksızın inceleme notu olarak belirtilmelidir. Bu hastalardan yüklenici firma ücret talep edemez.

37. Yüklenici firma üzerinden yazılan raporlarda, raporlanması klinik gidişatı doğrudan etkilemeyen (dejenereatif değişiklikler vb.) durumların dışında, hastanın klinik seyrini değiştirmeye, tedavi durumuna direkt etki etme potansiyeli bulunan bir eksikliğin veya

Uzm. Dr. EİF ERSÖZ
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 159154
Ağrı Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Ferit ÇAY
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 4129891
Ağrı Devlet Hastanesi


Uzm. Dr. Yusuf CAN
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 167367
Ağrı Devlet Hastanesi

hatalı raporlamanın yapılması durumunda, hastada tıbbi kötü uygulama (malpraktis) oluşup oluşmamasına bakılmaksızın, görevli 2 radyolog tarafından tutanakla durum tespiti yapılabilir. Bu durumlarda belirtilen tutanak eposta olarak yüklenici firmaya iletilecek ve her bir hatalı rapor için aylık fatura bedeli üzerinden 100 rapor bedeli kesinti yapılacaktır. Belirtilen kesinti tutarı aylık toplam fatura bedelinin %20'sini aşamaz.


38. Firma teklif esnasında sunduğu pacs yazılımına ait Sağlık Bakanlığı KTS (Kayıt Tescil Sistemi) sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

39. Yüklenici firma günlük, haftalık ya da aylık tetkik sayısı açısından minimum sayı talep etmeyecektir.

40. İhalenin sonuçlanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde bütün alt yapı hizmetlerinin tamamlanması ve raporlama işleminin başlaması gerekmektedir.


Uzm. Dr. Elif ERSÖZ
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 159154
Ağrı Devlet Hastanesi


Dr. Ferdi ÇAY
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 129891
Ağrı Devlet Hastanesi


Uzm. Dr. Uşak CAN
Radyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 167367
Ağrı Devlet Hastanesi