

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: 112 Garaj Kapısı Tamirat İşİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1
Pursantaj

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı (%)
1	10.240.1301	Açık Bej, BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	7,2
<p>Teknik Tarifi: 1) Rayiç Listelerindeki doğaltaşların fiyatları 2 x 30-40-50 x serbest boy cm içindir. Diğer ebat ve kalınlıklar için aşağıdaki formüle göre hesap yapılacaktır. $k = \text{Tespit edilen yeni katsayı}$. $a = \text{en (cm)}$ $b = \text{boy (cm)}$ $h = \text{kalınlık (cm)}$ $k = (k1 \times k2) - 1$ $k1 = \log(a \times b) / \log(180) - 0,22$ (ebat artış katsayısı) $k2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$ (kalınlık artış katsayısı) Tüm serbest boyalar için ebat artış katsayısı $k1 = 1$ alınacak. 2 x 30-40-50 x serbest boy için $k = 1$'dir. 2) Yukarıda yer alan ebat ve kalınlık artış katsayılarına ilişkin formüller; a- Bir ebadı 30 cm den kısa olan yada her iki ebadı 60 cm ve üzeri (60 cm dahil) olan doğaltaşlarda uygulanmaz. b- 2-5 cm arası (5 cm dahil) kalınlıklar dışında uygulanmaz.</p>				
2	10.130.2906	19 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	10
<p>Teknik Tarifi: Taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları (TS EN 771-3+A1) min. 1,5 N/mm² ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-900 kg/m³ (900 hariç)</p>				
3	15.275.1106	250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması	m ²	10
<p>Teknik Tarifi: 1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.</p>				
4	OZ-1	fayans ve seramik yapıştırıcı	m ²	7,2
<p>Teknik Tarifi: Mevcut ince sıva veya mala perdeli kaba sıvanın fayans yapılmasına uygun şekilde hazırlanması üzerine m²'ye 1,700 kg fayans ve seramik yapıştırıcı harcının sürülmesi, özel tarak ile yivlendirilmesi, fayansların ıslatılarak projesine uygun şekilde kaplanması ve silinmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p>				
5	15.540.1301	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²	10
<p>Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.</p>				

Dilek Söküm
 İnşaat Mühendisi


3.7.3.2 harcama kalemiyle
yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Talep Konusu ; Hizmet Alımı
Yapım İşi
Mal Alımı

x

Talep Eden Birim
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Karar Tarihi
07.09.2020

Karar No
147

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON KARARI

Bakanlığımız Strateji geliştirme Başkanlığının 28.05.2010 tarih ve 2010/37 No'lu Genelgeleri gereğince oluşturulan İhtiyaç Tespit Komisyonumuz talepleri görüşmek üzere talepte bulunan birim sorumlusunun katılımıyla toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü / Eleşkirt İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ambulans Garajı Motorlu Kapısının arıza tespiti bakım / onarımı ve çalışır hale getirilmesi hizmet alım işinin 4734 Kanun'un 22/d maddesine göre alınması uygun görülmüştür.

Sıra No	Mal / Malzeme / Hizmet Adı	Birim	Miktar	Kullanılacağı Yer
1	Eleşkirt İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ambulans Garajı Motorlu Kapısının arıza tespiti bakım / onarımı ve çalışır hale getirilmesi hizmet alım işi ile Patnos 5/6 Hek ASM TSM 112 ASHİ Binasının Karaj kapısının hizmet alım işi yapılması	Ad.	1	Eleşkirt İlçe Sağlık Müdürlüğü / 112 Ambulans Garajı

Söz konusu talebin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi çerçevesinde yapılması uygun görülmüştür.

BAŞKAN
Kamil KESKİOĞLU
Destek Hizmetleri Başkanı



ÜYE
Abdurrahman ÇETİN
Başkan Yardımcısı

ÜYE
İsmail ALTAY
Uzman



Eleşkirt İlçe Sağlık Müdürlüğü Ambulans Garajı Teknik Şartname:

- 1- İstekliler, arıza tespitini yerinde gördükten sonra gerekli görülen malzemenin her türlü yatay ve düşey nakliye, işçilik ve montajına göre fiyat vereceklerdir.
- 2- Parça değişiminin gerekli görülmesi halinde, mevcut imalat pozundaki kullanılmış poz numaralı malzeme kullanılacaktır.
- 3- Sipariş çekildikten sonra kapılar 10 takvim günü içerisinde çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir. Aksi durumda, idare isteklinin nam-ı hesabına işi başka firmaya yaptırmakta serbesttir.

Ek: Patnos Teknik Şartname

İsmail ALTAY
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Planlama / Uygulama
İnşaat Faaliyet Birimi
UZMAN