



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemiz kalorifer kazanının ihtiyacı olan ve aşağıda yazılı olan malzemenin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 25.03.2021 Saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Kalorifer için Yakacak Odun	1	Ton		
2					
3					
4					
5					
6					

Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi
satinalmaeleskirdh@gmail.com

Teklif Eden
.../.../2021
Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret
Unvanı
Kaşe-İmza

- Ek : Teknik Şartname: Teklif verecek firmalar marka ve model belirtmelidir. Marka belirtmeyen firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
 - Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
 - Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
 - Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
 - Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
 - Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
 - İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
 - Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
 - Teknik Şartname ektedir.
 - En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
 - Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
 - Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
KALORİFER YAKMAK İÇİN 1 TON ODUN ALIM İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mevcut ısı kapasitesi yüksek olmalıdır.
2. Yoğunluğu metreküpü yaklaşık 1070 Kg' dan az olmalıdır.
3. Yarılması daha kolay ve yarılmış vaziyette olmalıdır.
4. Ateşlemesi kolay olmalıdır. Düşük yoğunluklu odun olacaktır. Kuru odun olmalıdır.
5. Yakacak odunlarda içerik nem % 20 kurutulmuş odunlarda dış nemi %10 olmalı, Kuru yakacak odun enerjinin % 40'ını yaklaşık ısı olarak verebilmelidir. Yakacak odun için en iyi kurutma yöntemi; en az 6 ay öncesinde kesilmiş, yarılmış ve havalandırılarak dışarıda kurutulmuş olduğundan bu özellikte olmasına dikkat edilecektir.
6. Kıvılcımlı yanabilme özelliğinde olmalıdır.
7. Tutuşturmak amaçlı olacağından ince kısa ve tutuşturucular boyutlarında olacaktır.
8. Kalorifer tutuşturmada kullanılan Standart ebatta olacaktır.

Not Teknik Şartnamemiz 1 Sayfadan İbarettir.

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
19/03/2021 09:44 - E-36472700-949-328



Özcan YÜKSEL
Daimi İşçi/ Kaloriferci

Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kont Yetkl.