

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.10.2021

Sayı: 426
Konu: YAZICI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.10.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YAZICI			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) malıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SİYAH BEYAZ LAZER YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Teknolojisi	<ul style="list-style-type: none">• Monochrome Laser olacaktır
Çalışma Grubu Boyutu	<ul style="list-style-type: none">• Large Workgroup olacaktır
Desteklenen Kağıt Boyutları	<ul style="list-style-type: none">• A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Standart Kağıt Yönetimi	<ul style="list-style-type: none">• 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Integrated Duplex, 550 Yapraklık Çıkış Kutusu, 550 Yapraklık Giriş
Standart Portlar	<ul style="list-style-type: none">• Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Bir Dahili Kart Yuvası
Yazdırma Baskı Hızı	<ul style="list-style-type: none">• En az 60 sayfa/dakika'ya kadar olacaktır.
Baskı Hızı	<ul style="list-style-type: none">• Dupleks:• Siyah: 36 sayfa yüzü/dakika'ya kadar' (A4) olacaktır.
İlk Sayfa Baskı Süresi	<ul style="list-style-type: none">• 4.4 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Siyah: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality
Dupleks	<ul style="list-style-type: none">• 2- Taraflı) Yazdırma:• Integrated Duplex
Yazdırılabilir Alan	<ul style="list-style-type: none">• Mertik: 4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri
Kağıt Besleme Desteklenen Kağıt Tipleri	<ul style="list-style-type: none">• Tümleşik Etiketler, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Çift Web Etiketleri, Asetatlar, Envelopes, Stok Kartı ve Etiket
Finishing Opsiyonu	<ul style="list-style-type: none">• Evet
Kağıt Besleme Kapasitesi / Yüklenebilir Kağıt Adedi	<ul style="list-style-type: none">• 2

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müd. Yard.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kasım ORUÇ
Bilgi İşlem Birim
Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimum: 6
Kağıt Besleme Kapasitesi	<ul style="list-style-type: none"> • Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 • Maksimum: 4400 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 • 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	<ul style="list-style-type: none"> • Standart: 550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 • Maksimum: 2550 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Gramajı	<ul style="list-style-type: none"> • 60 - 176 g/m2 (Standart Tepsi (g/m2))
Tümleşik Tepsi Stok Kartı Üst sınır	<ul style="list-style-type: none"> • Index Bristol - 199 gsm (110 lb) (kısa grenli) • Tag - 203 gsm (125 lb) (kısa grenli) • Cover - 176 gsm (65 lb) (kısa grenli)
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> • 2100 Yapraklık Tepsi, Çıkış Genişletici, 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 250 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 4 Kutuluk Posta Kutusu, Zımba Son İşlemcisi, 250 Yapraklık Tepsi, Delikli Zımba Son İşlemcisi, Yüksek Kapasiteli Çıkış Genişletici, 550 Yapraklık Tepsi
	<ul style="list-style-type: none"> •
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	<ul style="list-style-type: none"> • 10000 Aylık Baskı Kapasitesi¹
Kartuşlar ve Görüntüleme Kartuşu Verim Değerleri	<ul style="list-style-type: none"> • Sayfa: • 10.000⁴ yapraklık Ekstra Yüksek Verimli Kartuş • 5.000⁴ yapraklık Yüksek Verimli Kartuş • 1.000⁴ sayfalık Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi	<ul style="list-style-type: none"> • Sayfa: • 5000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır⁵
Kartuş	<ul style="list-style-type: none"> • Lar:2.000¹ sayfa Başlangıç İade Programı Toner Kartuşu
	<ul style="list-style-type: none"> •

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müd. Yard.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ORUC
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Donanım

Sabit Disk

- Option available

Yazıcı Dilleri

- Standart :
- PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, PDF 1.7 emulation, Direct Image

Yazıtipleri ve Sembol Kümeleri

- 2 PCL bitmap fonts, 158 scalable PostScript fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts

Dokunmatik Ekran

- No

Bağlanılabilirlik

Doğrudan USB

- Yes

Ethernet Ağı

- Yes

Desteklenen Ağ Protokolleri

- TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP

Ağ Üzerinde Yazdırma Metodları

- LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

Ağ Yönetim Protokolleri

- DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger

Ağ Güvenliği

- IPsec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Opsiyonel Yerel Portlar

- Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel, Dahili RS-232C Seri

Opsiyonel Ağ Portları

- Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müd. Yard.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kasım ÖRÜC
Bilgi İşlem
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Desteklenen İşletim Sistemleri

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

- Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri

- Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri

- PCLinuxOS 2011, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Fedora 14, 15, 16, 17, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11

Citrix MetaFrame

- Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

- Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server

Desteklenen UNIX İşletim Sistemleri

- Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31

Elektronik ve İşletimsel ENERGY STAR

- Evet

Energy Star Normal Enerji

- TEC:

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müd. Yard.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yusuf ORUK
Bağış İşleri Birim Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tüketimi

- 4.0 haftada-kilowatt/saat olacaktır.

Gürültü Seviyesi

- Baskı:
- 34 dBA'ya kadar (Bekleme anında)
- 57 dBA'ya kadar (İşlem Anında)

Dubleks Baskı Ses Seviyesi

- İşlem Anında:
- 57 dBA'ya kadar

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç / Uyku Modunda Ortalama Güç / Hazır Modunda Ortalama Güç / Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

- 0.5 Watt
- 2.9 Watt
- 55 Watt
- 770 Watt

Belirtilen İşletim Çevresi

- Humidity: 8 to 80% Relative Humidity
- Sıcaklık: 16 - 32°C
- Yükseklik: 0 - 2896 Metre
- Belirtilen Özellikte olacaktır

Ürün Sertifikaları

- ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
- Özellikte olacaktır.

Garanti durumu

- 2 yıl garantili sıfır kutusunda olacaktır.