



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE
GÖREV YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ İŞÇİLERİN

2023 YILI

İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İhale Konusu :

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2023 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası(Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK-2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Ağrı İlinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri bünyesinde sürekli işçi kadrosunda fiilen çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz-Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hükümü başlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam,eder maddesi doğrultusunda; Madde 41-Giyim Yardımı maddesinin b) İş başı giysileri hakkında EK-2 İş Başlı Giyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde siparişi çeken sağlık kurum/kuruluşuna teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciye ait numuneler iş tamamlanıncaya kadar İdarede tutulacak ve iş bitiminde **iade edilmeyecektir.** Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından işe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

6-Genel Hükümler:

- 1) Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici yeni ürünleri (2) iki iş günü içerisinde komisyona sunacaktır. Bu ürünlerinde teknik şartnameye uygun olmadığı tespit







edilirse, komisyonca kendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.

- 2) Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabul edilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye **teslim edilmeyecektir.**
- 3) İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler (7) yedi iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.
- 4) Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7) yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.
- 5) Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştırılarak paketleneyecektir.
- 6) İhaleyi alan yüklenici belirtilen sayıdaki kıyafetlerin üzerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.
- 7) Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile hafta içi mesai saatleri arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.
- 8) Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar Altı (6) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.

Adem Yiğit

Erol Topal

1. KISIM GÜVENLİK PERSONELİ


Sıra No	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Güvenlik Bayan Yazlık Üniforma	Adet	2'şer Adet	28	56
2	Güvenlik Bayan Kışlık Üniforma	Adet	2'şer Adet	28	56
3	Güvenlik Bay Yazlık Üniforma	Adet	2'şer Adet	190	380
4	Güvenlik Bay Kışlık Üniforma	Adet	2'şer Adet	190	380
5	Kışlık Bot	Çift	1 Adet	218	218
6	Yazlık Ayakkabı	Çift	1 Adet	218	218


GÜVENLİK BAYAN YAZLIK ÜNİFORMA


Güvenlik bayan yazlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:

- 1 adet Yazlık Tişört
- 1 adet Yazlık Pantolon
- 1 adet Kemer
- 1 adet Eşarp (17 Adet Personel İçin İstenecektir.)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN YAZLIK TİŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ


Adem Çiğit

Erol Tabet



Nuray Delicevici

FİZİKSEL ÖZELLİKLER



1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Yazlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır. İdare yazlık tişört yerine yazlık tunik de alabilecektir.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilcektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL**ÖNDEN GÖRÜNÜM****ARKADAN GÖRÜNÜM****GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN YAZLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Adem Yiğit

Erol Tokel
Jan. 1

gusuly
maret Delibara

<p>FİZİKSEL ÖZELLİKLER</p>	<p>1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan,düzgün görünümlü,ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve rengi fume rengi olacaktır.</p> <p>2- Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır.</p> <p>3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.</p> <p>4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.</p> <p>5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.</p> <p>6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.</p> <p>7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.</p> <p>8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.</p>
<p>YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ÖNDEN GÖRÜNÜM</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ARKADAN GÖRÜNÜM</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>YANDAN GÖRÜNÜM</p> </div> </div>
<p>GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN KEMER TEKNİK ŞARTNAMESİ</p>	

Adem Yigit

Erol Topal

Murat Delice

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	<p>1- Kemer deri özellikte olacak 2- Bel ölçüsüne uygun özellikte olacaktır.</p> 
----------------------------	---

GÜVENLİK GÖREVLİSİ EŞARP İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	<p>1- Rengi siyah özellikte olacaktır. 2- %100 saten (polyester) olacaktır.</p>
----------------------------	---

GÜVENLİK BAYAN KIŞLIK ÜNİFORMA

Güvenlik bayan kışlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:

- 1 adet kışlık tişört
- 1 adet kışlık pantolon

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN KIŞLIK TİŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Adem Yigit

Erol Topol


Murat Delice

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Kışlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görümlü, kırışmaz,ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır. İdare kışlık tişört yerine ihtiyaç halinde kışlık tunik de alabilecektir.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilcektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL**GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN KIŞLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ**


Adem Yiğit

Erol Topal


Mustafa Delikara

FİZİKSEL ÖZELLİKLER


- 1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan,düzgün görünümlü,ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve rengi fume rengi olacaktır.
- 2- Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır,
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

GÜVENLİK BAY YAZLIK ÜNİFORMA

Güvenlik bay yazlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:

- 1 adet yazlık tişört
- 1 adet yazlık pantolon
- 1 adet kemer

Adem Yigit

Erol Tefgi

Murat Dellikancı

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK TIŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Yazlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilecektir. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilecektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ


Adem Yigit

Errol Topol


Muhammed Delikara

FİZİKSEL ÖZELLİKLER


- 1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan,düzgün görünümlü,ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve rengi fume rengi olacaktır.
- 2-Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır,
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KEMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kemer deri özellikte olacak
- 2- Bel ölçüsüne uygun özellikte olacaktır.

**GÜVENLİK BAY KIŞLIK ÜNİFORMA**

Adem Yigit

Erol Topal
17

Murat Delikara

Güvenlik bayan kışlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:

- 1 adet kışlık tişört
- 1 adet kışlık pantolon

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK TIŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İşleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Kışlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilecektir. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde rekleftif yazılar bulunacaktır.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilecektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ


Adem Yigit

Erol Topal


Murat Delikara

FİZİKSEL ÖZELLİKLER


- 1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan,düzgün görünümlü,ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilcek ve Rengi füme renkte olacaktır.
- 2-Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır,
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilcektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM




YANDAN GÖRÜNÜM

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN KURUM (YAZLIK) AYAKKABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Akım Yigit

Erol Topal
13


Murat Ocakçıoğlu

<p style="text-align: center;">FİZİKSEL ÖZELLİKLER</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. - Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır. - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. - Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyafтан mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. - %100 deriden imal edilmiş olmalıdır.
<p style="text-align: center;">YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL</p>	<p style="text-align: right;">EK-8</p> <p style="text-align: center;"><u>EK-8/A</u> AYAKKABI</p> 
<p>GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN BOT TEKNİK ŞARTNAMESİ</p>	
<p style="text-align: center;">FİZİKSEL ÖZELLİKLER</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır. - Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır. - Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır. - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır. - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır. - Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir. - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır. - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyafтан mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir. - Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır. - %100 deri özellikte olacaktır.

Adem Yigit

Erol Topol

murat Delikara

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL	<p style="text-align: center;">EK-8/B BOT</p> 
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
TESLİMAT ŞEKLİ	Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine tek seferde teslim edilecektir
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<p>1 -İstekliler hastane idaresince değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi idareye teslim edecektir.</p> <p>2- Yüklenici firma; ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan, dar ya da bol gelen, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak 3(üç) iş günü içinde değiştirecektir.</p> <p>3- Yüklenici firma personelin boy, ayak, kol vb. gibi vücut ölçülerini alacak veya numuneleri ile beden ve ölçüleri belirleyecektir. Kişi bazında personele ait malzemelerin tamamı poşet veya kutu içerisinde üzerine ismi yazılı olarak personele teslim edilecektir.</p>

Adem Yigit

Erol Topal

Mustafa Delikler

2.KISIM TEMİZLİK PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan)	Takım	3'er Takım	70	210
2	Temizlik Personeli İş Takımı(Bay)	Takım	3'er Takım	449	1347
3	Tişört	Adet	3	519	1557
4	Polar	Adet	1	519	519
5	Ayakkabı	Çift	1	519	519
6	Terlik	Çift	1	519	519

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İŞ TAKIMI

- 1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır
- 1 adet İş Gömleği
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet Eşarp (80 personel için verilecektir.)

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İÇİN İŞ GÖMLEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
	<ol style="list-style-type: none">1. İş kıyafetleri vücut hatlarını sergileyecek kadar dar ve açık olmayacaktır.2. İş kıyafetleri idarenin belirleyeceği renk ve modelde tek tip olacaktır.3. İş kıyafetleri alpaka kumaştan olup maksimum %1 çekme payına sahip olmalıdır.4. İş gömleği hakim yaka olacaktır. Yaka, cepler ve arka kuşakta kombin renk olacaktır.5. İş gömleğinin sol göğsünde ve sağ-sol önde cep bulunacaktır. Önlüğün göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.6. İş gömleği bayanlarda basenleri kapatacak ve etek boyları diz üstünde olacak, Düğmeler gizli düğme olacak ve düğmeler sık özellikte (2 düğme arası 4 cm) olacaktır.7. İş gömleğinin kolları uzun kol olacak ve kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çitçitli ya da düğmeli olacaktır8. Pantolonların belleri tüm lastikli, yüksek bel ve ipli olmalıdır.9. Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.10. Başörtü 60% pamuk %40 polyester kaymaz özellikte iş önlüğü ile aynı renkte olacaktır.

Aolan Yigit

Enal Tural
16

Numat Delikara

TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet İş Gömleği
- 1 adet İş Pantolonu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	<p>1-Ceketi hâkim yaka olacaktır. Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır.</p> <p>2-Ceketin yaka kısmında çitçit bulunacaktır. Çitçitlerin arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çitçit kullanılacaktır.</p> <p>3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.</p> <p>4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çitçitli ya da düğmeli olacaktır.</p> <p>5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır.</p> <p>6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.</p> <p>7- Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.</p> <p>8- Terlik kaymaz taban ,önü kapalı özellikte olacaktır.</p>
TİŞÖRT	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	<p>1- Penye lacoste kumaştan olacaktır.</p> <p>2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır.</p> <p>3- Beden etiketi yakaya dikilecektir.</p> <p>4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m2 +10 gr olacaktır.</p> <p>5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.</p> <p>6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır</p> <p>7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.</p> <p>8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır.</p> <p>9- Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır.</p> <p>10- Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,</p>
POLAR	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	<p>1) Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır.</p> <p>2) Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling özellikte olacaktır.</p> <p>3) Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.</p>

Melen Yigit

Erol Topal

Murat Dalkara

AYAKKABI

1. Ayakkabılar deri kundra olmalıdır.

2. satandartlara uygun olmalıdır

3. Siyah renkte olmalıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta şık duran spor ayakkabı olacaktır.
- Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunularak, model seçimi belirlenecektir.
- Rengi idare tarafından belirlenecektir.
- Ayakkabılar genellikle taraklı ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutular içerisinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.
- Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.

TERLİK

FİZİKSEL ÖZELLİKLER



- Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspit kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

3. KISIM VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ, HASTA DANIŞMA PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Elbisesi (Bayan)	Takım	2'er Takım	82	164

Adem Yigit

Erol Topal
18

Murat Delikaya

3	İş Elbisesi (Bay)	Adet	2'er Takım	140	280
5	Ayakkabı (Yazlık ve Kışlık)	Çift	2	222	444

İŞ ELBİSESİ (BAYAN)

1 Takım İş Elbisesi (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- **1 adet** Gömlek
- **1 adet** Yelek
- **1 adet** Pantolon
- **1 adet** Fular
- **1 adet** Eşarp (56 personel için istenecektir.)

GÖMLEK

1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+ %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır.
2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır.
3. Beyaz renkte olmalıdır.
4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır.
5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.
6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır.
7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.
8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.
9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.
10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.
11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır.
12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır.
13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

YELEK

1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır.
2. Bordo renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.
3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tercihine göre fiasen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir.
Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir.
4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır.
5. Yedek düğmesi bulunmalıdır.
6. Etek ucu düz olmalıdır.
7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikle dikim yapılmalıdır.
8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır.
9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır.
10. Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.

Adem Yigit

Erol Töbel

Murat Delikara

PANTOLON	<ol style="list-style-type: none">1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.4. Klasik normal paça olmalıdır.5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır.6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır.7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır.8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır.9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır.10. Pantolonlar suda çekme/ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına kumaş yıkama ütöleme talimatını belirten etiket konulmalıdır.11. Pantolonların cep ve keme• astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır.12. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır.13. Pantolon iki yan dikişleri ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.14. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Dış:ışlerde potluk olmayacaktır.15. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır.16. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır.17. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır
FULAR	<ol style="list-style-type: none">1. TWİLL kumaş olmalıdır.2. Fular eni 20 (U) cm, fular boyu 110 (+5) cm, kenarlar katlanrılmış ve dikilmiş olmalıdır. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır.3. Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilecektir.

Adem Yigit

Enol Topal

Murat Delicekara

EŞARP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fular deseninde 4 Mevsim tercih edilebilecek iyi kalite iplikten pamuklu kumaş özellikte olmalıdır. 2. Tok durmalı, terleme ve kayma yapmamalı, hafif ve kullanımı rahat olmalı, kolayşekil almalı, parlak bir görünüm sunmalıdır. 3. Tercihen 100x100 (+-10) cm eşarp veya 80x180 (+-10) cm ebatlarında şal olmalıdır. 4. Eşarbin kenarları ip kaçağı olmayacak şekilde katlanrılış ve dikilmiş olmalıdır. 5. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. <p>Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilacaktır.</p>
İŞ ELBİSESİ (BAY) 1 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 adet Gömlek ➤ 1 adet Yelek ➤ 1 adet Ceket ➤ 1 adet Pantolon ➤ 1 adet Kravat 	
GÖMLEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır. 2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır. 3. Beyaz renkte olmalıdır. 4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır. 5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır. 6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır. 7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır. 8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır. 9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır. 10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir. 11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır. 12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır. 13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

Adem Yigit

Erol Topal

Murat Delikara

YELEK	<ol style="list-style-type: none">1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır.2. Bordo renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin te cihine göre fbasen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir. Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir.4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır.5. Yedek düğmesi bulunmalıdır.6. Etek ucu düz olmalıdır.7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikle dikim yapılmalıdır.8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır.9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır.10. Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.
PANTOLON	<ol style="list-style-type: none">1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.4. Klasik normal paça olmalıdır.5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır.6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır.7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır.8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır.9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır.10. Pantolonlar suda çekme'ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına11. kumaş yıkama ütöleme talimatını belirten etiket korulmalıdır.12. Pantolonların cep ve keme• astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır.13. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle dikilmiş olmalıdır.14. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.15. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş:işlerde potluk olmayacaktır.16. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır.17. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır.18. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır

Adem Yigit

Erol Topal

Murat Akilcan

KRAVAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fularla aynı desen ve renkte olacaktır. 2. Kravatların kumaşı % 100 polyester olacaktır. 3. Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 4. Kravatın astarları sentetik veya pamuklu karışımı olacak ve kravatın içine boydan boya konulacaktır. 5. Kravatın uzunluğu 145 (13) cm, en geniş kısmı 6 (+ 3 mm) cm olacaktır. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan bit dikilecektir.
AYAKKABI YAZLIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bay-bayan ayakkabılar; siyah renkli, deri kalınlığı en az 1,6 mm. kalınlığında ve hakiki dana vidala deriden imal edilmiş olacaktır. 2. İş ayakkabılarının içi ve dışı komple deri olacak. Kalitesiz vinleks malzemeden olan ayakkabı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayakkabılar birinci sınıf işçilikle imal edilmiş olup falçata ve işçilik hataları olmayacaktır. Ayakkabıların ön ve arka kısımda kullanılan sertleştiricinin iyi kalitede ve en az 1,5 mm kalınlığında olacaktır. İç taban mostrası, deri evali 2,5 mm. kalınlığında ve ortopedik özelliğe sahip olacaktır. Deforme olmayan 2,5 mm kalınlığında çelik bel demirli taban astar kullanılacaktır. 3. Her ayakkabı, üretici firmaya ait özel paketi içerisinde olacaktır. Paket üzerinde ayak numarası ve üretici firmanın bilgileri yer alacaktır. Ambalajlı kutu içerisinde teslim edilecektir. 4. Ayakkabılar mevsimlik kullanıma uygun olmalıdır.
AYAKKABI KIŞLIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bay-bayan ayakkabılar; siyah renkli, deri kalınlığı en az 1,6 mm. kalınlığında ve hakiki dana vidala deriden imal edilmiş olacaktır. 2. İş ayakkabılarının içi ve dışı komple deri olacak. Kalitesiz vinleks malzemeden olan ayakkabı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayakkabılar birinci sınıf işçilikle imal edilmiş olup falçata ve işçilik hataları olmayacaktır. Ayakkabıların ön ve arka kısımda kullanılan sertleştiricinin iyi kalitede ve en az 1,5 mm kalınlığında olacaktır. İç taban mostrası, deri evali 2,5 mm. kalınlığında ve ortopedik özelliğe sahip olacaktır. Deforme olmayan 2,5 mm kalınlığında çelik bel demirli taban astar kullanılacaktır. 3. Her ayakkabı, üretici firmaya ait özel paketi içerisinde olacaktır. Paket üzerinde ayak numarası ve üretici firmanın bilgileri yer alacaktır. Ambalajlı kutu içerisinde teslim edilecektir. 4. Ayakkabılar mevsimlik kullanıma uygun olmalıdır.

Adem Yiğit

Erol Topal

Murat Delikara

4. KISIM TEKNİK PERSONEL (ELEKTİRİKÇİ, SIHHİ TESİSTAÇI, KALORİFERCİ, BOYACI VB.)

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	38	114
2	SiHHİ Tesİstacı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	16	48
3	Kalorİferci Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	18	54
4	Boyacı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	10	30
5	Marangoz Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	5	15
6	İş Ayakkabıları (Model 1)	Çift	1	87	87



1 Takım Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 adet Polar
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet İş Tişörtü
- 1 adet İş Montu

Adem Yigit

Erol Tozöl

Murat Belkara
gusulu

TULUM	<p>Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. 2. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır. 3. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır. 4. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır. 5. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır. 6. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır. 7. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır. 8. Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır. 9. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır. 10. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır. 11. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır. 12. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 	
POLAR	<p>Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyaflı antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır. Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurum logosu olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.</p>	

Adem Yigit

Erol Topal

Murat Dehlegren

İŞ PANTOLONU

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar- dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



İŞ TIŞÖRTÜ



- Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
- %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
- ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

İŞ MONTU

- Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.
- Önü fermuarlı olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
- Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.
- Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır.
- Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



Ahkan Yigit

Erol Tapan
26

Murat Delikaya

İŞ AYAKKABISI

- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
- Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
- Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
- Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
- Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
- Antistatik olmalıdır.
- Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
- Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



1 Takım Sihhi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- **1 adet Tulum**
- **1 adet Polar**
- **1 adet İş Pantolonu**
- **1 adet İş Tişörtü**
- **1 adet İş Montu**

TULUM

Alımı gerçekleştirecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:


- 1) En az %20'si pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Temsili ürün görselindeki gibi fonksiyonel çoklu ceplere sahip olmalıdır.
- 3) Elastik askıları olmalıdır.
- 4) Beli kemer takmaya uygun şekilde imal edilmiş olmalı ve arka tarafında çift cep, ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
- 5) Takviyeli dizlik yuvarları bulunmalıdır.
- 6) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
- 7) Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.
- 8) Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



Adnan Yigit

Erol Topal

Abdullah Elmas



POLAR	<p>Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. Önü fermuarlı olacaktır. Yıkama sonrası çekme oranı %-2 cm olacaktır. Hakim yaka olacaktır. Sol göğüste kurum logosu olacaktır. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.</p>	
İŞ PANTOLONU	<p>Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar- dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.</p>	

İŞ TIŞÖRTÜ	<div data-bbox="368 1255 588 1583" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="760 1233 1066 1583" data-label="Image">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır. ➤ %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır. ➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. ➤ Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır. ➤ ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır. ➤ Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.
------------	---

Adem Yigit

Erol Tapa

Mehmet Delikara

İŞ MONTU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır. ➤ Önü fermuarlı olacaktır. ➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. ➤ Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır. ➤ Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır. ➤ Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır. ➤ Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 
İŞ AYAKKABISI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır. ➤ Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır. ➤ Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır. ➤ Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır. ➤ Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır. ➤ Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır. ➤ Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır. ➤ Antistatik olmalıdır. ➤ Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır. ➤ Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır. 
<p>1 Takım Kaloriferli Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 adet Tulum ➤ 1 adet İş Pantolonu ➤ 1 adet İş Tişörtü 	

Adem Yiğit

Erol Topal

Murat Delibaş

TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

13. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
14. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır.
15. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır.
16. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır.
17. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır.
18. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
19. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır.
20. Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır.
21. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır.
22. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
23. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.



İŞ PANTOLONU

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar- dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



Adem Yiğit

Erol Topal

Murat Delikara

İŞ TIŞÖRTÜ



- Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
- %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
- ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

İŞ AYAKKABISI

- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
- Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
- Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
- Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
- Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
- Antistatik olmalıdır.
- Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
- Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.






1 Takım Boyacı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet İş Tişörtü

Adem Yiğit

Erol Topal

Murat Delikaya

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TULUM</p>	<p>Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. 2. Üst göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Bu cep fermuarlı olmalıdır. 3. Rahat hareket için askılık arkaları lastikli olmalıdır. 4. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır. 5. Bel formu yanlardan ayarlanabilir olmalıdır. 6. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır. 7. Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır. 8. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 		
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">İŞ PANTOLONU</p>	<p>Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuardan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.</p>		

Adem Yigit

Erol Talo

Murat Dahiye

İŞ TİŞÖRTÜ

- Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
- %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
- ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

İŞ AYAKKABISI

- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
- Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
- Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
- Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
- Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
- Antistatik olmalıdır.
- Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
- Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.





1 Takım Marangoz Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet İş Tişörtü

Adem Yigit

Erol Tezel

Murat Delipara

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TULUM</p>	<p>Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. 2) Üst sol göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır. 3) Alt yanlarda cepler garnili olmalıdır. 4) Ön tarafında çift cep bulunmalıdır. 5) Ön patı gizli düğmeli olacaktır. Ön göğüs hizası ve sırt reflektifli biyeli olacaktır. 6) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır. 7) Sırt hizası üzerinde TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Ön sol göğüs cebi üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır. 8) Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">İŞ PANTOLONU</p>	<p>Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.</p>	

Adem Yiğit

Enol Taşol

Murat Dehşetli

İŞ TIŞÖRTÜ



- Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
- %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.
- ... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

İŞ AYAKKABISI

- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
- Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
- Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
- Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
- Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
- Antistatik olmalıdır.
- Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
- Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



Adem Yigit

Enrol Telen

Murat Delikara

[Handwritten signature]

5.KISIM BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ/TEKNİSYENİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Önlüğü	Adet	2	8	16

İŞ ÖNLÜĞÜ	
	<ol style="list-style-type: none">1) Kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalıdır. İş elbisesinin rengi idare tarafından belirlenecektir.2) Ön kapama 5 adet çit çitli olacaktır. Yanlarda iki adet dıştan cep. Göğüs üzerinde üstte bir cep bulunacaktır.3) Önlüklerin yaka modeli gömlek yaka olmalıdır.4) Tüm dikişler polyester iplikle üstten baskılı temiz dikiş olacaktır.5) Önlükler poşet içine konularak kişi bazlı teslim edilecektir.6) Önlüğün ön sol üst cep kısmında Sağlık Bakanlığının orijinal logosu işlemeli ve altında "T.C Sağlık Bakanlığı" yazısı olmalıdır.7) Önlükler tercihe göre uzun kollu olacaktır.8) Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı, ayrıca dikiş yerleri yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır.9) Önlükler yaz kış kullanıma uygun, olmalıdır.10) Önlük boyu kişiye göre ayarlanabilecek şekilde pay bırakılmalıdır.

6.KISIM AŞÇIBAŞI, AŞÇI YARDIMCISI, YEMEK DAĞITIM ELEMANI

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Gömleği	Adet	2	2	4
2	İş Pantolonu	Adet	3	2	6
3	Önlük	Adet	2	2	4
4	Aşçı Başlığı (Kep)	Adet	2	2	4
5	Aşçı ve Mutfak Personel Terliği	Çift	1	2	2
6	Tişört	Adet	2	2	4
7	Polar	Adet	1	2	2

Adem Yiğit

Erol Topay


Murat Belikera

İŞ GÖMLEĞİ	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aşçı ceketi gabardin kumaştan olacaktır. 2) Uzun kollu, kollar katlanabilir, manşetli kol, önde iki cep ve sol üstte göğüs cebi olmalıdır. 3) Aşçı ceketi hakim yakalı, beyaz renkte olacaktır. Yakadan başlamak üzere siyah biyeli ve tek çit çitli olacaktır. Çitçitler paslanmaz olacaktır. 4) Sol kolda Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü logosu makine ile dokunacaktır.
TİŞÖRT	<ol style="list-style-type: none"> 1- Penye lacoste kumaştan olacaktır. 2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır. 3- Beden etiketi yakaya dikilecektir. 4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m2 +10 gr olacaktır. 5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir. 6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır 7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır. 8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır. 9- Tişörtler uzun kollu olacaktır. 10- Rengi lacivert olup, sol göğüs hizasında kurum logosu makine ile dokunacaktır.
İŞ PANTOLONU	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pantolon gabardin kumaştan iç göstermeyen özellikte olacaktır. 2) Rengi siyah olacaktır. 3) Yanda iki cep, arkada tek cep, kemer yarım lastikli olmalıdır. 4) Pantolon şerit şeklinde ütü izi biyeli olmalı, leke tutmayan, ütü tutan özellikte olmalıdır.
POLAR	<p>Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır.</p> <p>Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling özellikte olacaktır.</p> <p>Rengi siyah olacaktır.</p>
SU GEÇİRMEZ ÖNLÜK	<p>İnce plastikten dize kadar, boyundan askılı, arkadan bağcıklı, su geçirmez olmalıdır.</p>

Adem Yiğit

Erol Topal

Murat Dalıkan

KEP	<p>1. Standart aşçı kepi olmalıdır.</p> <p>2. Beden numaraları baş ölçülerine göre olmalıdır.</p> <p>3.Kumaşı Terry Cotton olmalıdır.</p>
TERLİK	<div style="text-align: center;">  </div> <p>➤ Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspet kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.</p>

7.KISIM YEMEKHANE PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Tişört	Adet	2	1	2
2	İş pantolonu	Adet	2	1	2
3	Polar	Adet	1	1	1
4	Su geçirmez önlük	Adet	2	1	2
5	Lastik çizme	Çift	2	1	2
6	Terlik	Çift	1	1	1
7	Isıya Dayanıkl Eldiven	Çift	1	1	1

Adem Yigit

Errol Topal


Murat Delikara

ÜST FORMA	<p>5) Aşçı ceketi gabardin kumaştan olacaktır.</p> <p>6) Uzun kollu, kollar katlanabilir, manşetli kol, önde iki cep ve sol üstte göğüs cebi olmalıdır.</p> <p>7) Aşçı ceketi hakim yakalı, beyaz renkte olacaktır. Yakadan başlamak üzere siyah biyeli ve tek çit çitli olacaktır. Çitçitler paslanmaz olacaktır.</p> <p>8) Sol kolda Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü logosu makine ile dokunacaktır.</p>
TİŞÖRT	<p>11- Penye lacoste kumaştan olacaktır.</p> <p>12- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır.</p> <p>13- Beden etiketi yakaya dikilecektir.</p> <p>14- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m2 +10 gr olacaktır.</p> <p>15- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.</p> <p>16- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır</p> <p>17- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.</p> <p>18- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır.</p> <p>19- Tişörtler uzun kollu olacaktır.</p> <p>20- Rengi lacivert olup, sol göğüs hizasında kurum logosu makine ile dokunacaktır.</p>
İŞ PANTOLONU	<p>5) Pantolon gabardin kumaştan iç göstermeyen özellikte olacaktır.</p> <p>6) Rengi siyah olacaktır.</p> <p>7) Yanda iki cep, arkada tek cep, kemer yarım lastikli olmalıdır.</p> <p>8) Pantolon şerit şeklinde ütü izi biyeli olmalı, leke tutmayan, ütü tutan özellikte olmalıdır.</p>
POLAR	<p>Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır.</p> <p>Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling özellikte olacaktır.</p> <p>Rengi siyah olacaktır.</p>
SU GEÇİRMEZ ÖNLÜK	<p>İnce plastikten dize kadar, boyundan askılı, arkadan bağcıklı, su geçirmez olmalıdır.</p>

Adem Yigit

Erol Topal

Merat Aklibara

LASTİK ÇİZME	<p>Çizmeler TSE standartlarına uygun, topuğun anti statik şok emici özellikte, yüzeyi ve tabanı yağa dayanıklı, su geçirmez, taban kaymaz ve aşınmalara karşı dayanıklı olacaktır. Çizmenin daha rahat giyilip çıkarılabilmesi için topuk destekli olmalıdır. Çizmelerde sıcak ve soğuğa karşı korumalı olmalıdır. Çizme boyu uzun olmalıdır.</p>
TERLİK	<div style="text-align: center;">  </div> <p>➤ Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspset kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.</p>
ELDİVEN	<p>Ürün en az 200 derece ısıya dayanıklı olmalıdır. Yanmaz ve su geçirmez olmalıdır. Temizlemesi kolay ve ürün boyu uzun olmalıdır. Rengi idare tarafından belirlenecektir.</p>

8. KISIM TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı (Özel Turuncu Tulum)	Takım	2'er Takım	11	22



Adem Yigit

Erol Topal
40

Merat Delikarey

1 Takım Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 çift Çelik Tabanlı Çizme

TULUM	<ol style="list-style-type: none">1) Tıbbi Atık tulumu turuncu renkte olacaktır.2) Tulum arka kısmında “ ULUSLARARASI BİOTEHLİKE” Amblemi İle “DİKKAT TIBBİ ATIK “ yazısı baskısı bulunmalıdır. Sol göğüsteki cebin hemen üzerinde büyük harfle “TIBBİ ATIK PERSONELİDİR” yazısı yazılacak.3) Kollar düz olacak.4) Kıyafet parçalı değil, düz olacak.5) Tulumda önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacak.6) Yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacak.7) Dikişte polyester iplik kullanılacak.8) Pantolon; önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacak.9) Polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumaş kullanılacak.10) Beden ölçüleri idare tarafından yükleniciye verilecektir.	
ÇELİK TABANLI ÇİZME	<ol style="list-style-type: none">1) Su geçirmez olacak.2) Çelik tabanlı olacak.3) Uzun konçlu emniyet çizmesi olacak.4) PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak.	

9.KISIM KLİNİK DESTEK ELEMANI

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	
--	-------------	--------	---------	-----------------------	--

Akan Yigit

Erol Topal
41

Marat Belikang

					Toplam
1	İş Forması (Alt-Üst)	Adet	3	39	117
2	Terlik	Çift	2	39	78

KLİNİK DESTEK ELEMANI İŞ FORMASI (BAY/BAYAN)

1 Takım İş Forması (Alt-Üst) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Üst Forma
- 1 adet Alt Forma

ÜST FORMA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Forma tercihe göre uzun veya kısa kol olmalıdır. Bel hizasında 2 adet ve sol göğüs üzeri 1 adet cep bulunmalıdır. 4) Formaların üstü krovüze V-yakalı, üst forma etek ucu uzunluğu basen altı hizasında, yanları 10 cm yırtmaçlı olmalıdır. Talep edilmesi halinde isteyen personele uzun model üst forma dikilmelidir. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.
ALT FORMA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Alt forma beli lastikli olmalı ve iki yan cebi bulunmalıdır. Bel lastiği olarak orta sertlikte ve en az 2,5 cm enli lastik kullanılmalıdır. 4) Alt formada dikiş ile boydan ütü izi olmalıdır. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.

Adem Yigit

Erol Tofal

Murat Delikara

TERLİK

- Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspet kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

10 .KISIM ŞOFÖR

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Mesleğine Uygun İş Takımı	Takım	2	10	20
2	İş Ayakkabısı	Çift	1	10	10

ŞOFÖR İŞ TAKIMI (BAY)

1 Takım belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Gömlek
- 1 adet Pantolon
- 1 adet Ceket
- 1 adet Kravat

GÖMLEK

Malzeme cinsi %65 polyester (Toi.+/-5), %35 Pamuk (Toi.+/-5) hamlandandan karışım olacaktır.
Beyaz renk olacaktır.
Kapalı stil yakalı olacaktır.
Klasik kesim olacaktır.

Adem Yigit

Enal Topal
43

Murat Refik

PANTOLON	1.Takım elbise belirtilen kumaş standartlarına uygun olacak 2.Kumaş oranı 100%50 yün 100%50 polyesterden üretilmiş olmalıdır
CEKET	1. 100%50 yün oranı 2 Filafil kumaştan olmalıdır 3. Beden ölçülerine uygun olmalıdır
KRAVAT	1.Standar ve belirlenen renkte olmalıdır. 2.Şifon kumaş olmalıdır.
İŞ AYAKKABISI	1. Ayakkabılar deri kundura olmalıdır. 2. Altı emitasyon olabilir. 3. 4 mevsim kullanılabilir olmalıdır.

11.KISIM GASSAL/ÇAMAŞIRCI Enol Topal

Akeren Yigit

44



Murat Belkenc



	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Forması (Alt-Üst)	Takım	3	5	15
2	Lastik Çizme	Çift	2	5	10
3	Su geçirmez önlük	Adet	2	5	10


İŞ FORMASI (ALT-ÜST)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terrycotton kumaştan olmalıdır.Üst formanın sol üst göğüs hizasında bir adet Sağlık Bakanlığı'nın resmi logosu bulunacaktır. 2. Kumaş karışımları ve bedeni, ürünün iç kısmına dikilen etiketin üzerinde belirtilmelidir. 3. Üst formanın iki yanında 8-10 cm. yırtmaç olmalıdır. Yırtmaçların bitiminde sağlamlaştırılmış dikiş kullanılmalıdır. 4. Üst formanın sol üst kısmında bir adet, etek kısmında iki adet, alt formanın yanlarda iki,arka kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Ceplerin bitiminde sağlamlaştırılmış dikiş kullanılmalıdır. 5. Alt formanın bel kısmında 3,5 cm. genişliğinde lastik ile minimum 3 cm. dikişli bel lastiği çatılmalıdır. Bel lastiği, lastik makinesi ile çekilmiş olmalıdır. Alt formanın paça uzunlukları bedenle orantılı olarak uzayacaktır. 6. Üst forma ZARF YAKA olmalıdır. Alt formanın beli lastikli olmalıdır 7. Formalar içi göstermeyecek kumaştan dikilecektir. 8. Formalar beden ölçülerine uygun olmalı defolu olmamalıdır.
LASTİK ÇİZME	<ol style="list-style-type: none"> 1. PVC malzemedden üretilmiş olmalıdır, 2. Su geçirmez, Kimyasallara dayanıklı çizme olmalı, 3. Hayvansal atıklar, bitkisel yağ, makina yağları, kimyasallar ve temizleme maddelerine dayanıklı, 4. Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmeli, 5. Çizmeyi rahat giyip çıkarmayı sağlayan topuk desteği olmalı, 6. Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklı olmalıdır.
SU GEÇİRMEZ ÖNLÜK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Su geçirmez,dayanıklı PVC kumaştan olmalıdır. 2. Boyundan sarı kumaş askılı ,belden bağlanmalıdır. 3. Boyu diz kapağının altına kadar olmalıdır.

ÇAMAŞIRHANE PERSONELİ VERİLECEK KIYAFETLER

Belcan Yılmaz

Edat Tozcu

Murat Pelit



12.KISIM BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARZIA GİDERME ELEMANI

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Önlüğü	Adet	2	18	36

İŞ ÖNLÜĞÜ	<ol style="list-style-type: none">1. Kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalıdır. İş elbisesinin rengi lacivert olmalıdır.2. Ön kapama 5 adet çıt çıtlı olacaktır. Yanlarda iki adet dıştan cep. göğüs üzerinde üstte bir cep bulunacaktır.3. Önlüklerin yaka modeli gömlek yaka olmalıdır.4. Tüm dikişler polyester iplikle üstten baskılı temiz dikiş olacaktır.5. Önlükler poşet içine konularak kişi bazlı teslim edilecektir.6. Önlüğün ön sol üst cep kısmında Sağlık Bakanlığının orijinal logosu işlemeli ve altında "T.C Sağlık Bakanlığı" yazısı olmalıdır.7. Önlükler tercihe göre uzun kollu olacaktır. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı, ayrıca dikiş yerleri yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır.8. Önlükler yaz kış kullanıma uygun, olmalıdır.9. Önlük boyu kişiye göre ayarlanabilecek şekilde pay bırakılmalıdır.10. Teslim edilen malzemeler şahit numuneler ile karşılaştırılarak kontrol edilecektir.
-----------	--

Adem Yiğit

Erol Tapaı

Muhammed Ali Karama