

KUMLAMA FOLYO TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Kumlama folyo PVC özellikli olmalıdır.
2. PVC kalınlığı minimum 80 mikron olmalıdır.
3. Taşıyıcısı en az 130gr/m² olmalıdır.
4. Desensiz özellikte olmalıdır.
5. Alev almaz özellikte olmalıdır.
6. 40 santigrat ve +80 santigrat derece sıcaklığa dayanabilmelidir.
7. %100 silinebilir özellikte olmalıdır.
8. Asla kavlama yapmamalıdır.
9. İç mekanda kullanım ömrü en az 10 yıl olmalıdır.
10. Folyo uygulaması yüklenici tarafından yapılacak olup kalkma, katlanma veya hava kabarcıkları olmayacaktır. Kalkma, katlanma veya hava kabarcıkları bulunan folyolar sökülerek yenisi ile değiştirilecektir.
11. Fiyata malzeme, nakliye, montaj, işçilik dahil olup metrekare fiyatı verilecektir.
12. Alınan ölçüler iç temiz ölçüler olup, yüklenici tarafından ayrıca yerinde ölçü alınacaktır. İdarece alınan ölçülerde %3 e kadar hata payı bulunabilir.
13. Uygulama yapılan mahallere mahal ismi idarenin uygun gördüğü tasarımda yazılacaktır.
14. Giriş kapı ölçüleri aliminyum doğrama dahil cephe ölçüsü olup girinti , çıkıntı ve çift fotoselli kapıdan kaynaklı metrekare artışları fiyata dahildir . Dış mekana uygulanan kumlama işleminde kurum logosu (T.C. Sağlık Bakanlığı Logosu altında Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yazılı şekilde – EK 1) uygulanacaktır.
15. Uygulama esnasında kırılan veya çatlayan camların sorumluluğu yükleniciye aittir.
16. Poliklinik kapılarına yapılacak kumlama üzerine poliklinik numarası yazılacaktır. “ Poliklinik 1-2” şeklinde dikine yazılacak yazı karakteri Times New Roman olacaktır.
17. Ölçüler EK – 2 de belirtildiği gibi olacaktır. Kapılara uygun kesimler kurum içerisinde olacaktır.

EK 1 :







DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE
DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ


Ayniyet Tasarım Kayıt Yetkilisi


AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Mehmet Nuh İbrahim
Başhekim



Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Mehmet Nuh İbrahim
Başhekim

EK -2 :

 <p>Alt Kat Klinik 20.5 m2 Kapı ve Camlar Kumulama Folyo Uygulama ve Montaj</p>	 <p>Üst Kat Klinik 24 m2 Kapı ve Camlar Kumulama Folyo Uygulama ve Montaj</p>	 <p>Üst Kat Klinik 39 m2 Kapı ve Camlar Kumulama Folyo Uygulama ve Montaj</p>
<p>89 m2 Kumulama Folyo ve Uygulama Dahil Toplam Fiyat: 22.500 TL</p>		
 <p>Güvenlik 85 m2 Kapı ve Camlar Kumulama Folyon Uygulama ve Montaj Fiyatı: 8.200 TL</p>		


Ayman Başkan Kayıt Yetkisi


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Mehmet Muri İleri
Başhekim


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Nalan ALTINTAŞ ÇÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

ÜRÜN : Kumlama Folyo Kaplama

ÖLÇÜ : Komple Cam

RENK : Açık Gri

YAZI RENGİ : Siyah

MONTAJ ŞEKLİ : Otomatik Kapı ve Camlara

ADET : EK – 2 de belirtilmiştir.

AÇIKLAMA : Kumlama folyo , camlara ve kurumun uygun gördüğü yerlere kaplanacaktır.


Ayvazat Başım Kayıt Yetkilisi

Ağrı İİ Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Mehmet Nuri Baş
Başhekim


Ağrı İİ Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Nazan ALIYIĞAR GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü
