



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH İDARİ VE MALİ  
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE  
MALİ İŞLER BİRİMİ  
8.09.2023 16:24:12 E-68917221-949-224096620  
224096620



Sayı : E-68917221-949-224096620  
Konu : Teklife Davet

08.09.2023

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KURUMUMUZ TIBBİ ATIK - TEHLİKELİ ATIK PERSONELİ İÇİN 6 KALEM SARF MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15/09/2023** tarih ve saat 10:00'a kadar [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TIBBİ ATIK TULUMU	ADET	2		
2	TIBBİ ATIK ÇİZMESİ	ADET	2		
3	TIBBİ ATIK ELDİVENİ	ADET	5		
4	TIBBİ ATIK MASKESİ	ADET	10		
5	KORUYUCU GÖZLÜK	ADET	2		
6	İŞ AYAKKABISI	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
Uzm. Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumsuzluğu durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 7AAB615A-04B6-4A10-8CB1-FE3C58343AB9

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](mailto:Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN  
Tıbbi Sekreter

Telefon No:



### **TIBBİ ATIK TULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ(2 ADET)**

- 1.Turuncu renkte olmalıdır. Tulumların biri yazlık diğeri ise kışlık olacaktır.
- 2.Tulum şeklinde olmalıdır.
- 3.Yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kumaştan olmalıdır.
- 4.Polo yaka olmalı ve uzun düz kollu olmalıdır.
- 5.Tulum L beden ölçüsünde olmalıdır. Tulumun dar veya geniş gelmesi,kalitesiz olması durumunda her hangi bir ücret kargo bedeli vs talep edilmeksizin ilgili firma tarafından deęişimi yapılmalıdır.
- 6.Tulum arka kısmında "ULUSLARARASI BİOTEHLİKE AMBLEMİ" İLE "DİKKAT TIBBİ ATIK" yazısı baskısı olacaktır.Ön kısmında üst cebin üstüne "TIBBİ ATIK PERSONELİ" yazısı eklenebilmelidir.
- 7.Tibbi atık kıyafeti standart tulum şeklinde hazırlanmalıdır.
- 8.Tibbi atık kıyafetinin kumaşı koruyucu nitelikte olup,yırtılmaya karşı dayanıklı ve sıvı geçirmez olacak,tulum yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacak.
- 9.Belde yarım lastik ,kaliteli fermuarlı olacak.
- 10.Kollar düz olacak.
- 11.İthal polyester gabardin(%65 pamuk,%35 polyester) kumaş kullanılacak.

### **TIBBİ ATIK ÇİZMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 ADET)**

- 1.Su geçirmez olacak.
- 2.İğne batmaz kauçuktan olmalıdır.
- 3.Diz altı hizasında olmalıdır.
- 4.Yıkamaya ve kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5.PVC nitril kauçuk esaslı malzemedan imal edilmiş tabanı sert kauçuktan olmalıdır.
- 6.Sağlam ve kaymayan bir alt yapıya sahip olmalıdır.
- 7.İç yüzeyi pamuk astarlı ve terletmeyen yapıda olmalıdır.
- 8.Her iki çizmede 41 numara olacaktır.Çizmelerin dar veya geniş gelmesi,kalitesiz olması durumunda her hangi bir ücret kargo bedeli vs talep edilmeksizin ilgili firma tarafından deęişimi yapılmalıdır.

### **TIBBİ ATIK ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(5 ADET)**

- 1.Tabii latexten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olmalıdır.



- 2.Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak.
- 3.Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak.
- 4.Üstü **tamamen** kaplı,iç astarı kaliteli olacak.
- 5.Rengi turuncu olacak.
- 6.Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek,kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu özelliği bulunmalıdır.
- 7.Tıbbi atık eldiveni CE ve uluslararası standartlara uygunluğu bulunmalıdır.
- 8.Eldivenler kaliteli kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 9.Kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 10.Kaymayı engellemek için eldivenin üzeri tırtıklı olmalıdır.

#### **TIBBİ ATIK MASKESİ (10 ADET)**

- 1.Yüze uymayı sağlayan ayarlanan lastikleri olmalıdır.
- 2.Toz,sis,mikrop ve dumana karşı koruyucu özelliğinde olmalıdır.
- 3.Buruna gelen kısım metal takviyeli olmalıdır.
- 4.Her iki yanda kulak tutucu lastikleri olmalıdır.
- 5.Beyaz renkli olmalıdır.
- 6.Mikroorganizmaların geçişini engelleyecek filtresi olmalıdır.
- 7.Tıbbi atık maskesi standartlarına uygun filtreli koruyucu özellikte olmalıdır.

#### **KORUYUCU GÖZLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ(2 ADET)**

- 1.Dezenfekte edilebilmeli ve tekrar kullanıma uygun olmalıdır.
2. Tıbbi ve Medikal kullanıma uygun olmalı.
3. Şeffaf polikarbonat camlı, tam korumalı, ventilsiz, elastik bantlı, çok hafif, antirefleksif olmalı ve buğu yapmamalıdır.
- 4.Kullanıcıyı kan, vücut sıvılarına ve diğer potansiyel enfekte sıvılara karşı korumalıdır.
- 5.Gözlük sapları ve bantların uzunluğu yüz konturlarına rahat uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilmelidir.



6.Gözlük bileşenleri çarpmaya dayanıklı materyalden yapılmış olmalı ve kırılma bile yaralanmalara sebep olabilecek keskin kenarlar oluşturmamalıdır.

7.Hijyen ve sağlık açısından zararlı bir madde içermemelidir.

8.Gözlük su ile yıkanabilmeli ve yumuşak bir bezle silinebilmelidir L) 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği (2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü) hükümlerine uygun olmalı M) TS 5560 EN166 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır.

### **İŞ AYAKKABISI TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 ADET)**

1.Ayakkabı, TS EN ISO 20345 standartlarına uygun olmalıdır.

2. S1-P koruma kategorisinde olmalıdır.

3.Ayakkabılar kirli, nemli, küflü veya deforme şekilde olmayacaktır. Ayakkabı üzerinde ve ölçüsü 1,8 – 2,0 mm arası süet derisi olmalıdır.

4.Ayakkabıların ikisinde 41 numara olacak ve biri yazlık diğeri ise kışlık olacaktır.

Yusuf YELKİTAĞA  
İş Yönetmeni

