

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doğubayazıt Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
2023-2024 YILI HİZMET ALIM, MALZEMELİ 8 AYLIK DIŞ LABORATUVARI, 5
KALEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KRON-KÖPRÜ VE İSKELET PROTEZLERDE YAPTIRILACAK İŞLER

1- Veneer kron (Seramik)	7500 Adet	Tek Üye
2- İskelet Döküm, Kafes Döküm	1700 Adet	Tek Çene
3- Total Parsiyel Protez Bitim İş	1700 Parça	Tek Çene
4- Yer Tutucu (Sabit)	200Adet	
5- Gece Plağı (Bruksizm İçin)	350 Adet	

8 AYLIK DIŞ LABORATUVARI HİZMET ALIM İŞİ

2-İŞİN TESLİM EDİLMESİ YAPILMASI VE TESLİM ALINMASINA İLİŞKİN ESASLAR

2-1.Merkezimizde Görevlendirilecek Özel Laboratuvar Personeline İlişkin Esaslar

2.1.1. Yüklenici firma kurumca belirlenen saatler arasında kurumda her gün en az 4 (dört) personel bulundurmak zorundadır. Bu personelden biri ayrıca yüklenici firmanın vekili olarak idare ile irtibatı sağlayacaktır.

2.1.2. Yükleyici firmanın ADSM' de bulunduracağı SGK' lı personeller, konusu ile ilgili tecrübeye ve düzenli bir çalışmayı yürütebilecek kapasiteye sahip en az üç personel diş protez teknisyeni veya Sağlık Bakanlığından alınmış olan ustalık sertifikası ,Halk Eğitimi Müdürlüklerinden alınan sertifika sahibi olmalıdır. Bu görevli laboratuvar teknisyenleri tüm döküm iş ve işlemlerini başlangıç anından bitimine hatta bitim sonrası doğacak sorunları düzeltme, ara seanslardaki laboratuvar işlerinin yapma ve firma laboratuvarı ile koordinasyonu temin etmekle yükümlüdür. Ayrıca bu personeller laboratuvarın temizliğinden, kullanmış oldukları alet, edevat vs. temizliğinden sorumludur.

2.1.3. Laboratuvar elemanları kurumda temiz bir kıyafetle, günlük traşlı ve kurumca belirlenecek renkte bir önlük ile yaka kartlı çalışacaktır. Resimli yaka kartında, görevli elemanın adı, soyadı ve laboratuvarın adına ilişkin bilgilere yer verilecektir.

2.1.4. Laboratuvar elemanları, kendilerine kurumca yönlendirilen görevlilerce teslim edilen ölçülerin alçı modelini, yine kurum içinde kendilerine gösterilecek bir mekanda hazırlayacaktır. Yapılacak estetik materyale ait renk skalalarını yanlarında bulunduracaktır.

2.1.5 Merkezimizde firmanın kullanımına tahsis edilen mahalde 2 personel hafta içi saat 8.00–17.00 saatleri arasında hazır bulunacaktır. Ayrıca mesai dışı çalışma zamanlarında en az 1 personel hazır bulundurulacaktır. Bu personeller merkezimizin belirlemiş olduğu iş önlüğü giyerek mesai yapacaklardır. Genel tutum ve davranışları uygun görülmeyen elemanlar Merkezimiz Başhekimliğince talep edildiği takdirde derhal değiştirilecektir. Firma elemanlarının çalıştığı mahalde gerekli olan her türlü tesviye ve polisaj malzemeleri , mikro motor ile porselen fırını gibi alet ve cihazlar yüklenici firma tarafından temin edilerek kullanıma hazır bulundurulacaktır.

2.1.6 Yüklenici firma tarafından çalıştırılan personellerin 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığının tespiti halinde ilgili firmaya bildirim sonrasında bu elemanlar kurumda çalıştırılmayacaktır.

2.1.7 Kurum idaresince laboratuvara tahsis edilecek odanın kullanımından kaynaklanan sorunlar idarenin isteği doğrultusunda laboratuvar tarafından çözümlenecektir.

2.1.8 Yüklenici firma, çalıştırdığı personelin her türlü güvenlik önlemini almak ve sağlamakla mesuldür. Her türlü iş kazalarında ilgili personelin tüm gider ve tazminatları yüklenici laboratuvara aittir.

2.1.9 Yüklenici Laboratuvar personeli, hasta ve hasta yakını ile hiçbir surette idarenin bilgisi dışında bir araya gelemez. Hasta ile irtibata geçtiği, Kurumca tutanakla tespit edilen Yüklenici Laboratuvara ait sözleşme, ihtara gerek kalmaksızın tek tarafı olarak fesh edilir.

2.1.10

2.2. İŞİN YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

2.2.1.Laboratuvar, yapılacak işi belirlenen sürede ve istenen kalitede teslim etmekle yükümlüdür.

2.2.2. Tüm metal dökümlerinde çekirdek metal kullanılması zorunludur. Keskinlikle çupa içermemelidir. Kıymetli alaşımlarda fire tartıldıktan sonra % 10' dur.

Metal alaşımların oranları

- 1)İskelet döküm metali: Co %60–66 Cr %25–30
- 2)Kron-köprü döküm metali Co %60–70 Cr %25–30
- 3)Nikel en fazla % 4 olmalıdır.
- 4)Berilyum içermemelidir.

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doğubayazıt Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Başhekimlik
Mehmet Akıncı İşi

Doç. Dr. Yaşar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 50507

Doç. Dr. Yaşar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 50507

5)Kullanılacak metalin Vickers metal sertliği (HV) en az 290 olmalıdır

Döküm işleri modern teknik ve usullerle yapılmalıdır. Kumlama ve tesviye işlemleri de yine aynı şekilde modern teknik usullerle yapılmalıdır.

2.2.3.Kullanılacak seramik ve geliştirilmiş akrilik tozları kesinlikle insan sağlığına zararlı madde içermemelidir.

Seramik Tozunun Özellikleri:

-Seramik tozu TSE-CE belgesine sahip olup TITUBB'a kayıtlı olmalıdır.

-İstekli, kullandığı porselen tozunun orijinal prospektüsünü kontrol teşkilatına ve muayene Komisyonuna ibraz edecektir. Seramik kronlar en az 3 (üç) renkten oluşmalıdır (Kole, Dentin, Mine).

2.2.4.Metal ve estetik materyallerin orijinal prospektüsleri ve faturaları istendiği zaman komisyonlara ibraz edilecektir.

2.2.5.Diş Hekimlerine planlaması yapılan kron köprü ve iskelet (döküm) protezler, planlama dahilinde ve eksiksiz olarak yapılacaktır. Planlamada değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ve özel işlem gerektiren iskelet dökümlerinde, değişiklik mutlaka hekime danışıldıktan ve onayı alındıktan sonra yapılacaktır.

2.2.6.Diş Hekiminin gerekli gördüğü vakalarda şahsi kaşık ve kaide plağı, yazılı istek fişine istinaden laboratuvar tarafından hazırlanacaktır. Hekimin isteği üzerine kaşık ve plak ışınli akrilikten yapılmış olmalıdır.

2.2.7.KRON-KÖPRÜ PROTEZLERİN YAPIM SAFHASI

1. **SEANSTA:** Diş kesimi yapıldıktan sonra ölçü alınıp laboratuvar elemanına teslim edilir.
2. **SEANSTA:** Laboratuvarıda kronun metal dökümü en geç 5 (beş) gün içinde yapılır ve metal provası için hekime teslim edilir.
3. **SEANSTA:** Laboratuvarıda en geç 5 (beş) gün içinde dentin işlemi yapılır ve dentin provası için hekime teslim edilir.
4. **SEANSTA:** Laboratuvarıda en geç 4 (Dört) gün içinde glaze işlemi yapılır ve bitim için hekime teslim edilir. (Bütün seansların toplamı 14 (on dört) gündür. Hafta sonuna denk gelen randevular ilk mesai gününe verilir). Hekim isteğine bağlı olarak yapılan direkt bitimlerde işin toplam teslim süresi 10 (on) gündür.

Hafta sonu ve resmi tatillere denk gelen randevular ilk mesai gününe verilir.

2.2.8. KRON-KÖPRÜ PROTEZLERİN YAPIM İŞLERİNDE UYULACAK KURALLAR:

- a) Köprü protezlerin tasarımları hekimler tarafından bildirilen şekilde olmalıdır. (Örn. Gövde altı tasarımında ön bölgede estetik, arka bölgede hijyenik kaidelere uyulması, Köprü protezi ile komşu diş kontaklarının uygun bir şekilde hazırlanması gibi)
- b) Kron-Köprü estetik materyali hekimin seçimi ve hastanın isteği doğrultusunda hazırlanmalıdır. (Seramik vs.)
- c) Porselen renk skalalarının hastanede çalışan laboratuvar teknik elemanında bulunması zorundadır.
- d) Yapılan işler uygun artikülasyon özelliklerine sahip olmalı, materyal ve döküm kalitesi akademik ölçülerde istenilen seviyede hazırlanmalıdır. (Örneğin; metallerde delik ve lehimleme olmamalı, kron marjinleri düzgün olmalı, oksitlenme ve opokeri düzenli yapılmalı, mum modelajdan önce day spacer kullanılmalı, oklüzal yüzey formları normlara uygun yapılmalıdır.)
- e) Sabit protezin hastaya ajutesi, teslimi sırasında ve sonraki kontrollerde yapılan, giderilebilecek düzeltmeler anında, Merkezimiz içindeki laboratuvar teknik elemanınca gerçekleştirilir.
- f) Laboratuvarın hatasına bağlı teknik ve bilimsel seviyeye uymayan (deformasyon, balans, uyum bozuklukları, kron köprülerin estetiği, kullanılan materyallerin kalitesi vs..) ve tutanak ile tespit edilen işler, ücretsiz olarak yenilecektir.
- g) Yapılan kron-köprü protezin ölçü maddesi kurumumuz tarafından karşılanacak, diğer malzemeler laboratuvar tarafından karşılanacaktır. Protez yenileme durumunda da aynı madde geçerli olacaktır.
- h) Teslim edilen kron-köprü protezin tesliminden sonraki üç yıl içinde meydana gelecek kırılma, faset atma vb. gibi sorunlar yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- i) Yüklenici firma kron köprü protezleri hekim isteğine bağlı olarak daylı-daysız modellerde çalışacaklardır.
- j) Hekimin isteği doğrultusunda hasta başı köprü ayağı dişleri için geçici akrilik kron ücretsiz yapılacaktır.
- k) Her hekime bir renk skalası laboratuvar tarafından temin edilecektir.

2.2.9-İSKELET PROTEZLERİN YAPIM SAFHASI

1. **SEANSTA:** Hastadan alınan ölçü laboratuvar elemanına teslim edilir. Hekim tarafından ikinci ölçü alınmayacaksa sert alçı, ikinci ölçü alınacaksa hekim isteği doğrultusunda akrilik veya bas plak kaşık için beyaz alçı dökülür. İkinci ölçü kaşığı aynı gün için hazır edilir.

Ölçü kabul ve ret kriterlerine göre ölçü kontrol edilip uygunsu kabul edilir. Uygun değilse formdaki madde işaretlenerek formla beraber ölçü iade edilir.

2.**SEANSTA:** Laboratuvara gönderilen model metal iskelet dökülmüş olarak 10 (on) gün içinde hekime teslim edilir.

İskeletin ağza adaptasyonu kontrol edilir, uygun değilse laboratuvar tarafından ücretsiz tekrar yapılır.

Bütün seansların toplamı 10 (on) gündür. Hafta sonuna denk gelen randevular ilk mesai gününe verilir.

2.2.10. İSKELET PROTEZLERİN YAPIM İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR

a- Materyal ve döküm kalitesi akademik ölçülerde (temel kaidelere uygun estetik, statik ve hijyenik yönden) istenilen seviyelerde olmalıdır.

b- İskelet döküm için laboratuvar hekimin planlama önerilerine uymak zorundadır.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağrı ve Disiplinli Mevlâ
Başhekim Mehmet Nuri İcici

Dr. H. Zeynep HAMİD
Doğubayazıt Ağrı ve Disiplinli Mevlâ
Doğubayazıt Çiğdem Hastanesi
Dip. Tes. No: 50507

c- İskelet protezin hastaya ajustesi, teslimi sırasında ve sonraki kontrollerde giderilebilecek düzeltmeler anında Merkezimiz içindeki laboratuvar görevlisince gerçekleştirilir.

d- Laboratuvarın hatasına bağlı teknik ve bilimsel seviyeye uymayan (deformasyon, balans, uyum bozuklukları, dökümü, tesviyesi, planlaması uygun olmayan iskeletler) ve tutanak ile tespit edilen işler, ücretsiz olarak yenilenecektir.

e- Yapılan iskelet protezin sadece ölçü maddesi kurumumuz tarafından diğer malzemeler sözleşmeli laboratuvar tarafından temin edilecektir. Protez yenileme durumunda da aynı madde geçerli olacaktır.

f- Teslim edilen iskelet protezlerde tesliminden sonraki üç yıl içinde meydana gelecek kroşe kırılması, metal aksamada çıkacak sorunlar yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

g- İskelet bölümlü protezlerde arada kalan tek dişlerde faset çalışması ve üzerine hastanın diş rengine uygun geliştirilmiş akrilik konularak merkezimize gönderilmelidir. Bu işlem iskelet safhasında yapılmalıdır. Bunun için ayrı bir ücret istenmeyecektir.

h- Kafes döküm işlemi total dişsiz ölçülerde hekim isteğine bağlı olarak yapılacaktır.

2.2.11 TOTAL VE PARSİYEL PROTEZ AKRİLİK BİTİM İŞİ

2.2.11.1 Ölçü maddeleri idarece karşılanacaktır. Sert alçı, beyaz alçı, eldiven, basplak, takım diş ve mum ise yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firmanın kullanacağı ekipmanları (bunzen beki, mikro motor... vs) da yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.2.11.2 Yüklenici firmanın kullandığı akril ve sert alçıda CE belgesi aranacaktır. Akrilik sınıf 2a CE belgesine sahip olacaktır.

2.2.11.3 Yapılacak olan tüm parsiyel protez ve total protez akril bitim işlemlerinde temel kaidelere (estetik, statik ve sağlık) uyulacak ve hekimlerimizin önerileri doğrultusunda hareket edilecektir. Hekim tarafından özellikle belirtilmedikçe süksiyon konulmayacaktır.

2.2.11.4 Laboratuvarın yaptığı bitim işlemleri hatasız olacaktır.

2.2.11.5 Laboratuvar yaptığı işleri kendi temin ettikleri özellikli kaplar vasıtasıyla ve kendi imkanlarıyla götürüp getirmekle yükümlüdür.

2.2.11.6 Bütün prova işlemleri için işlem yapılacak modeller ve protezler, Protez laboratuvarında en fazla 5 (beş) tam iş günü kalacaktır. Yüklenici iş ve işlemleri zamanında yapmayıp geciktirirse idarece uyarılır. İş ve işlemlerin zamanında yapılmaması durumunda idari şartname ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

2.2.11.7 İşler yüklenici tarafından dezenfekte edildikten sonra iş kartı ile birlikte naylon poşetlerde ambalajlanarak teslim edilecektir.

2.2.11.8 Yüklenici yapılan işlemlerde laboratuvar hatasına bağlı olduğu çalışan hekimler veya idarece tespit edilen işleri ücretsiz olarak tekrarlamayı kabul edecektir.

2.2.11.9 Diş hekimi tarafından tıbbi kriterlere uygun olmadığı tespit edilen dişlerin tekrarlanma oranı bir aydaki toplam miktarın %3'ünü aşması durumunda uyarıya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

2.2.11.10 Hizmet alınmasına ait ödemeler her ayın sonunda yapılacaktır.

2.2.11.11 Provaya gelen protezlerin alçı-mum kalıntılarında arındırılmış, modelasyonu uygun şekilde yapılmış, estetik ve fonksiyonel olarak bitime hazır durumda olacaktır.

2.2.11.12 Kapanış kaidelerinin kırıksız yekpare, düzgün ve hekim talebi doğrultusunda bas-plak veya akrilik plak olarak hazırlanacaktır.

2.2.11.13 Protez provalarının ve bitim protezlerinin belirtilen günlerde sabah saat 8.15'de, öğlen saat 13.00'de laboratuvarında eksiksiz hazır olacaktır.

2.2.11.14 Kullanılan dişler yeterli sertlik ve fonksiyonda olacaktır.

2.2.11.15 Merkezimizde çalışan diş teknisyenlerinin aylık kotalarından arta kalan işler yüklenici firmaya verilecektir.

2.2.12 YER TUTUCU (SABİT) YAPIM İŞİ

2.2.12.1 İşlerin yapımında kullanılacak olan çekirdek metalin TİTUBB kaydı olacaktır.

2.2.12.2 Kullanılacak metal alaşımlar diş hekimliğinde kullanılmaya yönelik olacak ve kesinlikle insan sağlığına zararlı maddeler içermeyecektir.

2.2.12.3 Metallerin içindeki elementler yeterli oranda olmalıdır. Çekirdek metaller kesinlikle "Berilyum", "Cadmium" ve "Nikel" gibi zararlı elementler içermemelidir.

2.2.12.4 Yapılan işler uygun artikülasyon ve oklüzyon özelliklerine sahip olmalı, materyal ve döküm kalitesi akademik ölçülerde istenilen seviyede hazırlanmalıdır.

2.2.12.5 Yer tutucularda 0,9 mm veya 1 mm çapında telden hazırlanan büküm seçilen banda kolayca tehimleyebilmeli.

2.2.13 GECE PLAĞI (BRUKSİZM İÇİN) YAPIM İŞİ

2.2.13.1 Gece plağı polystrene olmalıdır.

2.2.13.2 Rengi transparan olmalıdır.

2.2.13.3 80-100 santigrad derecede erimelidir.

2.2.13.4 Orta-yumuşak sertlikte olmalıdır.

2.2.13.5 Kalınlığı 3 mm olmalıdır.

2.3- İŞİN TESLİM ALIMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Mehmet Nuri Hacı
Başhekim

Doç. Dr. Yasar ERVİLMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 50507

Doç. Dr. Yasar ERVİLMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 50507

- 2.3.1.** Laboratuvar, istek fişi ve ayrıntılı liste ile teslim aldığı iş ve işlemleri kurumca belirlenen iş günü içerisinde yine ayrıntılı liste halinde, istenen kalitede tam ve sağlam olarak hasta adına düzenlenmiş garanti kartı ile birlikte laboratuvar elemanları aracılığıyla Merkezimizin Laboratuvar sorumlusuna teslim edecektir. Mücbir sebepler sonucu gecikecek işlemler en az 2 (iki) gün önceden hekime bildirilecektir.
- 2.3.2.** Protezler açıkta taşınmayıp, mutlak surette hijyenik torba yada kutu içerisinde muhafaza edilecek ve nemli bir ortamda gönderilecektir. Protezlerin naklinde kullanılan sandık yada çantalar temiz olmalı, herhangi bir kontaminasyona yol açmamalıdır.
- 2.3.3.** İşler yüklenici laboratuvar tarafından dezenfekte edildikten sonra diş hekimi ve hasta adları ile gerekli bilgilerin yazılı olduğu iş kartı naylon poşetlerde ambalajlanarak teslim edilecektir.
- 2.3.4** Yüklenici Laboratuvar hatasına bağlı teknik ve bilimsel seviyeye uymayan (deformasyon, balans, uyum bozuklukları, dökümü, tesviyesi, planlaması uygun olmayan iskeletler, kron köprülerin estetiği, kullanılan materyallerin kalitesi vs.) ve tutanak ile tespit edilen işler, ücretsiz olarak yenilenecektir.
- 2.3.5.** Laboratuvarın hatasına bağlı teknik ve bilimsel seviyeye uymayan ve hasta ağzında kırılan iskelet protezin RPT 'sinin yapılması anında protezin üst yapısı da (bitim işlemi ve malzemesi) yüklenici firmaya aittir.

3. İŞİN GECİKMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

3.1. İŞİN GECİKMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Yapılacak işlerin mazeretsiz ve habersiz olarak belirlenen sürede teslim edilmemesi halinde durum, Kurum tarafından yazılı olarak laboratuvara bildirir.

3.1.1 Yüklenici iş ve işlemleri, şartnamede belirlenen veya bu şartnamede belirlenen süreden fazla olmamak kaydı ile diş hekimi ile yüklenici arasında kararlaştırılan süre içinde yapmayıp geciktirdiği takdirde, Kontrol Teşkilatının bilgisi dâhilinde "Protez Gecikme Tutanağı" tanzim edilir.

3.1.2 Protez Gecikme Tutanağını protezi yapan diş hekimi ve Kontrol Teşkilatı tarafından imzalanır ve Başhekim tarafından onaylanarak 1 (bir) nüshası yükleniciye gönderilir.

3.2. İŞİN YENİLENMESİNİ GEREKTİREN ŞARTLARA İLİŞKİN ESASLAR

3.2.1. Laboratuvarın hatasına bağlı teknik ve bilimsel seviyeye uymayan (deformasyon, balans, uyum bozuklukları dökümü, tesviyesi, planlaması uygun olmayan iskeletler, kron-köprülerin estetiği, kullanılan materyallerin kalitesi...) ve tutanak ile tespit edilen işler, ücretsiz olarak yenilenecektir.

3.2.2. Laboratuvarın hatasına bağlı teknik ve bilimsel seviyeye uymayan ve hasta ağzında kırılan iskelet protezin RPT 'sinin yapılması anında protezin üst yapısında (bitim işlemi ve malzemesi) yüklenici firmaya aittir.

3.2.3. Laboratuvar, laboratuvar istek fişlerini en az 3 (üç) yıl saklamak zorundadır. Hastaya teslim edilen protezde 3 (üç) yıl içinde oluşabilecek sorunlarda, sorunun laboratuvar hatasından kaynaklandığının tespit edilmesi durumunda yüklenici firma, sözleşme süresi sona ermiş olsa bile yeniden yapmakla yükümlüdür.

3.2.4 Yüklenici, protezi yapan diş hekimi ve Kontrol Teşkilatı tarafından imzalı ve Başhekim tarafından onaylı Protez Tekrarlama Tutanağı ile tespit edilen ve yüklenicinin kendi hatasına bağlı teknik ve bilimsel kriterlere uymayan iş veya işlemleri, ücretsiz 10 işgünü içerisinde yaparak teslim edecektir.

3.2.5 Protez Tekrarlama Tutanağı, 3 nüsha halinde düzenlenir. Tutanağın 1 (Bir) nüshası protezi yapan diş hekiminde, 1 (Bir) nüshası Kontrol Teşkilatında ve bir nüshası da yüklenicide muhafaza edilir.

3.2.6 Sözleşme Süresince Birinci seferde 1 (Bir) takvim ayı süre içerisinde, Merkezimiz kayıtları esas alınmak suretiyle protez laboratuvarının kayıtlarına geçen ve o ay içerisinde protezi yapılan hasta sayısının %3'üne Protez Tekrarlama Tutanağı tutulmuşsa, idare yükleniciye yazılı ihtarda bulunur.

3.2.7 Garanti süresince diş hekimi tarafından "Protez Tekrarlama Tutanağı" tutulmamış ancak hastanın şikâyetlerine bağlı olarak kullanmadığı ve Sağlık Kurulu tarafından tekrarlanmasına karar verilen protezler, yapılan protezler toplamının %3' ünü geçmemek kaydıyla ücretsiz yüklenici tarafından tekrarlanır.

4.İŞİN TIBBİ VE TEKNİK KONTROLÜNE İLİŞKİN ESASLAR

4.1. İŞİN TIBBİ KONTROLÜNE İLİŞKİN ESASLAR

4.1.1. Döküm iş ve işlemlerinin yüklenici firma laboratuvarında yapılması esnasında dikkat edilmesi gereken temel ilke, istenilen kalitede olması ve kullanılan her türlü malzeme ve materyalin kesinlikle insan sağlığına zararlı olmamasıdır. Laboratuvar işi istenen kalitede ve sağlığa uygun olarak teslim etmek zorunda olup, bu konuda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

4.1.2. Laboratuvar tarafından teslim edilen tüm iş ve işlemler statik, mekanik ve biyolojik açıdan bilimsel kriterlere uygun olmalıdır ve ilgili hekim onaylamalıdır. (örn. Metalin genel görünümü, balans, kole uyumu, mezio distal ve oklüzal mesafenin yeterliliği, metal alt yapı ile estetik üst yapının birleşiminin uygunluğunu, kapanış, renk uyumu, estetik görünümü ve anatomik planlamaya uygun olup olmadığı vb.)

4.1.3. Laboratuvarında çalışan personelin, hekimin ve hastanın çapraz enfeksiyonlardan korunmalarını sağlamak amacıyla, gelen işlerin dezenfeksiyonu çok önemli olup laboratuvar, dezenfeksiyon işlemi için gerekli araç, gereç ve materyali içeren yeterli donanıma, laboratuvar elemanları ise bu konuda gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Gerek görüldüğü durumlarda laboratuvar elemanlarının tamamı enfeksiyondan korunma yöntemleri, dezenfeksiyon gibi konularda kurumca eğitime tabi tutulacaktır. Laboratuvar personeli, merkezimiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nin almış olduğu kurallara uyumak zorundadır.

4.1.4 Laboratuvar Değerlendirme(Muayene) komisyonunca, laboratuvar ve çalışanlar başta tutulmuş protezlerin kalitesini kontrol etmek üzere yeterli araç, gereç, eleman, sarf malzemesi, temizlik gibi niteliklere sahip olmaları yönünden değerlendirilmelidir.

4.1.5 Hizmet içi eğitim programı çerçevesinde laboratuvar personelinin eğitimlere katılmaları zorunludur.

Agri İl Sağlık Müdürlüğü
Dokümanlar, Ağrı ve Otorite
Başhekim
Dok. Dr. Zeynep Kılıç
Dokümanlar, Ağrı ve Otorite
Dip. Tes. No: 50507

4.2. İŞİN TEKNİK KONTROLÜNE İLİŞKİN ESASLAR

Laboratuvar tarafından yapılan işlerden Kurumca randomize olarak seçilecek numuneler, kullanılan metal ve estetik materyallerin kalitesinin ve sağlığa uygunluğunun belirlenmesi amacıyla sözleşme imzalandıktan sonra altışar (6) aylık dönemler halinde ilgili merkezlerde metalürjik testlere tabi tutulacaktır. Bu durumda, yapılacak test işlemine ilişkin her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Değerlendirme komisyonunun oluşturulması ve değerlendirme toplantıları

Sözleme süresince üç aylık dönemler halinde (gerek görülmesi halinde süre gözetmeksizin) sözleşme yapılan özel laboratuvarlara ilişkin değerlendirmeleri yapmak üzere kurum bünyesinde Değerlendirme (muayene) Komisyonu oluşturulur.

Değerlendirme Komisyonu; Başhekim tarafından görevlendirilir. Komisyonunda en az iki diş hekimi, en az bir diş teknisyeni olmak üzere gerekli görülmesi halinde diğer personel bulunur. Değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirme toplantısında;

- Laboratuvarlarca teslim edilen işlerin kalitesi,
- Kullanılan materyallere ilişkin test sonuçları,
- RPT oranları (işin geri dönüş oranının % 5 ve üzerinde olması),
- Hekim ve hasta şikâyetleri,
- Sözleşme ile belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı,
- Laboratuvarca kullanılan malzemelerin kalitesi, (kaliteli malzeme kullanılmadığı tespit edildiğinde firma malzemeleri derhal değiştirecektir.) gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulur.
- Firmanın yaptığı sabit ve hareketli protezlerden yeterli uygunluk olmadığını tespit eden hekimlerin verdikleri toplam yirmi (20) şikâyet dilekçesi olduğu zaman yüklenici firma ile sözleşme fes (iptal) edilecektir.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Dogubayazıt Ağrı ve Diş Sağlığı Merkezi
Başhekim
Mehtap Nuri İleri

Diş Hekimi
Doç.Dr. Yaşar ERYILMAZ
Dogubayazıt Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 50507

Doç.Dr. Yaşar ERYILMAZ
Dogubayazıt Devlet Hastanesi
Dt. Kad. YAŞAR ERYILMAZ
Dip. Tes. No: 51119