

İLAÇLAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN TANIMI:

Bu ilaçlama hizmet alımı teknik şartnamesi ilaçlama ile kemirgen ve haşere mücadelesi hizmetini kapsar.

AMAÇ:

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı aşağıda belirtilen ASHİ lerde insan sağlığını tehdit eden uçan, yürüyen haşereler ve kemirgenlere karşı ilaçlama hizmetini (1) bir yıl boyunca ayda (bir) defa olmak üzere toplam 12 defa yapılmasıdır.

İLAÇLANACAK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARI ve YERLEŞKE ADRESLERİ

- 1-Merkez 1 Nolu ASHİ(Gazi Mah. Sağlık Caddesi 2 Nolu Sağlık Ocağı Arkası N0:45)
- 2-Merkez 2 Nolu ASHİ(Fırat Mahallesi 7 Nolu ASM Binası Kat: 2)
- 3-Merkez 3 Nolu ASHİ (Yüzüncü Yıl Mah.4Nolu ASHİ BinasıÜst Katı)
- 4-Merkez 4 Nolu ASHİ (Fırat Mah. SGK Binası Arkası TSM Binası Alt katı)
- 5-Merkez 5 Nolu ASHİ (Hürriyet Mah.İl Emniyet Müdürlüğü Karşısı 112 Garaj Yanı)
- 6-Merkez 7 Nolu ASHİ(Fatih Mah. Kağızman Cadde.212 Sok.5 Nolu ASHİ Üstü)
- 7-Eleşkirt1 Nolu ASHİ(İstiklal Mahallesi Kiler Petrol Yanı)
- 8- Hamur 1 Nolu ASHİ (Van Yolu üzeri ASM Binası Yanı)
- 9-Tutak 1 Nolu ASHİ(Murat Mah. Kâzımkarabekir Cadde. İlçe Sağ. Md. Binası Yanı)
- 10-Patnos 1 Nolu ASHİ (Sütlüpınar Mah.Karatoklu Cadde. Mezarlık yanı 1 Nolu ASHİYanı)
- 11-Patnos 2 Nolu ASHİ(14 Nisan Mah.Mollaibrahim Yolu Badişan ASHİ Kat 1)
- 12-Patnos 4 Nolu ASHİ(Yeni Mahalle Tugay Caddesi Olimpik Yüzme Havuzu Yanı)
- 13-Doğubayazıt 1 Nolu ASHİ (İshak Paşa Mah.Gülveren Sok.No:73 2.Nolu ASHİArkası)
- 14-Doğubayazıt 4 Nolu ASHİ (İshak Paşa Mah.Gülveren Sok.No:73 2.Nolu ASHİArkası)
- 15-Diyadin 1 Nolu ASHİ (Atatürk Mah. İnönü Cadde. No:223 İlçe Sağlık Müdürlüğü Binası)
- 16-Taşlıçay 1 Nolu ASHİ (Hürriyet Mah. Transit Cadde. ASHİ Hizmet Binası Yanı)
- 17- İl Ambulans Servisi Başhekimliği (Hürriyet Mahallesi. Ağız ve Diş Hastanesi Karşısı)
- 18-İl Ambulans Servisi İlaç ve Sarf Deposu(Abide mah. Erzurum Cadde. Migros Market karşısı)

UYGULAMA:

Kapalı Alanlarda Yürüyen Haşerelere Karşı Yapılacak Uygulamalar;

- Rezidüel (Belirli süre kalıcılığı olan) sprey ilaçlamalarda kullanılacak olan İlaç ait özellikler.
- a-İlaç SC veya CS formülasyonunda olmalı ve aşağıdaki aktif maddelerdenbirini içermelidir.
- LambdaCyhalothrin
- Cypermethrin
- b-Hamamböceği mücadelesinde kullanılacak olan jel formülasyon yeme ait özellikler;
- İlacın formülasyonunda Fibronil veya İmidacloprid aktif maddelerinden birini içermelidir.
- Biyosidal uygulama ve kontroller 21 günlük periyotlarla yapılacaktır.


Kemirgenlere Karşı Yapılacak Uygulamalar;

- Kemirgen kontrolünde standart yem istasyonları ile birlikte en son jenerasyon Antikoagülan özelliğine sahip rodendisitler kullanılacak olup yemler pasta Veya mum blok şeklinde olacaktır.
- Kullanılacak fare yeminin aktif maddesi Bromadiolone veya Brodifacoum dan birisi olacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:



-1-



YÜKLENİCİ FİRMA; Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 27.05.2011 tarih ve 27940 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan yönetmeliğe uygun hareket edecektir. Aşağıda belirtilen belgeleri tenkil dosyada idareye sunacaktır.

- a-Biyosidal ürün uygulama izin belgesi
- b-Mesul müdürlük belgesi
- c-Personellerin Biyosidal ürün uygulayıcı sertifikaları


Uygulamada Kullanılacak Ürünlerin;

- TC Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatları
- MSDS(Ürün Güvenlik Belgesi)
- Onaylı Türkçe etiket örneği
- ürün aktif madde garanti belgesi sözleşmeyle beraber idareye teslim edilecektir.

ORGANİZASYON:

- Yüklenici söz konusu ilaçlama hizmetlerini yürütecek yeterli sayıda tecrübeli personel bulunduracak ve bu personellerin organizasyon yapısı çalışma tarihleri ve saatlerini idare ile birlikte belirleyerek gerekli izinlerin alınması sağlanacaktır.
- İlaçlama hizmetinde kullanılacak her türlü ilaç preparat ve gerekli diğer malzemeler yüklenici tarafından karşılanacak ve uygulama öncesi hazır edilecektir.
- İlaçlama hizmeti idarenin belirleyeceği personel nezaretinde yapılacaktır.
- Periyodik ilaçlamalar dışında idare yetkilisinin isteyeceği ara ilaçlamalar ve yapılan denetimlerde belirlenen eksiklikleri yüklenici 24 saat içinde giderecek ve her hangi bir ek ücret talep etmeyecektir.
- İlaçlama hizmeti ile ilgili tüm çalışmalar yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılacak konu ile ilgili her türlü yeni düzenlemelere uyulacaktır.

Hilal TUNCER
Personel Birim Sorumlusu



Elif ÇAKIR
Kalite Birim Sorumlusu



İhsan KOTAN
Elektrik Teknikeri



Dr. Ali Doğan CESUR
Başhekim

