

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Doğubayazıt Sağlıklı Hayat Merkezi Sarf Malzemesi

THERA BAND SETİ (10 set) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bantlar sporcuları dirençli egzersiz ve rehabilitasyon hastaları için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Bantlar hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Bantlardaki pudra oranı düşük olmalıdır.
4. Egzersiz bantları esnek özellikte olmalıdır.
5. Egzersiz bant seti 3 farklı dirençte ve her bir bant 150 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Renk ve dirençler idarece belirlenecektir.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Ceylan ASLAN

VHKİ

MEZURA (2 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, mezura şeklinde olacaktır.
2. Mezuranın ucunda ağırlık için metal pim bulunmalıdır.
3. Mezuranın üzerinde geri sarmak için tuşu bulunmalıdır

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN

ÇÖP KOVASI (20LT) (10 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çöp kovası 20 litre kapasiteli ve gri renkte olmalıdır.
- Çöp kovası sert PVCden üretilmiş olmalıdır.
- Çöp kovası kapaklı olmalıdır.
- Çöp kovasının kapağı pedalla açılır,kapanır olmalıdır.
- Çöp kovasının içinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
- Çöp kovası her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

ÇÖP KUTUSU BÜRO TİPİ (17adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çöp kovası 3 litre kapasiteli ve gri renkte olmalıdır.
- Çöp kovası sert PVCden üretilmiş olmalıdır.
- Çöp kovası kapaklı olmalıdır.
- Çöp kovasının kapağı pedalla açılır,kapanır olmalıdır.
- Çöp kovasının içinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
- Çöp kovası her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN

TATAMI MİNDER (ZEMİN KAPLAMA) (50 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toksik madde içermeyen EVA (Etilen Vinil Asetat) köpükten üretilmiş olmalı.
2. Suyu emmemeli ve koku yapmamalı.
3. Kolayca temizlenebilir, su ve sabunla yıkanabilir olmalı.
4. Tatami esnek zemin yer minderleri birbirine geçmeli, kalın ve yumuşak maddeden üretilmiş olmalıdır.
5. Isı ve ses yalıtımı sağlamalı.
6. Elektrik geçirmemeli.
7. Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Turuncu vb. renk seçeneklerine sahip olmalıdır.
8. 100*100 cm ölçülerinde olmalıdır.
9. Ürünler çift yüzlü olmalıdır.
10. İç içe geçirilebilir özellikte ve kolay kurulumu sahip olmalıdır.
11. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN
VHKİ

YAY DİJİFLEKS (2 set) TEKNİK ŞARTNAMESİ


1-Malzeme el parmaklarını çalıştırmak için tasarlanmış olmalıdır.

2-Malzeme üzerinde 2-3-4-5. parmakları bağımsız çalıştıracak şekilde yaylı sistem olmalıdır.

3-Malzeme 5 değişik renk koduyla belirtilmiş ve her renk ayrı dirençte olarak set ve setin sehpası ile birlikte verilmelidir.

4-Malzeme hafiften sertte doğru sarı, kırmızı, yeşil, mavi, siyah renkte ve sırasıyla toplam uygulanan ağırlık 0.7-1.4-2.3-3.2-4.1 kg olmalıdır.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü



Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ



İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı



Cevat ASLAN



COLD BAG/HOT BAG (2 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pedler fizyoterapi hizmetleri için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Pedler, fizik tedavi kliniklerinde soğuk uygulama amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
3. Pedlerin içinde soğuđu veya sıcakđı uzun süre koruyabilecek sađlıđa zararlı olmayan jel bulunmalıdır.
4. Pedler, derin dondurucu ierisinde tutulduđunda soğuk uygulama amacıyla, ihtiya halinde, sıcak su iine atılarak ya da mikrodalga fırın iine konularak sıcak uygulama amacıyla kullanılabilmelidir.
5. Pedlerin dıř yzeyi, abuk deforme olmayan sađlam vinil malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
6. Pedler, uluslararası kalite ve gvenlik standartlarına gre retilmiř olmalı, CE belgesi bulunmalıdır.
7. Pedlerin 20 cm X 30 cm llerinde olmalıdır.

Dt. Turan SAYDAM
ile Sađlık Mdr

Tıb.Sek.Hseyin GEBEř

İlyas DAĐ
Sosyal alıřmacı

Cevat ASLAN

VHKİ

EGZERSİZ YASTIKLARI (5 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3 adet Üçgen şeklinde olmalıdır. (45x60x15 cm)
2. 2 adet silindir şeklinde olmalıdır. (20*50 cm)
3. İç süngeri değiştirilebilir ve çıkarılabilir olmalıdır.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN

VHKİ

KURŞUN AĞIRLIK SETİ (2 set) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ağırlıklar ekstremiteler de uygulamaya uygun olmalıdır.
- 2- Ağırlıklar velkrolu sistem olmalıdır.
- 3- Her set 1,5 – 2,5 – 5 kg ağırlıklarından olmalıdır.
- 4- Her ağırlığın içinde en az 6 adet kurşun ağırlık kütleleri olmalıdır.
- 5- Kurşunların olduğu yerler cep şeklinde velkro ile açılıp kapanabilir olmalı ve kullanıcı istediği ağırlığı çıkartıp takabilmelidir.
- 6- Ağırlıklardan 1,5 kg kurşunları 0,25kg, 2,5kg kurşunları 0,416kg, 5,00 kg kurşunları 0,830kg ağırlıklarında olmalıdır.
- 7- Ağırlıkların konulduğu kılıflar sağlam ağırlık taşıma kapasitesi yüksek neopren malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 8- Kurşun ağırlıklar set olarak 1 er adet verilmeli

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN

VHK

HİSTEROMETRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel özellikleri içerisinde belirtilmediği sürece paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Polisajları düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Her türlü sterilizasyon şartında paslanmamalı ve korozyon testine dayanıklı olmalıdır.
4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalıdır.
5. En az 32 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Toplam 2 (iki) adet olmalıdır.
7. 2 (iki) yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) ve Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Ceylan ASLAN
VHKİ

PLATES TOPLARI (10 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çapı 65 cm olmalıdır.
2. Rehabilitasyon toplarının kullanıcının amacına ve boylarına uyumlu olması için çapı setler 45-55-65 cm'lik seçenekler olmalıdır.
3. Yumuşak renkli,elastik malzemeden imal edilmiş olmalı
4. Pilates topları kol ve bacak egzersizleri ve rehabilitasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
5. Pilates toplarının üzerine basınç bindiği zaman dereceli olarak artan bir direnci olmalıdır.
6. 24 ay garanti süresi bulunmalıdır.
7. Paket içerisinde el pompası olmalı ve bu pompa topu pratik bir şekilde şişirebilmelidir.
8. Pilates topunun delinmesi durumunda havasının yavaş yavaş inmesini sağlayacak ABS sistemi olmalıdır.
9. Toplar şişmiş olarak teslim edilmelidir.
10. Teslimat öncesinde numune görülecektir.
11. Rengi gri veya pembe olmalıdır.
12. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN
VHKİ

PLATES MATI (10 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Mat yerde egzersiz yapmaya uygun olmalıdır.
- 2- Mat sağlam yıpranmayan malzemeden yoğun kullanıma uygun yapılmış olmalıdır.
- 3- Mat 60x190x2,5cm ölçülerinde olmalıdır.
- 4- Matlar yumuşak kapalı köpük istemli olmalıdır.
- 5- Matlar kolay temizlenebilir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 6- Matla birlikte egzersizlerin tarif edildiği poster verilmelidir.
- 7- Matların kırmızı, yeşil ve mavi renk seçenekleri olmalıdır. Teslimat sırasında istenen renklere uygun miktarlarda teslim edilmelidir

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN

VHKİ

PLATES EGZERSİZ ÇEMBERİ (10 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Geniřlięi 35-40 cm olmalıdır.
- 2-Tutunma yeri polietilen yapıda olmalıdır.
- 3-Etrafı elyaf k r kle kaplı olmalıdır.

PLATES EGZERSİZ BANDI SETİ (10 set)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bantlar sporcuları dirençli egzersiz ve rehabilitasyon hastaları için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Bantlar hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Bantlardaki pudra oranı düşük olmalıdır.
4. Her bir Bant seti sekiz farklı dirençte olmalı ve her bir bant 150 cm uzunluęunda olmalıdır.
5. Renk ve dirençler idarece belirlenecektir.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Saęlık M d r 

Tıb.Sek.H seyin GEBEŐ

İlyas DAĖ
Sosyal alıŐmacı

Cevat ASLAN

VAKIL

DUVAR MERDİVENİ (1 adet)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Merdiven parmak merdiven şeklinde olup en az 110 cm olmalıdır.
2. Sert ağaçtan yapılmış masif yapıda ve kaliteli ağaç cilası ile cilalanmış olmalıdır.
3. Basamaklar yapıştırma olmamalıdır.
4. Merdiven en az 20 adet açılı basamağa sahip olmalıdır.
5. 2 basamak arası 4 cm den fazla, 3 cm den az olmamalıdır.
6. Montaj firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN
VHKİ

CANDO WEB MATERYALİ (1 set) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Webler elastik malzemedan yapılmış olmalıdır.
- 2- Webler delikli olmalı ve bu deliklerle parmak fleksiyon ve ekstansiyon çalışmak mümkün olmalıdır.
- 3- Webler 6 farklı renkte 18 cm ve 36 cm çaplı olmalıdır.
- 4- Weblerin her renginin direnci farklı olmalıdır.

ATLAMA İPİ (10 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 2.5-3 metre uzunlukta olmalıdır.
- 2- İki tarafta tutma sapları olmalıdır.

BOSU DENGİ EGZERSİZİ TOPU (1 adet)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Bosu denge topu, denge egzersizleri için olmalıdır.
- 2- Bosu denge topu hava ile şişirilerek stabilitesi ayarlanabilmelidir.
- 3- Bosu denge topunun çapı en az 63cm olmalıdır.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN
VHKİ

DENGE TAHTASI SETİ(2 set)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, denge ve propriyosepsiyonun geliştirilmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Denge pedleri üç farklı renk ve yoğunlukta olmalıdır.
3. Ürünün üst yüzeyi propriyosepsiyonun geliştirilmesi için alt kısmı denge için olmalıdır.
4. Pedlerden en az biri havalı sistem olmalı ve çok yönlü olmalıdır.

DUYU TOPLARI (2 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Toplar anti-mikrobiyal, dayanıklı hipoallerjenik ve tamamen sağlıklı ham maddelerden imal edilmiş ve farklı doku, renk ve desenlere sahip, rehabilitasyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Ceylan ASLAN
VHKİ

TUTUNMA BARI (1 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Minimum 28 mm. çapında 1, 5 mm.et kalınlığında 304 sınıfı paslanmaz çelik borudan soğuk büküm yöntemiyle imal edilmiş olmalı.

2-Paslanmaz çelik flanşlı olmalı

3-Üzerinde tutunma bölümleri kaymaz özellikli yüzeye sahip olacaktır.

KUM TORBASİ SETİ (2 set) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kum torbaları rehabilitasyonda kullanıma uygun olmalıdır.
- Kum torbaları her hasta kol ve bacağına uygulanabilmesi için ayarlı bir velkro sistemine sahip olmalıdır.
- Kum torbaları çabuk deforme olmayan sağlam bir kumaşla kaplanmış olmalıdır.
- Bir set içinde aşağıdaki miktarlarda ve ağırlıklarda kum torbası olmalıdır.
 - 0.5 kg 'lık 2 adet
 - 1 kg 'lık 2 adet
 - 1.5 kg'lık 2 adet
 - 2 kg 'lık 2 adet
 - 2.5 kg'lık 2 adet
 - 3 kg'lık 2 adet
 - 4 kg'lık 2 adet
 - 5 kg'lık 2 adet

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN

Viki

Yer Minderi (Mat) (10 adet) Teknik Şartnamesi

1. 100 (± 20) x180 (± 20) cm boyutlarında olmalı
2. Fermuarlı, leke tutmaz özelliği olan, dış kılıfı yıkanabilir malzemeden olmalıdır yıkanabilir.
3. İç kılıfı olmalıdır.
4. Pamuklu kumaştan yapılmış olmalıdır.
5. Sağlığa zararlı madde içermemelidir.
6. Rulo haline getirilerek fazla alan kaplamaması ve korunması sağlanabilmektedir.
7. Kullanıma uygun olmayan (ambalaj hatası, uygunsuzluk, kusurlu ürün vb.)ürünler firma tarafından değiştirilebilmeli.
8. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Ceylan ASLAN
VHKİ

TENİS TOPU (10 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Topun çapı 6,3-6,8 cm aralığında olmalıdır.
2. Rengi sarı veya beyaz olmalıdır.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN

VHSİ

KÜÇÜK YAZI TAHTASI (3 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüzeyi Emaye ve silinebilir olmalıdır.
2. Çevresi alüminyum çerçeve ile kaplanmış olmalıdır
3. 60(±10) x 90 (±10) cm ölçülerinde olmalıdır.
4. Teleskopik ayaklı ve ayaklar ayarlanabilir olmalıdır.
5. Beyaz renk olmalıdır.
6. Ürün kalemleri ve silgisi ile birlikte verilmelidir.
7. Kalem ve silgi için alt tarafında yeri olmalıdır.
8. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN
VHKİ

YASTIK (10 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Büyük yastık ölçüsü 50(±10)x70(±10) cm ölçülerinde, küçük yastık ölçüsü:35(±10) x35(±10) cmolmalıdır.
2. Şilte kumaşı %100 pamuk olmalıdır.
3. Dış kılıfında fermuar olmalıdır.
4. Dış kılıfı yıkanabilir malzemeden olmalıdır.
5. Yastık içerisindeki dolgu malzemesi %100 boncuk silikon elyaf olmalıdır.
6. Ürün içerisindeki boncuk silikon elyaf, yıkama veya kullanma esnasında keçeleşme ve topaklanma yapmamalıdır.
7. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASİAN
VHKİ

BEBEK HAVLUSU (1 adet)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
2. 90(±10) x 90(±10 cm)ebatında olmalıdır.
3. Beyaz olmalıdır.

BEBEK BATTANİYESİ (1 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
2. 90(±10) x 90(±10 cm) ebatında olmalıdır.
3. Yıkabilir olmalıdır.
4. Ürünün kenarları 3cm'lik biye ile veya kenarları içe katlamalı şekilde çift kat olarak dikilecektir.
5. Rengi krem olmalı

BEBEK MASAJ YAĞI (2 adet) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bebek cildi için özel olarak geliştirilmiş olmalıdır.
2. Nemlendirme sağlamalıdır.
3. Bebek masajı için kullanılabilir olmalıdır.
4. Hipoalerjenik olmalıdır.
5. İnsan sağlığına zararlı bileşen içermemelidir.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN
VHKİ

BEBEK BEZİ (3 adet) ŞARTNAMESİ

1. Emici olmalı yanlardan sızdırma yapmamalıdır.
2. Yanlarda yapıştırma bantları olmalı açılıp kapandıktan sonra tekrar yapıştırılabilmelidir.
3. Yanları sert olmamalı bebeğin cildini tahriş etmemelidir.
4. Yenidoğan boyutlarında (3-6 kg) olmalıdır.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN
VHKİ

DUMBELL SETİ (10 set)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 set ağırlık içinde
 - 0,5 kg dumbell 1 adet
 - 1 kg dumbell 1 adet
 - 2 kg dumbell 1 adet
2. Dumbellar metal üzeri vinil kaplı dumbell olmalıdır.
3. Dumbelların görünebilir yerinde ağırlık kilogramları yazılı olmalıdır.
4. Dumbelların kolay ayırt edilebilmesi için her ağırlığın rengi farklı olmalıdır.
5. Kabul komisyonu tarafından beğenilmelidir.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN
VHK

EGZERSİZ DİRENÇ LASTİĞİ SETİ (10 set) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumuşak, orta ve sert şeklinde 3'lü set halinde olmalıdır.
2. Lastikler hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Lastikler yırtılmaya, aşınmaya ve kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

Dt. Turan SAYDAM
İlçe Sağlık Müdürü

Tıb.Sek.Hüseyin GEBEŞ

İlyas DAĞ
Sosyal Çalışmacı

Cevat ASLAN
VHKİ