

29/12/2021  
980

## İŞ GİYSİSİ (TULUM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde siyah renk olarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır.
3. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır.
4. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır.
5. Tulumlar 2 (iki) Adet L Beden 1 (Bir) Adet XL Beden olmak üzere Toplam 3 Adet olacaktır.

## İŞ AYAKKABISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
2. Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
3. Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
4. Ayakkabıların 2 (iki) çifti 43 Numara 1 ( bir) çifti ise 44 Numara olmak üzere toplam 3 Çift olacaktır.

## ISIYA DAYANIKLI YANMAZ ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yanmaz eldiven hafif, esnek ve hava geçirgen olmalıdır. Ayrıca sıcaklık ve kesiklere karşı dayanıklı dokudan imal edilmelidir.
- 2- Kıvılcımlara karşı İyi Koruma sağlamalıdır.
- 3- Radyan ve orta derecedeki ısıya karşı iyi koruma değerine sahip olmalıdır.
- 4- Eldivenlerin 2 (iki) Çifti L Beden 1 -(Bir) çifti ise XL beden olmak üzere toplam 3 çift olacaktır.

Hilal TUNCER  
Personel Sorumlusu

Fuat GÖKÇE  
Makine Teknikeri

İhsan KOTAN  
Elektrik Teknikeri

Dr. Ali Doğan CESUR  
Başhekim