



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
SATINALMA TALEP FORMU (LÜZUM MÜZEKKERESİ)

KOD:KU.FR.07

Y.TARİHİ:22.11.2018

REV.TARİHİ:26.08.2020

REV.NO:02

SAYFA NO:1/1

Sayı :

Talep Tarihi : 02/02./2024

AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
SATINALMA BİRİMİ'NE

SATINALMA TALEP FORMU TÜKETİM / DEMİRBAŞ TALEPLERİ

Sağlık Tesisimiz için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyacı bulunmaktadır.

Gereğini arz ederim.

Talep Eden
Terhan TARLIĞ

Tıbbî Sarf Deposu Sorumlusu yoktur imzası

Demirbaş Depo Sorumlusu yoktur imzası

Biyomedikal Deposu Sorumlusu yoktur imzası

Ambar Sorumlusu yoktur imzası

(Yoktur imzalarını talepte bulunanın imzalatması gerekmektedir. İmzalar eksik olan evrak teslim alınmayacak ve işleme alınmayacaktır)

S.NO	MALZEME KODU	MALZEME CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	ÖZELLİKLERİ
1	150-06-01-01-15-03	GÜVENLİK ÜNİFORMALARI(YAZLIK)	8	ADET	
2	150-06-01-01-15-03	GÜVENLİK ÜNİFORMALARI(KIŞLIK)	8	ADET	
3	150-06-01-02-01-06	GÜVENLİK KİŞLİK AYAKKABI BOT	8	ADET	
4	150-06-01-02-03	GÜVENLİK YAZLIK AYAKKABILAR	8	ADET	
5	150-06-01-01-14-03	GÜVENLİK ŞAPKALAR VE KEPLER	8	ADET	
6	150-06-01-01-14-01	GÜVENLİK KEMERLER VEYA ASKILAR	8	ADET	
7	150-06-01-01-07-06	GÜVENLİK KABAN VE YAĞMURLUKLAR	8	ADET	
8	150-06-01-01-14-02	GÜVENLİK EŞARP	1	ADET	
9	150-99-03-25	GÜVENLİK KELEPÇE VE KILIFI	8	ADET	
10	150-99-03-99-04	GÜVENLİK JOP VE TAKMA APARATI	8	ADET	
11	150-06-01-01-15-01-19	GÜVENLİK T-SHIRT (TIŞÖRT) YAZLIK	8	ADET	
12	150-06-01-01-15-01-19	GÜVENLİK T-SHIRT (TIŞÖRT) KIŞLIK	8	ADET	

Adres :Çevreyolu üzeri suçatağı mevkii

Ağsayfası:www.agridh.gov.tr

E-posta : agridhs4@saglik.gov.tr

Verilecek cevaplara şube ve sayısının bildirilmesi

Telefon :(0 472) 215 10 56

Belgegeçer :(0 472) 215 34 22



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
SATINALMA TALEP FORMU (LÜZUM MÜZEKKERESİ)

KOD:KU.FR.07

Y.TARİHİ:22.11.2018

REV.TARİHİ:26.08.2020

REV.NO:02

SAYFA NO:1/1

13	150-06-01-01-01-07	GÜVENLİK PANTOLONLAR YAZLIK	8	ADET	
14	150-06-01-01-01-07	GÜVENLİK PANTOLONLAR KIŞLIK	8	ADET	
15	150-06-01-01-02-05	TEMİZLİK İŞ GÖMLEK VEYA BLUZLAR	18	ADET	
16	150-06-01-01-01-07	TEMİZLİK İŞ PANTOLONU	18	ADET	
17	150-06-01-01-14-02	TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN EŞARP	2	ADET	
18	150-06-01-01-04-02	TEMİZLİK İŞ CEKETLER ERKEK	16	ADET	
19	150-06-01-01-15-01-19	TEMİZLİK İŞ T-SHİRT (TİŞÖRT)	18	ADET	
20	150-06-01-01-53	TEMİZLİK İŞ POLAR KIYAFETLER	18	ADET	
21	150-06-01-02-04-08	TEMİZLİK İŞ YETİŞKİN TERLİKLERİ	18	ADET	
22	150-06-01-02-03	TEMİZLİK İŞ AYAKKABILAR	18	ADET	
23	150-06-01-01-02-05	VERİ HAZIRLAMA GÖMLEK VEYA BLUZLAR	7	ADET	
24	150-06-01-01-20	VERİ HAZIRLAMA YELEK	7	ADET	
25	150-06-01-01-01-07	VERİ HAZIRLAMA İŞ PANTOLONU	7	ADET	
26	150-06-01-01-14-02	VERİ HAZIRLAMA FULAR	2	ADET	
27	150-06-01-01-14-02	VERİ HAZIRLAMA EŞARP	2	ADET	
28	150-06-01-02-03	VERİ HAZIRLAMA YAZLIK AYAKKABILAR	7	ADET	
29	150-06-01-02-01-06	VERİ HAZIRLAMA KIŞLIK AYAKKABI BOT	7	ADET	
30	150-06-01-01-04-02	VERİ HAZIRLAMA ERKEK CEKETLERİ	5	ADET	
31	150-06-01-01-14-02	VERİ HAZIRLAMA KRAVAT	5	ADET	
32	150-06-01-01-08-06	ELEKTRİKÇİ TULUM	2	ADET	
33	150-06-01-01-53	ELEKTRİKÇİ POLAR	2	ADET	
34	150-06-01-01-01-07	ELEKTRİKÇİ PANTOLON	2	ADET	
35	150-06-01-01-15-01-19	ELEKTRİKÇİ T-SHİRT (TİŞÖRT)	4	ADET	
36	150-06-01-01-42	ELEKTRİKÇİ İŞ MONTU	2	ADET	
37	150-06-01-02-03	ELEKTRİKÇİ AYAKKABI	2	ADET	
38	150-06-01-01-08-06	MARANGOZ TULUM	1	ADET	
39	150-06-01-01-01-07	MARANGOZ İŞ PANTOLONU	1	ADET	
40	150-06-01-01-15-01-19	MARANGOZ İŞ T-SHİRT (TİŞÖRT)	2	ADET	
41	150-06-01-02-03	MARANGOZ İŞ AYAKKABI	1	ADET	
42	150-06-01-01-15-05-02	BİYOMEDİKAL İŞ ÖNLÜĞÜ	1	ADET	
43	150-06-01-01-08-06	TIBBİ ATIK TULUM	1	ADET	
44	150-06-01-02-02-01	TIBBİ ATIK ÇIZME	1	ADET	
45	150-06-01-01-15-04	KLİNİK DESTEK ALT-ÜST FORMA	7	ADET	
46	150-06-01-02-04-08	KLİNİK DESTEK TERLİK	7	ADET	

Adres :Çevreyolu üzeri suçatağı mevkii

Ağsayfası:www.agridh.gov.tr

E-posta : agridhs4@saglik.gov.tr

Verilecek cevaplara şube ve sayısının bildirilmesi

Telefon :(0 472) 215 10 56

Belgegeçer :(0 472) 215 34 22



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE GÖREV
YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ İŞÇİLERİN**

2024 YILI

**İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-İhale Konusu :

Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2024 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı merkezi'nde sürekli işçi kadrosunda fiilen çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri, renk, cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde siparişi çeken sağlık kurum/kuruluşuna teslimat yapılacaktır.

4-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciye ait numuneler iş tamamlanıncaya kadar İdarede tutulacak ve iş bitiminde **iade edilmeyecektir.** Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından işe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

5-Genel Hükümler:

- 1) Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici yeni ürünleri (2) iki iş günü içerisinde komisyona sunacaktır. Bu ürünlerinde teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyonca kendisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.
- 2) Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabul edilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye **teslim edilmeyecektir.**
- 3) İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler (7) yedi iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.
- 4) Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerini en geç (7) yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.
- 5) Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine beden etiketi yapıştırılarak paketleneyecektir.
- 6) İhaleyi alan yüklenici belirtilen sayıdaki kıyafetlerin üzerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.
- 7) Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile hafta içi mesai saatleri

arasında raf teslimi yapılacaktır. Kargo ile teslimi kabul edilmeyecektir.

8) Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.

7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14) gün içerisinde kıyafetlerde bozulma olursa malın yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar Altı (6) ay süreyle garanti kapsamında olacaktır.

1. KISIM GÜVENLİK PERSONELİ

Sıra No	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Güvenlik Bayan Yazlık Üniforma	Adet	1	1	1
2	Güvenlik Bayan Kışlık Üniforma	Adet	1	1	1
3	Güvenlik Bay Yazlık Üniforma	Adet	1	7	7
4	Güvenlik Bay Kışlık Üniforma	Adet	1	7	7
5	Kışlık Bot Bay	Çift	1	7	7
6	Yazlık Ayakkabı Bay	Çift	1	7	7
7	Kışlık Bot Bayan	Çift	1	1	1
8	Yazlık Ayakkabı Bayan	Çift	1	1	1
9	Şapka	Adet	1	8	8
10	Kemer	Adet	1	8	8
11	Yağmurluk	Adet	1	8	8
12	Eşarp	Adet	1	1	1
13	Kelepçe	Adet	1	8	8
14	Jop ve Takma Aparatı	Adet	1	8	8

18 3

20

GÜVENLİK BAYAN YAZLIK ÜNİFORMA

Güvenlik bayan yazlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:

- 1 adet Yazlık Tişört
- 1 adet Yazlık Pantolon
- 1 adet Kemer
- 1 adet Eşarp

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN YAZLIK TIŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Yazlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır. İdare yazlık tişört yerine yazlık tunik de alabilecektir.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilcektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM




GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN YAZLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ


FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan,düzgün görünümlü,ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve rengi fume rengi olacaktır.
- 2- Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır.
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM




YANDAN GÖRÜNÜM

5

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN KEMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1- Kemer deri özellikte olacak
- 2- Bel ölçüsüne uygun özellikte olacaktır.



GÜVENLİK GÖREVLİSİ EŞARP İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1- Rengi siyah özellikte olacaktır.
- 2- %100 saten (polyester) olacaktır.

[Handwritten signatures]

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN KIŞLIK TIŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kışlık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Kışlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilacaktır. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır. İdare kışlık tişört yerine ihtiyaç halinde kışlık tunik de alabilecektir.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilacaktır. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



Handwritten signatures in blue ink.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN KIŞLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ


FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan,düzgün görünümlü,ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve rengi fume rengi olacaktır.
- 2- Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır,
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.


YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

18 8 2

GÜVENLİK BAY YAZLIK ÜNİFORMA

Güvenlik bay yazlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:

- 1 adet yazlık tişört
- 1 adet yazlık pantolon
- 1 adet kemer

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK TİŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1/8 9

1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
2. Yazlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları fümeye renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilmektedir. Esnek ve sportif görümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır.
3. Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
4. Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
5. En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilmektedir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
6. Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
7. Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
8. Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
9. Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



(Handwritten signatures)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ


FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan,düzgün görünümlü,ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve rengi fume rengi olacaktır.
- 2-Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır,
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL



ÖNDEN GÖRÜNÜM




ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KEMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kemer deri özellikte olacak
- 2-Bel ölçüsüne uygun özellikte olacaktır.



GÜVENLİK BAY KIŞLIK ÜNİFORMA

Güvenlik bayan kışlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:

- 1 adet kışlık tişört
- 1 adet kışlık pantolon

Handwritten signatures in blue ink.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK TIŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- İşleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.
- Kışlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilcektir. Esnek ve sportif görümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır Üzerinde rekleftif yazılar bulunacaktır.
- Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.
- Tişört yakada 3 (Üç) adet düğme mevcut olacaktır.
- En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilcektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.
- Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
- Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
- Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.
- Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



Handwritten signatures in blue ink.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ


FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Yüksek hareket kabiliyeti sağlayan, düzgün görünümlü, ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve Rengi füme renkte olacaktır.
- 2-Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır,
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN KURUM (YAZLIK) AYAKKABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.
- Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- %100 deriden imal edilmiş olmalıdır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL




EK-8

EK-8/A
AYAKKABI

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN BOT TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.
- Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.
- Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.
- %100 deri özellikte olacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL	<p style="text-align: center;">EK-8/B BOT</p> 
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
TESLİMAT ŞEKLİ	Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine tek seferde teslim edilecektir
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<p>1 -İstekliler hastane idaresince değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi idareye teslim edecektir.</p> <p>2- Yüklenici firma; ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan, dar ya da bol gelen, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak 3(üç) iş günü içinde değiştirecektir.</p> <p>3- Yüklenici firma personelin boy, ayak, kol vb. gibi vücut ölçülerini alacak veya numuneleri ile beden ve ölçüleri belirleyecektir. Kişi bazında personele ait malzemelerin tamamı poşet veya kutu içerisinde üzerine ismi yazılı olarak personele teslim edilecektir.</p>



JOB VE TAKMA APARATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 60 cm(+ 5) boyutunda olmalıdır.
- Özel tutma yeri olmalıdır.
- Bükülebilir ancak kırılmaz esnek olmalıdır.

KELEPÇE VE KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kırılmaz ve çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Zincirli tip olmalıdır.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN ŞAPKA TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER


1. İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacak.
2. Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır.
3. Ripstop örgü desen olacaktır.
4. Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
5. Fileli (yazlık) ve filesiz (kışlık) olacaktır.
6. Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında Özel Güvenlik Logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.
7. Fileli (Yazlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 180g/m² olacaktır.
8. Filesiz (Kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.

ÖNDEN GÖRÜNÜM




KIŞLIK ŞAPKA

YANDAN GÖRÜNÜM




ÖNDEN GÖRÜNÜM



YAZLIK ŞAPKA

YANDAN GÖRÜNÜM



[Handwritten signatures in blue ink]

2.KISIM TEMİZLİK PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan)	Takım	1'er Takım	2	2
2	Temizlik Personeli İş Takımı(Bay)	Takım	1'er Takım	16	16
3	Tişört	Adet	1	18	18
4	Polar	Adet	1	18	18
5	Ayakkabı	Çift	1	18	18
6	Terlik	Çift	1	18	18

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İŞ TAKIMI

- 1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır
- 1 adet İş Gömleği
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet Eşarp

TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İÇİN İŞ TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

1. İş kıyafetleri vücut hatlarını sergileyecek kadar dar ve açık olmayacaktır.
2. İş kıyafetleri idarenin belirleyeceği renk ve modelde tek tip olacaktır.
3. İş kıyafetleri alpaka kumaştan olup maksimum %1 çekme payına sahip olmalıdır.
4. İş gömleği hakim yaka olacaktır. Yaka, cepler ve arka kuşakta kombin renk olacaktır.
5. İş gömleğinin sol göğsünde ve sağ-sol önde cep bulunacaktır. Önlüğün göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
6. İş gömleği bayanlarda basenleri kapatacak ve etek boyları diz üstünde olacak, Düğmeler gizli düğme olacak ve düğmeler sık özellikte (2 düğme arası 4 cm) olacaktır.
7. İş gömleğinin kolları uzun kol olacak ve kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtçıtılı ya da düğmeli olacaktır
8. Pantolonların belleri tüm lastikli, yüksek bel ve ipli olmalıdır.
9. Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
10. Başörtü 60% pamuk %40 polyester kaymaz özellikte iş önlüğü ile aynı renkte olacaktır.
11. Renkler idare tarafından katalogtan belirlenecektir.

TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet İş Ceket
- 1 adet İş Pantolonu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Ceketi hâkim yaka olacaktır. Ceket yakası ve cep kenarları kombi renkli olacaktır.
- 2-Ceketin yaka kısmında çitçit bulunacaktır. Çitçitlerin arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kaliteli çitçit kullanılacaktır.
- 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastanenin logosu yer alacaktır. Logo hastane idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
- 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çitçitli ya da düğmeli olacaktır.
- 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olacaktır.
- 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.
- 7- Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
- 8- Terlik kaymaz taban ,önü kapalı özellikte olacaktır.
- 9- Renkler idare tarafından katalogtan belirlenecektir.

TİŞÖRT


FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1- Penye lacoste kumaştan olacaktır.
- 2- Polo yaka ve en az 2 düğmeli olacaktır.
- 3- Beden etiketi yakaya dikilecektir.
- 4- Kumaş ağırlığı en az 180gr/m² +10 gr olacaktır.
- 5- Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.
- 6- Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır
- 7- Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.
- 8- Tişört kumaşı en az %80 pamuk olacaktır.
- 9- Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır.
- 10- Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir.

POLAR

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1) Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dik yakalı yandan 2 adet fermuar cepli beli düz olacaktır.
- 2) Polar kumaşı 280g/m² (+/- %10) polyester elyaflı antipilling özellikte olacaktır.
- 3) Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.

AYAKKABI	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta şık duran spor ayakkabı olacaktır.2. Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunularak, model seçimi belirlenecektir.3. Rengi idare tarafından belirlenecektir.4. Ayakkabılar genellikle taraklı ayaklara uygun kalıp seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutular içerisinde teslim edilecek, kutuların ön yüzüne ayakkabı numarasını gösteren etiket yapıştırılacaktır.5. Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.
TERLİK	
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	 <p>➤ Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspet kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.</p>

[Handwritten signatures]

3. KISIM VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ, HASTA DANIŞMA PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Elbisesi (Bayan)	Takım	1'er Takım	2	2
3	İş Elbisesi (Bay)	Takım	1'er Takım	5	5
5	Ayakkabı (Yazlık ve Kışlık)	Çift	2	7	14

İŞ ELBİSESİ (BAYAN)

1 Takım İş Elbisesi (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Gömlek
- 1 adet Yelek
- 1 adet Pantolon
- 1 adet Fular
- 1 adet Eşarp
- 1 adet Yazlık Ayakkabı
- 1 adet Kışlık Ayakkabı

GÖMLEK

1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır.
2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır.
3. Beyaz renkte olmalıdır.
4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.
5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.
6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır.
7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.
8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.
9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.
10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.
11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır.
12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır.
13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.


YELEK

1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır.
2. Renkler idare tarafından katalogtan belirlenecektir.
3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tei cihine göre fiasen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir.
Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir.
4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır.
5. Yedek düğmesi bulunmalıdır.
6. Etek ucu düz olmalıdır.
7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikle dikim yapılmalıdır.
8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır.
9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır.
10. Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.

PANTOLON

1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır
2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.
3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.
4. Klasik normal paça olmalıdır.
5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır.
6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır.
7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır.
8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır.
9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır.
10. Pantolonlar suda çekme/ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına kumaş yıkama ütöleme talimatını belirten etiket konulmalıdır.
11. Pantolonların cep ve kemer astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır.
12. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle dikilmiş olmalıdır.
13. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
14. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş:işlerde potluk olmayacaktır.
15. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır.
16. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır.
17. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır

FULAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. TWİLL kumaş olmalıdır. 2. Fular eni 20 (U) cm, fular boyu 110 (+5) cm, kenarlar katlanrriş ve dikilmiş olmalıdır. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 3. Ürün idare tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilecektir.
EŞARP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fular deseninde 4 Mevsim tercih edilebilecek iyi kalite iplikten pamuklu kumaş özellikte olmalıdır. 2. Tok durmalı, terleme ve kayma yapmamalı, hafif ve kullanımı rahat olmalı, kolayşekil almalı, parlak bir görünüm sunmalıdır. 3. Tercihen 100x100 (+-10) cm eşarp veya 80x180 (+-10) cm ebatlarında şal olmalıdır. 4. Eşarbin kenarları ip kaçağı olmayacak şekilde katlanrriş ve dikilmiş olmalıdır. 5. Dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır. 6. Ürün idare tarafından onay verilen renk, desen ve kalitede üretilecektir.
AYAKKABI KIŞLIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siyah renkte olmalıdır. 2. Bağcıklı olmalıdır. 3. Deri olmalıdır. 4. Ortopedik özellikte olmalı. 5. Tabanları sıcak ve soğuşa, kırılma ve esnemeye karşı dayanıklı olmalı. 6. Kayma problemlerini engelleyecek kalitede dizayn edilmiş olmalı. 7. En az 6 ay üretim hatalarına karşı garantisi olmalıdır.
AYAKKABI YAZLIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhtelif numaralarda 2. Kaymaz tabanlı 3. Siyah renkte deri olmalıdır. 4. Suya dayanıklı olmalıdır. 5. Nefes alabilen özellikte olmalıdır. 6. Klasik tip olmalıdır.



İŞ ELBİSESİ (BAY)

1 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Gömlek
- 1 adet Yelek
- 1 adet Ceket
- 1 adet Pantolon
- 1 adet Kravat
- 1 adet Yazlık Ayakkabı
- 1 adet Kışlık Ayakkabı

GÖMLEK


1. Terry Cotton : % 32 Pamuk, 0/ 65 Poliviskon %3 licra (+- %5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözücü polyester olacaktır.
2. Kumaş 90 (+-5) gr/ m2 ağırlığında olmalıdır.
3. Beyaz renkte olmalıdır.
4. Bay gömlekler bay bedene; bayan gömlekler bayan bedene uyumlu kesim vemodelde olmalıdır.
5. Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.
6. Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) kol ucunda telalı manşet olmalıdır.
7. Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.
8. Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm verecek şekilde kumaşa yapışacak kalitede olacaktır.
9. Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.
10. Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.
11. Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlama, iplik kopması, kumaş yırtığı gibi özürler bulunmayacaktır.
12. Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır.
13. Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

YELEK

1. Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır.
2. Renkler idare tarafından katalogtan belirlenecektir. renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.
3. Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tercihine göre fırsen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtmalı dikilmelidir.
Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir.
4. V yaka, önden süs cepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içi siyahastarlı olmalıdır.
5. Yedek düğmesi bulunmalıdır.
6. Etek ucu düz olmalıdır.
7. Kumaş renginde sabit boyalı iplikte dikim yapılmalıdır.
8. Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır.
9. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır.
10. Sol göğüs üzerinde Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı merkezi logosu işlenmelidir.

PANTOLON	<ol style="list-style-type: none">1. Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır2. Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.3. Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.4. Klasik normal paça olmalıdır.5. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır.6. Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır.7. Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır.8. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır.9. Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır.10. Pantolonlar suda çekme/ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Pantolonların iç kısmına11. kumaş yıkama ütöleme talimatını belirten etiket konulmalıdır.12. Pantolonların cep ve kemer astarları uygun renkte yıkanmış sık dokunmuş pamuklu bezden olmalıdır.13. Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte dikilmiş olmalıdır.14. Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.15. Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Dışişlerde potluk olmayacaktır.16. Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır.17. Boy uzunluğu normalden 7 cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır.18. Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır
KRAVAT	<ol style="list-style-type: none">1. Fularla aynı desen ve renkte olacaktır.2. Kravatların kumaşı % 100 polyester olacaktır.3. Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçığı, Dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır.4. Kravatın astarları sentetik veya pamuklu karışımı olacak ve kravatın içerisine boydan boya konulacaktır.5. Kravatın uzunluğu 145 (13) cm, en geniş kısmı 6 (+ 3 mm) cm olacaktır.6. Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.

AYAKKABI YAZLIK	<ol style="list-style-type: none">1 Muhtelif numaralarda2 Kaymaz tabanlı3 Siyah renkte deri olmalıdır.4 Suya dayanıklı olmalıdır.5 Nefes alabilen özellikte olmalıdır.6 Klasik tip olmalıdır.
AYAKKABI KIŞLIK	<ol style="list-style-type: none">1. Siyah renkte olmalıdır.2. Bağcıklı olmalıdır.3. Deri olmalıdır.4. Ortopedik özellikte olmalı.5. Tabanları sıcak ve soğuğa, kırılma ve esnemeye karşı dayanıklı olmalı.6. Kayma problemlerini engelleyecek kalitede dizayn edilmiş olmalı.7. En az 6 ay üretim hatalarına karşı garantisi olmalıdır.
BAY CEKET	<ol style="list-style-type: none">1. Bay ceket 2 düğmeli model olacaktır.2. Bay ceket arkadan yırtmaçlı olacaktır.3. Ceket kullanılmak üzere astarın boyu ceket boyunda olup, sarkacak şekilde uzun veya toplanacak şekilde kısa olmayacaktır. Astar kumaş, rengine uygun iyi kalitede olacaktır.4. Yanlarda 2 adet ve 1 adet sol üst yaka cebi olmalıdır. Cepler flatolu olmalıdır.5. Kumaş sık dokunmuş dört mevsim giyilebilecek poliviskon kumaş olacaktır.6. Kumaş parlak olmayacaktır.7. Ceket kullanılmak üzere tela, astar, vatka vs, birinci sınıf olacaktır.8. Ceket yakalı model olacaktır.9. Model ve renkler hastane idaresi tarafından belirlenecektir.






**4. KISIM TEKNİK PERSONEL (ELEKTİRİKÇİ, SIHHİ TESİSTAÇI,
KALORİFERCİ, BOYACI VB.)**

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	1	2	2
2	Marangoz Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	1	1	1
3	İş Ayakkabıları (Model 1)	Çift	1	3	3

1 Takım Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:


- 1 adet Tulum
- 1 adet Polar
- 1 adet İş Pantolonu
- 2 adet İş Tişörtü
- 1 adet İş Montu



TULUM	<p>Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. 2. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır. 3. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır. 4. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır. 5. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır. 6. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır. 7. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır. 8. Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır. 9. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır. 10. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır. 11. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yazılı arma olacaktır. 12. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 	
POLAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polar kumaşı 280g/m2 (+/- %10) polyester elyafli antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır. 2. Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır. 3. Önü fermuarlı olacaktır. 4. Yıkama sonrası çekme oranı %-2 cm olacaktır. 5. Hakim yaka olacaktır. 6. Sol göğüste kurum logosu olacaktır. 7. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 8. Renkler idare tarafından katalogtan belirlenecektir. 	

İŞ PANTOLONU



1. Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
2. Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında
3. En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
4. Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır.
5. Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
6. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir.
7. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.
8. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



İŞ TİŞÖRTÜ



- Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
- %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Logosu bulunacaktır.
- 1 adet kısa kollu , 1 adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

İŞ MONTU	<ul style="list-style-type: none">➤ Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.➤ Önü fermuarlı olacaktır.➤ Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.➤ Sol Göğüste Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Logosu bulunacaktır.➤ Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.➤ Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır.➤ Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir. 
İŞ AYAKKABISI	<ul style="list-style-type: none">➤ Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.➤ Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.➤ Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.➤ Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.➤ Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.➤ Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.➤ Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.➤ Antistatik olmalıdır.➤ Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.➤ Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır. 

Handwritten signatures in blue ink.


1 Takım Marangoz Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 adet İş Pantolonu
- 2 adet İş Tişörtü

TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:



- 1) En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Üst sol göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır.
- 3) Alt yanlarda cepler garnili olmalıdır.
- 4) Ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
- 5) Ön patı gizli düğmeli olacaktır. Ön göğüs hizası ve sırt reflektifli biyeli olacaktır.
- 6) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
- 7) Sırt hizası üzerinde TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Ön sol göğüs cebi üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.
- 8) Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



(Handwritten signatures)

İŞ PANTOLONU

- Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.
- Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.
- Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ tarafta Kargo cep, sol tarafta kumpas cep, arkada tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikilecektir.
- Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon kemeri içine dikilecektir.
- Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



İŞ TİŞÖRTÜ



- Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.
- %100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.
- Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.
- Sol Göğüste Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Logosu bulunacaktır.
- 1 adet kısa kollu ,1 adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.
- Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

(Handwritten signatures)

İŞ AYAKKABISI

- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.
- Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.
- Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.
- Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.
- Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
- Antistatik olmalıdır.
- Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.
- Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



(Handwritten signature)

5.KISIM BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ/TEKNİSYENİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Önlüğü	Adet	1	1	1

İŞ ÖNLÜĞÜ

- 1) Kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalıdır. İş elbisesinin rengi idare tarafından belirlenecektir.
- 2) Ön kapama 5 adet çıt çıtlı olacaktır. Yanlarda iki adet dıştan cep. Göğüs üzerinde üstte bir cep bulunacaktır.
- 3) Önlüklerin yaka modeli gömlek yaka olmalıdır.
- 4) Tüm dikişler polyester iplikle üstten baskılı temiz dikiş olacaktır.
- 5) Önlükler poşet içine konularak kişi bazlı teslim edilecektir.
- 6) Önlüğün ön sol üst cep kısmında Sağlık Bakanlığının orijinal logosu işlemeli ve altında "**T.C Sağlık Bakanlığı**" yazısı olmalıdır.
- 7) Önlükler tercihe göre uzun kollu olacaktır.
- 8) Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı, ayrıca dikiş yerleri yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır.
- 9) Önlükler yaz kış kullanıma uygun, olmalıdır.
- 10) Önlük boyu kişiye göre ayarlanabilecek şekilde pay bırakılmalıdır.



6. KISIM TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı (Özel Turuncu Tulum)	Takım	1'er Takım	1	1

1 Takım Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 çift Çelik Tabanlı Çizme

TULUM

- 1) Tıbbi Atık tulumu turuncu renkte olacaktır.
- 2) Tulum arka kısmında " ULUSLARARASI BİOTEHLİKE" Amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" yazısı baskısı bulunmalıdır. Sol göğüsteki cebin hemen üzerinde büyük harfle "TIBBİ ATIK PERSONELİDİR" yazısı yazılacak.
- 3) Kollar düz olacak.
- 4) Kıyafet parçalı değil, düz olacak.
- 5) Tulumda önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacak.
- 6) Yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacak.
- 7) Dikişte polyester iplik kullanılacak.
- 8) Pantolon; önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacak.
- 9) Polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumaş kullanılacak.
- 10) Beden ölçüleri idare tarafından yükleniciye verilecektir.



(Handwritten signatures)

ÇELİK TABANLI ÇİZME

- 1) Su geçirmez olacak.
- 2) Çelik tabanlı olacak.
- 3) Uzun konçlu emniyet çizmesi olacak.
- 4) PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak.



7.KISIM KLİNİK DESTEK ELEMANI


	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Forması (Alt-Üst)	Takım	1	7	7
2	Terlik	Çift	1	7	7

KLİNİK DESTEK ELEMANI İŞ FORMASI (BAY/BAYAN)

1 Takım İş Forması (Alt-Üst) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Üst Forma
- 1 adet Alt Forma

(Handwritten signatures and initials)

<p style="text-align: center;">ÜST FORMA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Forma tercihe göre uzun veya kısa kol olmalıdır. Bel hizasında 2 adet ve sol göğüs üzeri 1 adet cep bulunmalıdır. 4) Formaların üstü krovüze V-yakalı, üst forma etek ucu uzunluğu basen altı hizasında, yanları 10 cm yırtmaçlı olmalıdır. Talep edilmesi halinde isteyen personele uzun model üst forma dikilmelidir. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.
<p style="text-align: center;">ALT FORMA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+- %5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. 2) Kumaş 140 gr/m² (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır. 3) Alt forma beli lastikli olmalı ve iki yan cebi bulunmalıdır. Bel lastiği olarak orta sertlikte ve en az 2,5 cm enli lastik kullanılmalıdır. 4) Alt formada dikiş ile boydan ütü izi olmalıdır. 5) Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.
<p style="text-align: center;">TERLİK</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>➤ Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspset kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.</p>

Terhan TARILIĞ
İdari ve Mali İşler
Müdürü

Esra Aydın KATILAN Binyan, ERCA
Tuzen ve...
36
Anı ve DS Şiş, TE