



1. Ebat:50 cm yükseklik x 35 cm en
2. 4mm kompozit panel zemin üzerine yüksek performans petekli reflektif folyo kaplama olacak şekilde üretim yapılmalıdır
3. Levha ayağı yerden 2,0 m yükseklikte 40x40x2 mm ebatlarında boyalı kutu profil olmalıdır.
4. Zeminde 15x15cm2 ebatlarında 30 cm derinlikli beton dökümü yapılacaktır.
5. Kutu profil 2 mm et kalınlığa ve 15x15 cm genişliğe sahip sac plakaya kaynak yapılacaktır.
6. Plaka beton kalıba 4 yerden 10 cm uzunluğunda ve 14 mm2 çapında çelik tijler ile dübellenecektir.
7. Levha dış etkilere karşı (yağmur, güneş ışınları) dayanıklı olmalıdır.
8. Her Aile Sağlığı Merkezine 1 adet olmak üzere toplam 7 adet yapılacaktır.
9. Montaj Dahildir.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Klinik Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ

Teknisyen

Abdullah KAYA

[Signature]

Teknisyen

Erkan Tasdemir

[Signature]

M. Jasir CEMO

[Signature]

2-İŞ SAĞLIĞI UYARI LEVHASI (ÖZEL UYARI LEV.)



- 1- Yapışkanlı folyo ile kapılara yapıştırılacaktır.
- 2- Folyo boyutu A4 ebatında olacaktır.
- 3- Baskı yapılacak uyarı etiketleri idare tarafından belirlenecektir.
- 4- Yazı tipi idarece belirlenecektir.
- 5- Her Aile Sağlığı Merkezine 10 adet olmak üzere toplam 70 adet basılacaktır.
- 6- Mahalde uygun yerlere montajı yapılacaktır.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Kliniği
M. Yasin CEMO

Teknisyen
Abdullah LAYA

Teknisyen
Erkan Taşdemir

M. Yasin CEMO

3-YANGIN TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ (ÖZEL YANGIN TOPU)



Teknik Özellikler

Kullanım: İlk aşamadaki yangınları söndürmede kullanılır

Aktivasyon: 70°C'de otomatik aktivasyon

Söndürücü madde: Kuru toz ABC%90

Yangın sınıfları: A, B, C

Aktivasyon süresi: 3-5 saniye

Etki Alanı: 3-5m³

Ürün Ağırlığı: 1.3 ± 0.2kg

Çap: 15cm

Aktivasyon sesi: 120db

Önerilen kullanım ömrü: 5 yıl

Kurulum: Korunan ekipmanın yanında özel bir askı aparatına takılır ya da ateşe doğrudan atılır.

Koruyucu film: PVC filmli yüksek yoğunlukta polistiren

Her Aile Sağlığı Merkezinde kazan dairesi ve jeneratör odasına 1'er adet olacak şekilde toplam 14 adet alınıp uygun mahalde tavana montajı yapılacaktır. Ağrı'daki ASM'ye ayrıca çatı arasına 10 adet montaj yapılacaktır. Montaj elemanları fiyata dahildir.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ

Teknisyen
Abdullah KAYA

Teknisyen
Erkan Taşdemir

M. Yasin CEMO

4-TIBBİ ATIK, TEHLİKELİ ATIK VE EVSEL ATIK KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



1. Yüksek yoğunluklu poliüretan plastikten üretilmiş olmalıdır.
2. Tıbbi Atık Konteyneri turuncu, Tehlikeli Atık konteyneri Sarı, Evsel Atık Konteyneri siyah renkte olmalıdır.
3. Üzerlerinde logoları olmalıdır.
4. Konteyner kenarlarından iki adet tutma kulpu olmalıdır.
5. Kullanılacağı birime uygun olarak Tıbbi Atık Etiketleri olmalıdır.
6. Hacim 120 Litre ve azami yük kapasitesi 60 kg olmalıdır.
7. Toplam 2 tekerlekli ve pedallı olmalıdır.
8. Her Aile Sağlığı Merkezine 3 adet olacak şekilde 21 adet idarenin uygun gördüğü yere konumlandırılacaktır.

Teknisyen
Abdullah KAYA

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi

Emrah DEMİRTAŞ

Teknisyen
Erkan Taşdemir

M. Yasin CEMO

5-WC LEVHALARI



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı WC levhası

Ölçü : 15 x 15 (montaj yüksekliği 160 cm)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun
yapılacaktır. **Yazı rengi** : İdarece

belirlenecektir. (UV kabartma) **Montaj şekli**

: Duvara monte

Adet : 8 adet engelli wc / 9 adet kadın wc / 9 adet erkek wc

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı WC levhaları 3+5 mm

Açıklama: Zemin 3 mm kırmızı pleksi üzerine ise 5 mm saten (mat) pleksiglastan UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır. Montaj yapılacak aile sağlığı merkezleri idare tarafından yükleniciye bildirilecektir.

Teknisyen

Abdullah KAYA

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ

Teknisyen

Erkan Taşdemir.

M. Yasin CEMO

6-FENER MODEL ÇİFT TARAF WC LEVHASI



Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ



Teknisyen
Abdullah KAYA

Teknisyen
Erkan Taşdemir

M. Yasin CEMO

Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Çift taraflı fener model WC levhası

Ölçü : 30 x 15 (montaj yüksekliği 230 cm)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet: 8 (WC)


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ortası 3 mm ön ve arka kısım 3 mm saten (mat) pleksiglastan oluşacaktır.

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama wc levhası çift taraf
3+3+alüminyum+3+3 mm


Açıklama: Orta bölüm 3 mm kırmızı pleksi üzerine ise 3 mm saten (mat) pleksiglas üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Montaj aparatı özel enkrüksiyon kalıpla üretilmiş 1,5 mm alüminyum olacaktır. Montaj duvara vidalama ile yapılacaktır.

Açıklama: Alt katman 3 mm, üst katman 5mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” esas alınacaktır. Birim isimleri ve şahıs isimleri modüler olup 2’şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.

8-Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası(ÖZEL BİRİM LEVHASI)



Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrall DEMİRTAŞ



Ürün : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası

Ölçü : 125 mm X 350 mm (montaj yüksekliği 160 cm)

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi

Adet : 10 adet Çetenli Asm , 9 adet Gürbulak Asm , 16 adet Ağrı Dağı Asm, 6 adet Akyele Asm, 6 adet Yukarıgözlüce Asm, 6 adet Tahir Asm, 6 adet Toprakkale Asm

Toplam:59 adet Birim tabelası

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” esas alınacaktır. Birim isimleri ve başkanlık isimleri modüler olup 2’şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çıkma boncuk sistemiyle yazılacaktır.


Teknisyen
Abdullah KAYA

Teknisyen
Erkan Taşdemir

M. Yöeri CEMO

9- ASKILI ÇİFT TARAF PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI
DANIŞMA LEVHASI (ÖZEL DANIŞMA LEVHASI)

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ



Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı çift taraf danışma levhası

Ölçü : 60 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun

yapılacaktır. **Yazı rengi** : İdarece

belirlenecektir. (UV kabartma) **Montaj şekli**

: Duvara monte

Adet :3 (Gürbulak ASM, Çetenli ASM, Ağrı Dağı ASM)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine ön ve arka 3 mm saten (mat) pleksiglasa UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir. Bir adet danışma, bir adet güvenlik , bir adet evrak kayıt yazılı olacaktır. Yönlendirme tabelaları en alt noktası minimum 220 cm yükseklikte olacaktır. Birim isimleri modüler olup 2'şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir.

Teknisyen
Abdullah KAYA

Teknisyen
Erkan Taşdemir

M. Yasin CEMO

10-ASANSÖR İÇİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN KULLANIM TALİMATI BRAİLLE ALFABELİ (ÖZEL AS. KUL. TALİMATI)



Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli asansör kullanım talimatı

Ölçü : 30 cmx 21 cm

Renk : Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır.

Yazı rengi: Kurumsal kimlik kılavuzuna uygun yapılacaktır. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet : 1 (Ağrı Dağı ASM)

Açıklama: Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımı için Braille alfabesi uygulanacaktır.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ

Teknisyen
Abdullah KAYA

Teknisyen
Erkan Tasdemir

M. Yasin CEMO

11-DİLEK VE ÖNERİ KUTUSU (ÖZEL DİLEK ÖNERİ KUTUSU)



Ürün: Paslanmaz dilek ve öneri kutusu

Ölçü: 50x35 cm

Renk: İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli: Duvara monte

Adet: 7 (Her ASM ye 1 Adet)

Açıklama: Arka kısım 5mm pleksi alt ve üst kısım 3mm pleksi den oluşacaktır. Üst bölümünde kağıt haznesi bulunacaktır. Resimdeki görsele uygun olacaktır.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Mühendisi
Emrah DEMİRTAŞ

Teknisyen
Erkan Taşdemir

Teknisyen
Abdullah LAYLA
M. Yasin CEMO