



**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN SÜREKLİ  
İŞÇİLERİN**

**2024 YILI**

**İŞ BAŞI KIYAFETLERİ ALIMINA İLİŞKİN  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

*[Handwritten signatures in blue ink]*

1-İhale Konusu :

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan personelin 2024 yılına ait iş kıyafeti alım işi.

2- Kapsam:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası(Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesi EK2 İşbaşı Giyim ve Ekipmanları Esasları kapsamında;

Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ Devlet Hastanesinde görev yapan sürekli işçi kadrosunda fiilen çalışmakta olan işçilere yürütmekte olduğu işin gerektirdiği işbaşı giyimi ve ekipmanların sağlanması doğrultusunda hazırlanan sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen, personellerin kıyafet şekilleri,renk,cins biçimlerini ve kullanma zamanını kapsar.

3-Dayanak:

Sağlık Bakanlığının Üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz- Sağlık -İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş sözleşmesinin Madde 4-Sözleşmenin Kapsamı, Yararlanma ve Hükümü başlıklı c)Sözleşmenin Hükümü: Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükümü olarak devam,eder maddesi doğrultusunda;Madde41-Giyim Yardımı maddesinin)İş başı giysileri hakkında EK-2İşBaşıGiyim ve Ekipmanları Esasları Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-Teslimat Yeri ve Süresi :

Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde siparişi çeken sağlık kurum/kuruluşuna teslimat yapılacaktır.

5-Ölçü ve Numune Verme :

İstekliler, yetkileri ile birlikte bu şartnameye uygun sipariş listesinde belirtilen giyim eşyalarından birer adet numune verecektir. İhale üzerinde kalan yüklenicinin teslim edeceği giyim eşyaları teklifle birlikte verilen numunelerin aynısı olacak olup, muayene ve kabullerin İdarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonuna aittir.

Yükleniciyeaitnumuneleriştamamlanınca yadaredetutulacakveişbitimindeiadeedilmeyecektir .Yükleniciye; sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafında nişe başlama yazısı ekinde, personele ait beden ölçüleri ve ayakkabı numaralarını gösterir liste de verilecektir.

6-Genel Hükümler:

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakip, teklif ettiği ürünlere ait numuneleri, (5) beş iş günü içerisinde idareye getirecektir. Yüklenici firmanın getirmiş olduğu ürünler muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenecek ve teknik şartnameye uygun olmayan ürünler yükleniciye iade edilecek ve yüklenici



yeni ürünleri (2) iki iş günü içerisinde komisyon sunacaktır. Bu ürünlerindeki teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse, komisyon cakisine ihtar çekilecek, ayrıca bu ürünler için sözleşme bedelinin (% 0,5) binde beşi oranında günlük gecikme cezası kesilecektir.

Numunelerin muayene kabul komisyonu tarafından kabule dilmesi ile birlikte bu numuneler bir tutanakla "şahit numune" olarak idarenin deposunda son ürün teslim edilene kadar tutulacaktır. İşin teslimine müteakip bu numuneler yükleniciye teslim edilmeyecektir.

İmalat hatalarına karşı ürünler (6) altı ay garantili olacaktır. İmalat hatası bulunan ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesini takiben yeni ürünler (7) yedi gün içerisinde yüklenici firmatarafında idareye teslim edilecektir.

Ancak kıyafetler dağıtıldıktan sonra (14) on dört gün içinde ölçülerde yanlışlık varsa uygunsuzluk veya arızalı çıkarsa yüklenici yenilerinin geç (7) yedi gün içerisinde ilgili idareye teslim edecektir.

Alımı yapılacak ürünler ayrı ayrı kirlenmeyecek ve deforme olmayacak şekilde her biri naylon ambalaj içerisinde ambalajın üzerine bedenetiket yapıştırılarak paketleneyecektir.

İhale yalanyüklenicibelirtilensayıdaki kıyafetlerin üzerine beden numaraları yazılı olarak teslim edecektir.

Alımı yapılacak malzemelerin nakliyesi, taşıma ve indirme işleri yüklenici firmaya ait olup nakliyeden kaynaklanacak her türlü hasardan yüklenici sorumlu olacaktır. Alımı yapılacak malzemeler firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile haftaiçimesa saatleri arasında rafteslimi yapılacaktır. Kargo ile teslim kabul edilmeyecektir.

Personelin atama yolu ile başlayış ve ayrılışlarında iş artışı ve iş eksilişine gidilebilecektir.


#### 7-Garanti Şartları:

Teslim tarihinden itibaren (14) gün içerisindeki kıyafetlerde bozulma olursa malı yenisiyle değiştirilecektir. Kullanım hatası dışında oluşacak bozulmalar Altı (6) aysüreyle garanti kapsamında olacaktır.



## 1- KISIM GÜVENLİK PERSONELİ

Sıra No	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Güvenlik Bayan Yazlık Üniforma	Adet	2'şer Adet	8	16
2	Güvenlik Bayan Kışlık Üniforma	Adet	2'şer Adet	8	16
3	Güvenlik Bay Yazlık Üniforma	Adet	2'şer Adet	27	54
4	Güvenlik Bay Kışlık Üniforma	Adet	2'şer Adet	27	54
5	Kışlık Bot	Çift	1 Adet	35	35
6	Yazlık Ayakkabı	Çift	1 Adet	35	35
7	Kışlık Mont	Adet	1 Adet	35	35
8	Yağmurluk	Adet	1 Adet	35	35
9	Takım Elbise	Adet	1 Adet	1	1
10	Şapka ve Bere	Adet	1'er Adet	35	70



  
4

## GÜVENLİK BAYAN YAZLIK ÜNİFORMA

Güvenlik bayan yazlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:

1 adet Yazlık Tişört

1 adet Yazlık Pantolon

1 adet Kemer

1 adet Eşarp ( 4 Adet Personel İçin İstenecektir.)

## GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN YAZLIK TIŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

Yazlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilecektir. Esnek ve sportif görümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır. İdare yazlık tişört yerine yazlık tunik de alabilecektir.

Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.

Tişört yakada 3 ( Üç ) adet düğme mevcut olacaktır.



En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilecektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.

Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.

Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.

Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.

Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.



YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK  
GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



### GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN YAZLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1- Yüksek hareket kabiyeti sağlayan, düzgün görünümlü, ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve rengi fume rengi olacaktır.
- 2- Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır.
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL**



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

**GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN KEMER TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

Kemer deri özellikte olacak  
Bel ölçüsüne uygun özellikte olacaktır.



**GÜVENLİK GÖREVLİSİ EŞARP İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

Rengi siyah özellikte olacaktır.  
%100 saten (polyester) olacaktır.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## GÜVENLİK BAYAN KIŞLIK ÜNİFORMA

Güvenlik bayan kışlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:

1 adet kışlık tişört

1 adet kışlık pantolon

### GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN KIŞLIK TİŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

Kışlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilecektir. Esnek ve sportif görümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır. İdare kışlık tişört yerine ihtiyaç halinde kışlık tunik de alabilecektir.

Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.

Tişört yakada 3 ( Üç ) adet düğme mevcut olacaktır.

En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilecektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.

Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.

Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.

Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.

Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

#### YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

ÖNDEN GÖRÜNÜM

ARKADAN GÖRÜNÜM



### GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYAN İÇİN KIŞLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ

*[Handwritten signatures and a small number '8']*




**FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

- 1- Yüksek hareket kabiyeti sağlayan, düzgün görünümlü, ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve rengi fume rengi olacaktır.
- 2- Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır.
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergeline uygun özellikte olacaktır.

**YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL**



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM





YANDAN GÖRÜNÜM

**GÜVENLİK BAY YAZLIK ÜNİFORMA**

Güvenlik bay yazlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:

- 1 adet yazlık tişört
- 1 adet yazlık pantolon
- 1 adet kemer

**GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK TİŞÖRTTEKNİK ŞARTNAMESİ**

 9 

**FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.  
Yazlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilecektir. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde reflektif yazılar bulunacaktır.  
Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır.  
Tişört yakada 3 ( Üç ) adet düğme mevcut olacaktır.  
En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilecektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.  
Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.  
Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.  
Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.  
Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

**YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL**

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



**GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN YAZLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ**

*[Handwritten signatures]*

**FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

- 1- Yüksek hareket kabiyeti sağlayan, düzgün görünümlü, ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve rengi fume rengi olacaktır.
- 2- Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır,
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.

**YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL**

ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

**GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KEMER TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Kemer deri özellikte olacak  
Bel ölçüsüne uygun özellikte olacaktır.

**GÜVENLİK BAY KIŞLIK ÜNİFORMA**

**Güvenlik bayan kışlık üniforma aşağıda yazılı olan kalemlerden oluşacaktır:**  
1 adet kışlık tişört  
1 adet kışlık pantolon

### **GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAYİ ÇİN KIŞLIK TIŞÖRT TEKNİK ŞARTNAMESİ**

#### **FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kışlık kıyafet yönergesine uygun özellikte olacaktır.  
Kışlık tişört Yaka kısmı ve Kol uçları füme renkten diğer bölümleri gri renkli kumaştan üretilecektir. Esnek ve sportif görünümlü, kırışmaz, ütü gerektirmez, yıkandıkça deforme olmaz özellikte olacaktır. Üzerinde rekleftif yazılar bulunacaktır.  
Sol Omuz dikiş yerinde Kimlik Yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka bulunacaktır. Tişört yakada 3 ( Üç ) adet düğme mevcut olacaktır.  
En az %70 pamuklu, en az %30 polyester kumaştan üretilecektir. Ürün 1. Kalite pike lacoste kumaştan olacaktır.  
Tişörtün sol kısmında dirsek ile omuz arasında kurum kuruluşu ait logo veya arma yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.  
Tişörtün sağ kısmında dirsek ile omuz arasında özel güvenlik arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.  
Tişörtün sol göğsü üstünde Özel güvenlik yıldızı arması yapışkan cırtlı şekilde dikilecektir.  
Tişörtün sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı ışığı yansıtan gümüş renkli reflektörlü özel güvenlik ibareli yazısı bulunacaktır.

#### **YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL**



### **GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAY İÇİN KIŞLIK PANTOLON TEKNİK ŞARTNAMESİ**

*[Handwritten signatures]*

**FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

- 1-Yüksek hareket kabiyeti sağlayan, düzgün görünümlü,ütü gerektirmez özellikte, kargo cepleri bulunan, Ripstop kumaştan üretilecek ve Rengi fîme renkte olacaktır.
- 2-Pantolon belden başlayarak diz kapağın kadar uzanan kısmı vücuda uygun bollukta olacaktır,
- 3- Pantolon kemer köprüleri palaska girecek genişlikte olacaktır.
- 4- Pantolon paçaları ayarlanabilir yapışkan cırtlı şekilde üretilecektir.
- 5- Pantolonun önü fermuarı, kemer ucunda kanca veya düğme olacaktır.
- 6- Pantolonun her iki yanında yapışkan cırtlı iki adet kargo yan cep olacaktır, kemer kısmında bez etiket ile beden numarası belirlenecektir.
- 7- Diz altlarında ışığı yansıtan 3cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli pamuklu reflektif şerit olacaktır.
- 8- İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu Kamu Kurumlarında çalışan Güvenlik Görevlileri kılık kıyafet yönergeseine uygun özellikte olacaktır.

**YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL**



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



YANDAN GÖRÜNÜM

**GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN KURUM (YAZLIK) AYAKKABI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırası tarafından ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.
- Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örne, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zumbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zumbalanmış plastikisellüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.

%100 deriden imal edilmiş olmalıdır.

**YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL**

**EK-8/A**  
**AYAKKABI**

**EK-8**

**GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN BOT TEKNİK ŞARTNAMESİ****FİZİKSEL ÖZELLİKLER**

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.
- Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırası tarafından ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.
- Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühtürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örne, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zumbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zumbalanmış plastikisellüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.

%100 deri özellikte olacaktır.

YÖNERGEDE BELİRTİLEN ÖRNEK GÖRSEL

EK-8/B  
BOT



AMBALAJ  
ŞEKLİ VE  
MİKTARI



Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

TESLİMAT  
ŞEKLİ

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine tek seferde teslim edilecektir

ZORUNLU  
ÖZELLİKLER

- 1 -İstekliler hastane idaresince değerlendirilme küzereenaz ladet numuneyi idareye teslim edecektir.
- 2- Yüklenici firma;ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan, darya da bol gelen, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak 3(üç) iş günü içinde değiştirecektir.
- 3- Yüklenici firma personelin boy, ayak, kol vb. gibi vücut ölçülerini alacak veya numuneleri ile beden ve ölçüleri belirleyecektir. Kişi bazında personele ait malzemelerin tamamı poşet veya kutu içerisinde üzerine ismi yazılı olarak personele teslim edilecektir.


 

### 2.5. Şapka

- Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır.
- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Fileli (Yazlık) ve filesiz (Kışlık) olacaktır.
- Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısma gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel Güvenlik Logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.
- Fileli (Yazlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 180 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Filesiz (Kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Şekil Ek-3/A-B'de belirtilmiştir.

### 2.6. Bere


- Malzeme cinsi % 90 Akriklik ve % 10 Yün olacaktır. (Her ikisi için ±5)
- En az 80 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Füme renk olacaktır.
- Örgü yapısı dolu iğne ile dört parça örme olacaktır.
- Şekil Ek-3/C'de belirtilmiştir.






EK-3


EK-3/A  
KIŞLIK ŞAPKA



EK-3/B  
YAZLIK ŞAPKA



EK-3/C  
BERE





*Jan M*

*Am*

## 2.10. Kışlık Mont

- Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı  
Orta katman PTFE esaslı membran, Isı izolasyon astarı %100 Poliester olacaktır.
- Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır.
- 3 katlı kumaş metrekare ağırlığı en az 260 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Şekil Ek-6'da belirtilmiştir.

MONT  
ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM




*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

## 2.11. Yağmurluk


- Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
- Metrekare Ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m2 olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır.)
- Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Şekil Ek-7'de belirtilmiştir.



YAĞMURLUK  
ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## 2.12. Takım Elbise

### 2.12.1. Gömlek

- Malzeme Cinsi: % 65 polyester (Tol.±5), % 35 pamuk (Tol.±5) harmandan karışım olacaktır.
- Beyaz renk olacaktır.
- Kapalı stil yakalı olacaktır.
- Klasik kesim olacaktır.
- Gömleklere tarif edilen ölçüler beden ölçülerine göre ±1,5 cm değişebilir.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

### 2.12.2. Kravat


- Kumaş; Micro Fiber karışım olacaktır.
- Siyah renk olacaktır.
- Klasik kesim olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

### 2.12.3. Ceket


- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol. ± 5 )
- Füme renginde olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

### 2.12.4. Pantolon

- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m<sup>2</sup> olacaktır.
- Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol. ± 5 )
- Füme renginde olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.



TAKIM ELBİSE (Sivil Üniforma)



*Jan H*

*Am*

## 2.KISIM TEMİZLİK PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Temizlik Personeli İş Takımı (Bayan)	Takım	3'er Takım	10	30
2	Temizlik Personeli İş Takımı(Bay)	Takım	3'er Takım	55	165
3	Tişört	Adet	3	65	195
4	Polar	Adet	1	65	65
5	Ayakkabı	Çift	1	65	65
6	Terlik	Çift	1	65	65
7	Yağmurluk	Adet	1	65	65

### TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı(Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde

1 adet İş Gömleği

1 adet İş Pantolonu

1 adet Eşarp (10 personel için verilecektir.)

### TEMİZLİK PERSONELİ BAYAN İÇİN İŞ GÖMLEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İş kıyafetleri vücut hatlarını sergileyecek kadar dar ve açık olmayacaktır.  
İş kıyafetleri idarenin belirleyeceği renk ve modelde tek tip olacaktır.  
İş kıyafetleri alpaka kumaştan olup maksimum %1 çekme payına sahip olmalıdır.  
İş gömleği hakim yaka olacaktır. Yaka, cepler ve arka kuşakta kombin renk olacaktır.  
İş gömleğinin sol göğsünde ve sağ-sol önde cep bulunacaktır. Önlüğün göğüs cep bölgesi üzerinde has idaresi tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.  
İş gömleği bayanlarda basenleri kapatacak ve etek boyları diz üstünde olacak, Düğmeler gizli düğme o arası 4 cm) olacaktır.  
İş gömleğinin kolları uzun kol olacak ve kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çıtıtlı Pantolonların belleri tüm lastikli, yüksek bel ve ipli olmalıdır.  
Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.  
Başörtü 60% pamuk %40 polyester kaymaz özellikte iş önlüğü ile aynı renkte olacaktır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER



## TEMİZLİK PERSONELİ BAY İŞ TAKIMI

1 Takım Temizlik Personeli İş Takımı(Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bu

1 adet İş Gömleği

1 adet İş Pantolonu

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 1-Ceketi hâkim yaka olacaktır.Ceket yakası ve cep kenarları kombin renkli olacaktır.
- 2-Ceketin yaka kısmında çitçit bulunacaktır. Çitçitlerin arası sık olacak, kolay açılmayacak şekilde kal
- 3-Ceketin sol göğsünde ve sağ-sol ön de cep bulunacaktır. Ceketin göğüs cep bölgesi üzerinde hastane tarafından firmaya verilecektir. Logo yıkanma ile çıkmayacak özellikte ve işlemede olacaktır.
- 4-Ceket uzun kol olacaktır. Ceketin kolları gerektiğinde sıvanabilmesi için kademeli olarak çitçitli ya c
- 5-Pantolonun önü fermuarlı, bel kısmı lastikli olacaktır. Bel kısmı kemer takmaya uygun özellikte olac
- 6-Pantolonun sağ ve sol üst yanlarında açma cep bulunacaktır.
- 7-Pantolonun önünde dikişli ütü izi olacaktır.
- 8- Terlik kaymaz taban ,önü kapalı özellikte olacaktır.

### TIŞÖRT

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Penyelacostekumaştan olacaktır.  
Polo yaka ve en az 2düğmeli olacaktır.  
Beden etiketi yakaya dikilecektir.  
Kumaşağırlığı en az 180gr/m<sup>2</sup>+10gr olacaktır.  
Gömlek yaka modelinde yaka çift kat tela ile güçlendirilecektir.  
Boyu baseni kapatacak şekilde olacaktır  
Önde tek cepli cep içine tela kullanılacak dik duracaktır.  
Tişört kum aşı en az %80 pamuk olacaktır.  
Tişörtler idarenin belirttiği sayıda kısa ve/veya uzun kollu olacaktır.  
Rengi, arma ve yazısı idare tarafından belirlenecektir,

### POLAR

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Mevsim geçişlerine uygun önden fermuarlı dikey yakalı yandan 2 adet fermuar cepli belidüz olacaktır.  
Polar kumaşı 280g/m<sup>2</sup>(+/- %10) polyesterelyaflı antipilling özellikte olacaktır.  
Rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.

## AYAKKABI

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ortopedik taban, terletmeyen, hava alabilen dış malzeme ayakta şık duran spor ayakkabı olacaktır. Alternatif modeller Mal Muayene Komisyonuna sunulacak, model seçimi belirlenecektir. Rengi idare tarafından belirlenecektir. Ayakkabıların genel özelliklerini ayaklara uygun kalıpla seçilerek yapılacak, Her çift ayakkabı kutularının iç kısmında teslim gösteren etiket yapıştırılacaktır. Ayakkabı numarası ise ayakkabı tabanının altında baskılı olacaktır.

### TERLİK

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER



Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olan vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik füspet kı poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hak lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

### 2.11. Yağmurluk

- Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
- Metrekare Ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m<sup>2</sup> olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır.)
- Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Fülme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

*[Handwritten signatures in blue ink]*

### 3. KISIM VERİ HAZIRLAMA, BÜRO PERSONELİ, HASTA DANIŞMA PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Elbisesi (Bayan)	Takım	2'er Takım	40	80
3	İş Elbisesi (Bay)	Adet	2'er Takım	30	60
5	Ayakkabı (Yazlık ve Kışık)	Çift	2	70	140

#### İŞ ELBİSESİ (BAYAN)

1 Takım İş Elbisesi (Bayan) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet Gömlek

1 adet Yelek

1 adet Pantolon

1 adet Fular

1 adet Eşarp (18 personel için istenecektir.)

Terry Cotton:%32 Pamuk, 0/65 Poliviskon%3 lica (+-%5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözgüsü polyester olacaktır.

Kumaş 90(+5) gr/m2 ağırlığında olmalıdır.

Beyaz renkte olmalıdır.

Baygömlekler baybedene; baygömlekler bayanbedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.

Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.

Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda ucunda telalı manşet olmalıdır.

Göğüs üzerinde sol göğüste kapaksız tek cep bulunmalıdır.

Gömleklerin yakasında yapışkan tel kullanılacak, tetayıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm ve yapışacak kalitede olacaktır.

Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.

Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.

Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopuzürler bulunmayacaktır.

Yan dikişe iki adet yedek düğme olmalıdır.

Dikişlerde ve ilikler depotluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

GÖMLEK

YELEK

Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, %33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte 0,5-1 çekme yapmalıdır.  
Bordo renk teren katmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.  
Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tercihine göre basen hizasında veya basen altı olarak, belden oturtulmalıdır.  
Bay yelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikilmelidir.  
Vyaka, öndensüscepti arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içisiyahastarlı olmalıdır.  
Yedek düğmesi bulunmalıdır.  
Etek ucu düz olmalıdır.  
Kumaş renginde sabit boyalı iplikle dikim yapılmalıdır.  
Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır.  
Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır.  
Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.

PANTOLON

Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, %3 Elastan özellikte olup, yıka 1 çekme yapmalıdır.  
Siyah renkte ren katmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.  
Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.  
Klasik normal paça olmalıdır.  
Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır.  
Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arka cep düğmeli olmalıdır.  
Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır.  
Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır.  
Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak iki-dört santi metre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır.  
Pantolonlar suda çekme'ecek, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellik kısmına Kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket korulmalıdır.  
Pantolonlar ince pve keme•astarlan uygun renk te yıkanmış sık dokunmuş pamuk lubezden olmalıdır.  
Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle dikilmiş olmalıdır.  
Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.  
Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş: işlerde potluk olmayacaktır.  
Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır.  
Boy uzunluğu normalden 7cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır.  
Pantolonlar da iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır

FULAR

TWILL kumaş olmalıdır.  
Fular eni 20 (U)cm, fular boyu 110 (+5) cm, kenarlar katlanrriş ve dikilmiş olmalıdır. Dikimi düzgün olacak, iplik dokuma hatası olmayacaktır.  
Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk,desen ve kalitede üretilecektir.

EŞARP

Fular deseninde 4 Mevsim tercihedilebilecekiyikaliteiplikten pamuklukumaş Özellikte olmalıdır.  
Tokdurmali,terleme ve kayma yapmamalı,hafif ve kullanımı rahat olmalı,kolay şekil almalı,parlak bir görünüm sur Tercihen 100x100(+10)cm eşarp veya 80x180(+10)cm batlarında şal olmalıdır.  
Eşar bın kenarları ipkaçağı olmayacak şekilde katlanrriş ve dikilmiş olmalıdır.  
Dikim düzgün olacak,iplik kaçığı,dikiş hatası,kumaş dokuma hatası olmayacaktır.  
Ürün Kabul Komisyonu tarafından onay verilen renk,desen ve kalitede üretilecektir.

### İŞ ELBİSESİ (BAY)

**1 Takım İş Elbisesi (Bay) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:**

**1 adet Gömlek**

**1 adet Yelek**

**1 adet Ceket**

**1 adet Pantolon**

**1 adet Kravat**

GÖMLEK

Terry Cotton: %32 Pamuk, 0/65 Poliviskon %3 licra (+-%5) karışımı olmalıdır. Atkısı pamuk, çözücü polyester olacaktır.  
Kumaş 90(+5)gr/m2 ağırlığında olmalıdır.  
Beyaz renkte olmalıdır.  
Bay gömlekler bay bedene; bayan ölmekler bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.  
Yakası (boss) kravat yaka şeklinde olmalıdır.  
Tercihe göre uzun veya kısa kolludur ve kol uçları kısa kolluda 3 cm (+- 0,5 cm) enine dubleli dirsek boyu, uzun kolluda ucunda telalı manşet olmalıdır.  
Göğüs üzerinde sol göğüs tek apaksız tek cep bulunmalıdır.  
Gömleklerin yakasında yapışkan tela kullanılacak, teta yıkandığında açılmayacak ve ütülendiğinde düzgün bir görünüm yapışacak kalitede olacaktır.  
Gömlek yaka düğmesi iliklendiğinde, yaka uçları arasındaki açıklık 8-9 cm olmalıdır.  
Gömleklerin etek kısmına iki adet yedek düğme dikilecektir.  
Gömlekler kumaş renginde sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikte, düzgün bir şekilde dikilecek, dikiş atlaması, iplik kopuzürler bulunmayacaktır.  
Yan dikişe iki adet yede kdüğme olmalıdır.  
Dikişlerde ve iliklerde potluk olmayacaktır. Gömlek vücuda tam oturacak şekilde olmamalıdır.

**YELEK**


Kumaş 190 Gr/m2 120 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, %33 Pamuk +5, % 3 Elastan özellikte 0,5-1 çekme yapmalıdır.  
Bordo renkateren katmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.  
Bayan yelek: Beden alınma esnasında kişinin tercihine göre basen hizasında veya basenaltı olarak, belden oturtmalıdır.  
Bayyelek: basen hizasında erkek yelek kalıbına uygun olarak dikişlenmelidir.  
Vyaka, öndensüscepli arkadan kemerli, kumaş renginde düğmeli, içisiyahastarlı olmalıdır.  
Yedek düğmesi bulunmalıdır.  
Etek ucu düz olmalıdır.  
Kumaş renginde sabit boyalı iplikle dikim yapılmalıdır.  
Dikiş ve iliklerde potluk olmayacaktır.  
Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır.  
Sol göğüs üzerinde İl Sağlık Müdürlüğü logosu işlenmelidir.

**PANTOLON**

Kumaş 190 Gr +20 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester 15, % 33 Pamuk +5, %3 Elastan özellikte olup, yıka 1 çekme yapmalıdır.  
Siyah renkte renk atmayan ve solmayan boyalı kumaş olmalıdır.  
Bay pantolonlar bay bedene; bayan pantolonlar bayan bedene uyumlu kesim ve modelde olmalıdır.  
Klasik normal paça olmalıdır.  
Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunlukta olmalıdır.  
Pantolonda normal ebatta iki yan ve iki arka cebi bulunmalı, arkacep düğmeli olmalıdır.  
Arkadan iki pili ile belden daraltılmış şekilde olmalıdır.  
Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olmalıdır.  
Bay ve bayan pantolonlara uygun kalıp ve genişlikte, pantolonun kemer kısmın bayanlarda ikişer, geride bir olmak iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılmalıdır.  
Pantolonlarda sadece çekme/çekme, deforme olmayacak, boy vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilecek özellikte olmalıdır.  
Kumaş yıkama ütüleme talimatını belirten etiket korunmalıdır.  
Pantolonların ince pve kemere astarları uygun renkte yıkanmış sıkdokunmuş pamuklu bezden olmalıdır.  
Pantolonlar kumaş renginde, sağlam ve iyi cins sabit boyalı iplikle dikilmiş olmalıdır.  
Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.  
Ütü tutan ve çabuk deforme olmayan kumaş olmalıdır. Diş-işler de potluk olmayacaktır.  
Bel yüksekliği normal bel yükseklikte olmalıdır.  
Boyuzunluğun normalden 7cm uzun olup, katlanmamış olmalıdır.  
Pantolonlarda iyi kalitede en az bir yıl dayanabilecek naylon dişli fermuar olacaktır.

**KRAVAT**

Fularla aynı desen ve renkte olacaktır.  
Kraavatların kumaşı %100 polyester olacaktır.  
Kravatların dikimi düzgün olacak, iplik kaçı, dikiş hatası, kumaş dokuma hatası olmayacaktır.  
Kravatın astarları sentetik veya pamuklukarışımı olacaktır ve kravatın içi çerisine boydan boy konulacaktır.  
Kravatın uzunluğu 145(13)cm, en geniş kısmı 6(+3mm)cm olacaktır.  
Kravatın arka kısmına aynı kumaştan brit dikilecektir.



**AYAKKABI YAZLIK**


- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
  - Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.
  - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
  - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
  - Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.
  - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
  - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikselüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikselüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- %100 deriden olacaktır.

**AYAKKABI KIŞLIK**

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
  - Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.
  - Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
  - Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
  - Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
  - Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1 (bir) çift yedek mostra verilecektir.
  - Mostra sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
  - Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikselüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikselüoit madde bağcaktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
  - Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.
- %100 deriden olacaktır

**4. KISIM TEKNİK PERSONEL (ELEKTİRİKÇİ, SIHHİ TESİSTAÇI, KALORİFERCİ, BOYACI VB.)**

	<b>İŞ ELBİSESİ</b>	<b>Birimi</b>	<b>Miktarı</b>	<b>Verilecek Kişi Sayısı</b>	<b>Toplam</b>
1	Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	6	18



2	Sihhi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	4	12
3	Kaloriferci Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	3	9
4	Boyacı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	0	0	0
5	Marangoz Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı	Takım	3	1	3
6	İş Ayakkabıları (Model 1)	Çift	1	14	14
7	İş Montu	Adet	1	14	14

**1 Takım Elektrikçi Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı** belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet Tulum

1 adet Polar

1 adet İş Pantolonu

1 adet İş Tişörtü



**TULUM**

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır.
3. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır.
4. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır.
5. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır.
6. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
7. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır.
8. Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda TEKNİK SERVİS yazmalıdır.
9. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır.
10. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
11. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.
12. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



**POLAR**

Polar kumaşı 280g/m<sup>2</sup>(+/-%10) polyesterelyaflı antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır.  
Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır.  
Önü fermuarlı olacaktır.  
Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır.  
Hakim yaka olacaktır.  
Sol göğüste kurum logosu olacaktır.  
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.




*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**İŞ PANTOLONU**

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk  
Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.  
Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan  
Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında  
En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.  
Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ  
tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada  
tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-  
acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle-  
necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-  
dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-  
cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon  
kemerine içine dikilecektir.  
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



**İŞ TIŞÖRTÜ**



Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.  
%100pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.  
Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.  
Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.  
... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı  
olacaktır.  
Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

**İŞ MONTU**

Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.  
Önü fermuarlı olacaktır.  
Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.  
Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.  
Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.  
Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır.  
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



## İŞ AYAKKABISI

Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.  
Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.  
Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.  
Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.  
Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.  
Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.  
Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.  
Antistatik olmalıdır.  
Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.  
Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



**1 Takım Sıhhi Tesisatçı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı** belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 adet Polar
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet İş Tişörtü

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

- 1) En az %20'si pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Temsili ürün görselindeki gibi fonksiyonel çoklu ceplere sahip olmalıdır.
- 3) Elastik askıları olmalıdır.
- 4) Beli kemer takmaya uygun şekilde imal edilmiş olmalı ve arka tarafında çift cep, ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
- 5) Takviyeli dizlik yuvarları bulunmalıdır.
- 6) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
- 7) Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.
- 8) Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



## TULUM


POLAR

Polar kumaşı 280g/m<sup>2</sup>(+/-%10) polyesterelyaflı antipilling kumaştan imal edilmiş olmalıdır.  
Alt tarafında kolay erişilebilen kapaklı 2 adet cep bulunacaktır.  
Önü fermuarlı olacaktır.  
Yıkama sonrası çekme oranı %2 cm olacaktır.  
Hakim yaka olacaktır.  
Sol göğüste kurum logosu olacaktır.  
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



İŞ PANTOLONU

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk  
Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.  
Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan  
Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında  
En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.  
Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ  
tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada  
tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-  
acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle-  
necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-  
dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-  
cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon  
kemerine içine dikilecektir.  
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



İŞ TİŞÖRTÜ



Lacoste yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.  
%100 pamuklu penye Lacoste kumaş olacaktır.  
Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.  
Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.  
... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanlı olacaktır.  
Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

**İŞ MONTU**

Ürün softshell kumaştan olup, %96 polyester, %4 likralı olacaktır.  
Önü fermuarlı olacaktır.  
Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.  
Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.  
Sağ ve Sol yan cepleri bulunacaktır.  
Sağ göğüs üstünde yandan fermuarlı cep bulunacaktır.  
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



**İŞ AYAKKABISI**

Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.  
Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.  
Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.  
Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.  
Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.  
Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.  
Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.  
Antistatik olmalıdır.  
Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.  
Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



**1 Takım Kaloriferli Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı** belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet İş Tişörtü

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

13. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
14. Üst göğüs kısmında en az iki adet cep bulunmalıdır. Bu cepler fermuarlı olmalıdır.
15. Tulumun üst kısmı önden fermuarla açılır ve fermuarın üzeri kumaşla kapatılabiliyor olmalıdır.
16. Tulumun kol bilek kısımlarında giysi içerisine toz, vs. girmesi engellenmiş olmalıdır.
17. Sol kolda kalemlik cebi bulunmalıdır.
18. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
19. Omuzlar, kollar ve paçalarda en az 35 mm reflektif bantlar bulunmalıdır.
20. Arkasında reflektör yazılı en az 10 cm boyutunda **TEKNİK SERVİS** yazmalıdır.
21. Kolay alev almayan malzemeden olmalıdır.
22. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
23. Sağ kol göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.



## İŞ PANTOLONU

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk  
Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.  
Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan  
Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında  
En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.  
Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ  
tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada  
tek cep kapaklarında **TEKNİK SERVİS** yazısı ol-  
acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle-  
necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-  
dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-  
cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon  
kemerine içine dikilecektir.  
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



**İŞ TIŞÖRTÜ**



Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.  
%100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.  
Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.  
Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.  
... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.  
Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

**İŞ AYAKKABISI**

Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.  
Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.  
Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.  
Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.  
Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.  
Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.  
Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.  
Antistatik olmalıdır.  
Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.  
Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



**1 Takım Boyacı Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı** belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:  
**1 adet Tulum**  
**1 adet İş Pantolonu**  
**1 adet İş Tişörtü**

## TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1. En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
2. Üst göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Bu cep fermuarlı olmalıdır.
3. Rahat hareket için askılık arkaları lastikli olmalıdır.
4. Bel arkası lastikli, arka tarafında çift cep ve ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
5. Bel formu yanlardan ayarlanabilir olmalıdır.
6. Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
7. Göğüs hizasında cep üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.
8. Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



## İŞ PANTOLONU

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk  
Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.  
Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan  
Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında  
En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.  
Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ  
tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada  
tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-  
acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle-  
necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-  
dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-  
cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon  
kemerine içine dikilecektir.  
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.





**İŞ TIŞÖRTÜ**



Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.  
%100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.  
Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.  
Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.  
... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanlı olacaktır.  
Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

**İŞ AYAKKABISI**

Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.  
Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.  
Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.  
Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.  
Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.  
Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.  
Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.  
Antistatik olmalıdır.  
Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.  
Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



**1 Takım Marangoz Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı** belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

- 1 adet Tulum
- 1 adet İş Pantolonu
- 1 adet İş Tişörtü

## TULUM

Alımı gerçekleştirilecek iş tulumu aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

- 1) En az %35'i pamuklu olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Üst sol göğüs kısmında bir adet cep bulunmalıdır.
- 3) Alt yanlarda cepler garnili olmalıdır.
- 4) Ön tarafında çift cep bulunmalıdır.
- 5) Ön patı gizli düğmeli olacaktır. Ön göğüs hizası ve sırt reflektifli biyeli olacaktır.
- 6) Yanma, kopma veya yırtılmaya mukavemeti yüksek olmalıdır.
- 7) Sırt hizası üzerinde TEKNİK SERVİS yazısı olacaktır. Ön sol göğüs cebi üzerinde Sağlık Bakanlığı Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yazılı arma olacaktır.
- 8) Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



## İŞ PANTOLONU

Kumaşı 16/12 Gabardin %100 Pamuk  
Mevsimlik kumaştan üretilmiş olacaktır.  
Pantolon klasik kesimde önler kemerli, arkadan  
Lastikli kemer köprülü olacaktır. Paçalarında  
En az 4 cm reflektör şerit renk gri olacaktır.  
Pantolon sağ ve sol üstte iki cep olup, bacak sağ  
tarafa Kargo cep, sol tarafa kumpas cep, arkada  
tek cep kapaklarında TEKNİK SERVİS yazısı ol-  
acaktır. Model ve renkler idare tarafından belirle-  
necektir. Pantolonun fermuarı kaliteli tip fermuar-  
dan olup dışarıdan gözükmeyecek şekilde dikile-  
cektir. Beden ölçülerini gösteren etiketler pantolon  
kemerine içine dikilecektir.  
Temsili görsel yandaki şekilde belirtilmiştir.



**İŞ TIŞÖRTÜ**



Lakost yaka olup en az 3 düğmeli olacaktır.  
%100 pamuklu penye lacost kumaş olacaktır.  
Model ve renkler idare tarafından belirlenecektir.  
Sol Göğüste Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Logosu bulunacaktır.  
... adet kısa kollu , ... adet uzun kollu tişört olacaktır. Uzun kollu tişörtlerin kolları kendinden ribanalı olacaktır.  
Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

**İŞ AYAKKABISI**

Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.  
Her bir ayakkabı bir çift (sağ ve sol ayaklar için) olmalıdır.  
Ayakkabının burun kısmında min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır.  
Ayakkabılar EN ISO 20345 standardına uygun imal edilmiş olmalıdır.  
Ayakkabıların üzerinde ayak numarası belirtilmiş olmalıdır.  
Dış tabanı yağa dayanıklı olmalıdır.  
Tabanı poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.  
Antistatik olmalıdır.  
Nefes alabilen süet deriden imal edilmiş olmalıdır.  
Aşınma dayanımı yüksek teri absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astarı bulunmalıdır.



*[Handwritten signatures in blue ink]*

## 9 .KISIM BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ/TEKNİSYENİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Önlüğü	Adet	2	2	4

İŞ ÖNLÜĞÜ

Kaliteli kumaştan imal edilmiş olmalıdır. İş elbisesinin rengi idare tarafından belirlenecektir. Önkapama 5 adet çiftçitli olacaktır. Yanlarda ki adet dışı tancep. Göğüs üzerinde üstte bir cep bulunacaktır. Önlüklerin yaka modeli gömlek yaka olmalıdır. Tüm dikişler polyester iplikle üstten baskılı temiz dikiş olacaktır. Önlükler poşet içine konularak kişi bazlı teslim dilecektir. Önlüğün ön sol üst cep kısmında Sağlık Bakanlığının orijinal logosu işlemeli ve altında "T.C Sağlık Bakanlığı" yazısı olmalıdır. Önlükler tercihe göre uzun kollu olacaktır. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı, ayrıca dikiş yerleri yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır. Önlükler yaz kış kullanıma uygun, olmalıdır. Önlük boyu kişiye göre ayarlanabilecek şekilde bırakılmalıdır.

## 5. KISIM TIBBİ ATIK TOPLAMA PERSONELİ

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı (Özel Turuncu Tulum)	Takım	2'er Takım	2	4

1 Takım Mesleğine Uygun İş Kıyafeti Takımı belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet Tulum

1 çift Çelik Tabanlı Çizme

<b>TULUM</b>	<p>Tıbbi Atık tulumu turuncu renkte olacaktır.</p> <p>Tulum arka kısmında “ ULUSLARARASI BİOTEHLİKE” Amblemi İle “DİKKAT TIBBİ ATIK “ yazısı baskısı bulunmalıdır. Sol göğüsteki cebin hemen üzerinde büyük harfle “TIBBİ ATIK PERSONELİDİR” yazısı yazılacak.</p> <p>Kollar düz olacak.</p> <p>Kıyafet parçalı değil, düz olacak.</p> <p>Tulumda önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacak.</p> <p>Yıkandığında solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacak.</p> <p>Dikişte polyester iplik kullanılacak.</p> <p>Pantolon; önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep, belde yarım lastik, kaliteli fermuarlı yapılacak.</p> <p>Polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk) kumaş kullanılacak.</p> <p>Beden ölçüleri idare tarafından yükleniciye verilecektir.</p>
<b>ÇELİK TABANLI ÇİZME</b>	<p>Su geçirmez olacak.</p> <p>Çelik tabanlı olacak.</p> <p>Uzun konçlu emniyet çizmesi olacak.</p> <p>PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak.</p>



## 6. KISIM KLİNİK DESTEK ELEMANI

	<b>İŞ ELBİSESİ</b>	<b>Birimi</b>	<b>Miktarı</b>	<b>Verilecek Kişi Sayısı</b>	<b>Toplam</b>
1	İş Forması (Alt-Üst)	Adet	3	5	15
2	Terlik	Çift	2		10

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

## KLİNİK DESTEK ELEMANI İŞ FORMASI (BAY/BAYAN)

1 Takım İş Forması (Alt-Üst) belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet Üst Forma

1 adet Alt Forma

ÜST FORMA

Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+-%5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. Kumaş 140 gr/m<sup>2</sup> (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır.

Forma tercihe göre uzun veya kısa kol olmalıdır. Bel hizasında 2 adet ve sol göğüs üzeri 1 adet cep bulunmalıdır.

Formaların üstü krovüze V-yakalı, üst forma etek ucu uzunluğu basen altı hizasında, yanları 10 cm yırtmaçlı olmalıdır. Talep edilmesi halinde isteyen personele uzun model üst forma dikilmelidir.

Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.

Model ve Renk idare tarafından belirlenecek

ALT FORMA


Kumaşı %65 pamuk, %35 polyesterden (+-%5) üretilmiş olmalı, terleme yapmayacak özellikte cotton-max kumaştan olmalıdır. Rengi idarenin talebine göre olmalıdır. Kumaş 140 gr/m<sup>2</sup> (+-10 gr) ağırlığında olup, yıkamakla en fazla % 0,5-1 çekme yapmalıdır.

Alt forma beli lastikli olmalı ve iki yan cebi bulunmalıdır. Bel lastiği olarak orta sertlikte ve en az 2,5 cm enli lastik kullanılmalıdır.

Alt formada dikiş ile boydan ütü izi olmalıdır.

Kıyafetlerin tüm dikişlerinde, kumaş rengine uygun 1. Kalite ve hatasız, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalite ve sağlamlığında dikiş ipliği kullanılmalıdır. Dikişler muntazam, sağlam ve overloklu olmalıdır.

Model ve Renk idare tarafından belirlenecek



TERLİK



Ayağın anatomik yapısına uygun dizayn edilmeli, antibakteriyel ortopedik tabanlı olmalı, ter emici olmalı ve koku yapmamalı, anatomik destek vererek tabandaki basıncın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamalı, tabanında full anatomik fuspset kullanılarak ayak konforu sağlanmalı, tabanında poliüretan kullanılmış olup tabanında suya karşı kayma direncine sahip olmalı, düz delikli saya ve hakiki deriden imal edilmiş olmalıdır. Rengi lacivert olmalıdır. Temsili görsel yukarıdaki şekilde belirtilmiştir.

#### 7. KISIM ŞOFÖR

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	Mesleğine Uygun İş Takımı	Takım	2	1	2
2	İş Ayakkabısı	Çift	1	1	1

#### ŞOFÖR İŞ TAKIMI (BAY)

1 Takım belirtildiğinde aşağıda yazılı olan kalemlerin tamamı bu takım içerisinde bulunacaktır:

1 adet Gömlek

1 adet Pantolon


1 adet Ceket

1 adet Kravat

Malzeme cinsi %65 polyester (Toi.+/-5), %35 Pamuk (Toi.+/-5) hamlandandan karışım olacaktır.  
Siyah renk olacaktır.  
Kapalı stil yakalı olacaktır.  
Klasik kesim olacaktır.

GÖMLEK

PANTOLON	Doku şekli 1/1 beyazı olacaktır. Ağırlığı en az 220g/m olacaktır Malzeme %44 yün + %53 polyaster + %3 elastan olacaktır. Siyah renkte olacaktır.
CEKET	Doku şekli 1/1 beyazı olacaktır. Ağırlığı en az 220g/m olacaktır Malzeme %44 yün + %53 polyaster + %3 elastan olacaktır. Siyah renkte olacaktır.
KRAVAT	Kumaş micro fiber karışım olacaktır Siyah renk olacaktır Klasik kesim olacaktır
İŞ AYAKKABISI	Siyah renk olacaktır %100 deriden olacaktır. Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır





## 8.KISIM GASSAL/ÇAMAŞIRCI


	<b>İŞ ELBİSESİ</b>	<b>Birimi</b>	<b>Miktarı</b>	<b>Verilecek Kişi Sayısı</b>	<b>Toplam</b>
1	İş Forması (Alt-Üst)	Takım	3	3	9
2	Lastik Çizme	Çift	2	3	6
3	Su geçirmez önlük	Adet	2	3	6

<b>İŞ FORMASI (ALT-ÜST)</b>	<p>Terry cotton kumaştan olmalıdır. Üst formanın sol üst göğüş hizasında bir adet Sağlık Bakanlığı'nın resmî logosu bulunacaktır.</p> <p>Kumaş karışımları ve bedeni, ürünün iç kısmında dikilen etiketin üzerinde belirtilmelidir.</p> <p>Üst formanın iki yanında 8-10cm. yırtmaç olmalıdır. Yırtmaçların bitiminde sağlaştırılmış dikiş kullanılmalıdır.</p> <p>Üst formanın sol üst kısmında bir adet, etek kısmında iki adet, alt formanın yanlarda iki, arka kısmında bir adet cep bulunmalıdır. Ceplerin bitiminde sağlaştırılmış dikiş kullanılmalıdır.</p> <p>Alt formanın bel kısmında 3,5cm. genişliğinde lastik ile minimum 3cm. dikişli bel lastiği çatılmalıdır. Bel lastiği, lastik makinesi ile çekilmiş olmalıdır. Alt formanın paça uzunlukları bedenle orantılı olarak uzayacaktır.</p> <p>Üst forma ZARFYAKA olmalıdır. Alt formanın beli lastikli olmalıdır.</p> <p>Formaları çiğ göstermeyecek kumaştan dikilecektir.</p> <p>Formalar beden ölçülerine uygun olmalıdır. Defolu olmamalıdır.</p>
<b>LASTİK ÇİZME</b>	<p>PVC malzeme den üretilmiş olmalıdır,</p> <p>Su geçirmez, Kimyasallara dayanıklı çizme olmalı,</p> <p>Hayvan salatakları, bitki selyağ, makinayağları, kimyasallar ve temizleme maddelerine dayanıklı,</p> <p>Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmeli,</p> <p>Çizmeyi rahat giyip çıkarmayı sağlayan topuk desteği olmalı,</p> <p>Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklı olmalıdır.</p>
<b>SU GEÇİRMEZ ÖNLÜK</b>	<p>Su geçirmez, dayanıklı PVC kumaştan olmalıdır.</p> <p>Boyundan sarı kumaş askılı, belden bağlanmalıdır.</p> <p>Boyudiz kapağının altına kadar olmalıdır.</p>



## ÇAMAŞIRHANEPERSONELİVERİLECEKKIYAFETLER



### 9. KISIM BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARZIA GİDERME ELEMANI

	İŞ ELBİSESİ	Birimi	Miktarı	Verilecek Kişi Sayısı	Toplam
1	İş Önlüğü	Adet	2	1	2

İŞ ÖNLÜĞÜ

Kaliteli kumaştan imaledilmiş olmalıdır. İş elbisesinin rengi lacivert olmalıdır. Ön kapama 5 adet çitçitli olacaktır. Yanlarda iki adet dış tancep. göğüs üzerinde üstte bir ceph bulunacaktır. Önlüklerin yakamodeli gömlekyaka olmalıdır. Tüm dikişler polyester iplikle üstten baskılı temiz dikiş olacaktır. Önlükler poşeti çine konularak kişi başlı teslim edilecektir. Önlüğün ön sol üst cep kısmında Sağlık Bakanlığının orijinal logosu işlemelive altında 'T.C Sağlık Bakan Önlükler tercihe göre uzun kollu olacaktır. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde ayrıca dikiş yerleri yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır. Önlükler yaz kış kullanıma uygun, olmalıdır. Önlük boyu kişiye göre ayarlanabilecek şekilde pay bırakılmalıdır. Teslim edilen malzemeler şahit numuneleri ile karşılaştırılarak kontrol edilecektir.

İnan Kırmızı  
Jüme

Mehmet ULUĞ  
~~MA~~

Mesut Konyalı  
AM